

Klipper El Kitabı

Philip Rodrigues
Carsten Pfeiffer
Çeviri: Emir SARI



Klipper El Kitabı

İçindekiler

1 Giriş	5
2 Klipper Kullanımı	6
2.1 Temel Kullanım	6
2.1.1 Klipper Araç Takımı	7
2.2 Eylemler	7
2.3 Pano/Seçim Davranışı	8
2.3.1 Genel	8
2.3.2 Pano/Seçim Davranışını Değiştirmek	8
3 Klipper Yapılandırması	9
3.1 Genel Seçenekler	9
3.2 Eylem Menüsü	9
3.3 Eylemler Yapılandırması	10
3.4 Kısayollar Seçenekleri	11
4 Emeği Geçenler ve Lisans	12

Özet

Klipper, Plasma panosu için kes ve yapıştır izlencesidir.

Bölüm 1

Giriş


Klipper, Plasma pano izlencesidir. Pano geçmişini depolar ve pano içeriğini uygulama eylemlerine bağlamanıza izin verir. Herhangi bir sorunu veya özellik isteğini lütfen [KDE hata izleyicisine](#) bildirin.

Bölüm 2

Klipper Kullanımı

2.1 Temel Kullanım


Klipper'ı sistem tepsisinde bir Plasma araç takımı veya klasik bir uygulama olarak kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işlevselliği paylaşır; ancak kullanıcı arayüzleri farklıdır ve sistem tepsisindeki Klipper simgesinin üzerine fare ile geldiğinizde panodaki son öğeyi gösterirler.



Pano boşsa Klipper araç takımı gizlidir.

Pano geçmişini görüntülemek için sistem tepsisindeki Klipper simgesine tıklayın.

2.1.1 Klipper Araç Takımı



Fare işaretçisi ile bir girişin üzerine gelin ve bir eylemi başlatmanıza, kare kod göstermenize, içeriği düzenlemenize veya girdiyi geçmişten kaldırmanıza olanak tanıyan dört simge görünür. Kare kodları yakalamak ve kaydetmek için Spectacle kullanın.

Pano geçmişini açıp (Klipper'a tıklayın) ve sorgunuzu yazarak arama yapabilirsiniz. Siz yazdıkça sonuçlar güncellenir. Pano geçmişini temizlemek için arama alanının sağındaki simgeye tıklayın.

Bağlam menüsündeki **Panoyu Yapılandır...** eylemi, [ayarlar iletişim kutusunu](#) açar.

2.2 Eylemler

Klipper, pano içeriği üzerinde belirli düzenli ifadeyle eşleşip eşleşmediğine göre çeşitli eylemler gerçekleştirebilir. Örneğin, 'http://' ile başlayan herhangi bir pano içeriği Firefox'a veya Konqueror'a açılacak URL'ler olarak aktarılabilir. Ek olarak, içerik bir yolla eşleşiyorsa dosyanın türüne bağlı olarak benzer eylemler gerçekleştirilebilir; örneğin, eğer bir PDF dosyasına giden bir yol panoya kopyalanırsa dosya Okular'da görüntülenebilir.

Bu özelliği kullanmak için bir URL veya yol seçin. Klipper'ın listesinde eşleşen bir düzenli ifade varsa seçiminiz için programları gösteren bir menü görüntülenir. Bir program seçmek için fare veya imleç düğmelerini kullanın ve Klipper seçimin işaret ettiği adresi açarak bu programı çalıştırır.

Pano içeriğinde herhangi bir işlem yapmak istemiyorsanız daha önce yaptığınız işe geri dönmek için açılır menüden **Bu Açılır Pencereyi Devre Dışı Bırak** ögesini seçin. Menüden çıkarsanız sizi işinize geri döndürüp kaybolur. Ayarlar iletişim kutusunda **Genel** sayfası altındaki **Eylem açılır menüsünü göster** seçeneği ile menünün kalacağı süreyi değiştirebilirsiniz. **Eylem Menüsü** sayfası altındaki **MIME eylemlerini içer** seçeneğini kullanarak dosya yolu bölümünü ayrı olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Eylemler, **Ctrl+Alt+X** kısayoluyla tümüyle devre dışı bırakılabilir.

Düzenli bir ifadeyle eşleşen pano içeriği de üzerlerinde bir işlem yapılmadan önce düzenlenebilir. Pano girişinin sağındaki **İçeriği düzenle...** ögesini seçin ve uygun olanı çalıştırmak için

Kaydet düğmesine basmadan önce açılan iletişim kutusunda pano içeriğini uygun eylemle değiştirebilirsiniz.

Ctrl+Alt+R kısayoluna basmak, Klipper'ın gerçekleştirdiği son eylemi yinelemek için açılır menüyü gösterir.

2.3 Pano/Seçim Davranışı

2.3.1 Genel

Klipper, Plasma'daki pano ve seçim davranışlarını ayarlamak için kullanılabilir.

NOT

X Window System®, iki ayrı pano arabelleği kullanır: 'Seçim' ve 'pano'. Metin, seçildiğinde seçim arabelleğine yerleştirilir ve orta fare düğmesiyle yapıştırılabilir. Pano arabelleğine metin yerleştirmek için onu seçin ve **Ctrl-X** veya **Ctrl-C** kısayollarını kullanın. Pano arabelleğindeki metin **Ctrl-V** veya bir bağlam menüsündeki **Yapıştır** komutuyla yapıştırılabilir.

2.3.2 Pano/Seçim Davranışını Değiştirmek

Pano/seçim davranışını değiştirmek için Klipper bağlam menüsünden **Panoyu Yapılandır...**'ı seçin ve açılan iletişim kutusundan **Genel** sayfasına geçin. **Seçim ve Pano** seçeneğinin içeriğini kaldırmak pano ve seçim işlevlerini yukarıda anlatıldığı üzere tümüyle ayrı arabelleklerde tutar. Bu seçenek ayarlandığında, **Yok Say** eylemi, Klipper'ın seçim içeriğini onun pano geçmişine almasına ve seçimin üzerinde eylemler gerçekleştirmesine engel olur. **Seçim ve Pano** seçeneğini işaretlemek pano ve seçim arabelleklerinin her zaman aynı olmasına neden olur ve seçilen metnin hem orta fare düğmesi hem de **Ctrl-V** düğme kombinasyonu ve pano arabelleğindeki metnin de aynı biçimde yapıştırılabilmesine izin verir.

Bölüm 3

Klipper Yapılandırması

3.1 Genel Seçenekler

Seçim ve Pano

Metin veya ekranın bir alanı fare veya klavye ile vurgulandığında, bu *seçim*'dir. Orta fare düğmesi kullanılarak yapıştırılabilir.

Seçim, **Kopyala** veya **Yapıştır** eylemleriyle açıkça kopyalanmışsa *panoya* kopyalanır. **BirYapıştır** eylemi kullanılarak yapıştırılabilir.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, seçim ve pano aynı kalır, böylece herhangi bir seçim herhangi bir yolla hemen yapıştırılabilir. Kapatılırsa seçim yine de pano geçmişine kaydedilebilir (aşağıdaki seçeneklere tabidir); ancak yalnızca farenin orta düğmesi kullanılarak yapıştırılabilir.

Pano geçmişi

Pano geçmişini açar/kapatır.

Girdi sayısı

Pano geçmişinde tutulan öğelerin sayısını ayarlar.

Metin seçimi

Ekranın bir bölümü fare veya klavyeyle seçildiğinde, buna 'seçim' denir. Bu seçenek, metin seçimlerinin panoya kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. **Her zaman geçmişe kaydet** ve **Yalnızca açıkça kopyalandığında** arasında seçim yapılabilir. **Her zaman geçmişe kaydet** seçeneği, seçim/pano eşzamanlaması kapalıysa kullanılamaz ‐ bu durumda seçim pano geçmişine hiçbir zaman otomatik olarak kaydedilmez. Kısım 2.3 bölümüne bakın.

Metin olmayan seçim

Bu seçenek, metin olmayan seçimlerin (örn. görseller) pano geçmişine kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. **Her zamang geçmişe kaydet**, **Yalnızca açıkça kopyalandığında** ve **Asla geçmişe kaydetme** arasından seçim yapılabilir. **Her zaman geçmişe kaydet** seçeneği, seçim/pano eşzamanlaması kapalıysa kullanılamaz ‐ bu durumda seçim pano geçmişine hiçbir zaman otomatik olarak kaydedilmez. Kısım 2.3 bölümüne bakın.

3.2 Eylem Menüsü

Eylem açılır menüsünü göster

Hiçbir şey yapmazsanız açılır menünün kalacağı süreyi ayarlayın.

Geçmişten seçilen bir öğedeki eylemleri yinele

Bu açıksa geçmişten bir öğeyi seçmek uygunsa Klipper'in o öğe üzerinde eylem açılır menüsünü göstermesini sağlar.

Pencereleri Dışarıda Tut

WM_CLASS türündeki pencereler için **Eylemleri Devre Dışı Bırak** iletişim kutusunu getirir.

Konqueror gibi bazı programlar panoyu kendi içinde kullanır. Belirli bir uygulamayı kullanırken sürekli istenmeyen Klipper açılır pencereleri alıyorsanız şunu yapın:

1. Uygulamayı açın.
2. Bir uçbirimden **xprop | grep WM_CLASS** komutunu çalıştırıp kullandığınız uygulamanın penceresine tıklayın.
3. Eşittir iminden sonraki ilk diziyi girin.

WM_CLASS eklendikten sonra o uygulamanın pencereleri için artık bir daha eylemler üreilmeyecektir.

Seçimden boşlukları kırıp

Seçilirse pano içeriği bir uygulamaya aktarılmadan önce pano içeriğinin başındaki ve sonundaki boşluklar (boşluklar, sekmeler vb..) kaldırılır. Bu; örneğin, pano bir web tarayıcısı tarafından açıldığında hataya neden olacak boşluklar içeren bir URL içeriyorsa kullanışlıdır.

MIME eylemlerini içer

Seçilirse açılır menüde seçili bir dosya adı veya URL'nin MIME türünü kabul edebilen uygulamaları içerir.

3.3 Eylemler Yapılandırması

İfadeleri/Eylemleri Düzenlemek

Eylemler sayfasında, düzenlemek istediğiniz düzenli ifadeye veya eyleme çift tıklayın veya onu seçip **Eylemi Düzenle** düğmesine tıklayın. İfade metnini istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açılacaktır.

İfadeler/Eylemler Ekleme

Klipper'in eşleşeceği bir düzenli ifade eklemek için **Eylem Ekle...** düğmesine tıklayın. Klipper, Qt™'nin PCRE (Perl Uyumlu Düzenli İfadeler) kullanan `QRegularExpression` sınıfını kullanır.

Düzenli ifadenin türünü (örneğin, 'HTTP URL'), **Açıklama** sütununa sol fare düğmesiyle tıklayarak ekleyebilirsiniz.

NOT

`QRegularExpression` düzenli ifadelerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiyi [Qt belgelendirmesinde](#) bulabilirsiniz.

Klipper El Kitabı

Normal ifadeyi yukarıda açıklandığı gibi düzenleyin. Yürütülecek bir komut eklemek için, **Komut Ekle** ögesini tıklayın ve komutu metin düzenleme kutusunda düzenleyin. Bir komuta çift tıklamak onu düzenlemenizi sağlar.

Komut satırındaki %s'nin pano içeriğiyle değiştirildiğini not edin; örneğin, komut tanımınız **kwrite %s** ise ve pano içeriğiniz `/home/umay/metindosyası` ise **kwrite /home/umay/metindosyası** çalıştırılır. %s ögesini komut satırında içermek için onu bir ters eğik çizgi ile kaçırın: `\%s`.

%0-%9 arasındaki girdiler, eşleşme dizgisindeki ilgili yakalanmış metinlerle değiştirilir.

3.4 Kısayollar Seçenekleri

Kısayollar sayfası, Klipper işlevlerine erişmek için kullanılan klavye kısayollarını değiştirmenize olanak tanır. Kısayolu üç şeyden biriyle değiştirebilirsiniz:

Yok

Seçili eyleme klavyeden doğrudan erişilemez

Öntanımlı

Seçili eylem, Klipper'ın öntanımlı düğmesini kullanır. Bunlar, bu el kitabında söz edilen kısayollardır.

Özel

Seçili eyleme sizin seçtiğiniz düğmeler atanmıştır.

Seçtiğiniz eyleme özel bir düğme atamak isterseniz **Özel**'e ve ardından **Yok**'a tıklayın. Şimdi, başka KDE uygulamalarında da yaptığınız gibi, istediğiniz kısayolu girin.

Fare Konumunda Öğeleri Göster için bir kısayol atarsanız Klipper açılır menüsü, öntanımlı konumu yerine (Plasma paneli) fare imlecinin konumunda açılacaktır. Fareyi klavyeden daha çok kullanıyorsanız yararlıdır.

Bölüm 4

Emeđi Geçenler ve Lisans

Klipper

Program telif hakkı 1998 Andrew Stanley-Jones asj@cban.com

Program telif hakkı 1998-2000 Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org

Geçerli bakımıcı: Esben Mose Hansen. İletişim bilgileri için <http://mosehansen.dk/about> sayfasına bakın.

Belgelendirme telif hakkı 2000-2003, 2005 Philip Rodrigues phil@kde.org

Emir SARI emir_sari@icloud.com

Bu belge [GNU Serbest Belge Lisansı \(GFDL\)](#) altında dağıtılmaktadır.

Bu yazılım [GNU Genel Kamu Lisansı](#) altında dağıtılmaktadır.