

# Handbok Choqok

Mehrdad Momeny  
Anne-Marie Mahfouf  
Andrea Scarpino  
Översättare: Stefan Asserhäll



## Handbok Choqok

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Använda Choqok</b>	<b>6</b>
2.1	Komma igång . . . . .	6
2.2	Sökning . . . . .	7
2.3	Ställa in ett konto . . . . .	7
2.4	Specialfunktioner . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Kommandoreferens</b>	<b>9</b>
3.1	Menyalternativen . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Tack till och licens</b>	<b>11</b>

### **Sammanfattning**

Choqok är en klient för mikroblogger av KDE (<https://choqok.kde.org>).

# Kapitel 1

## Inledning

Choqok är en klient för mikrobloggar som för närvarande stöder tjänsterna Pump.io, GNU social och Twitter.com.

En mikroblogg är en form av multimedia-blogg som låter användare skicka korta textuppdateringar eller mikromedia som foton eller ljudklipp och publicera dem. De kan antingen ses av alla eller av en begränsad grupp, som kan bestämmas av användaren. Meddelanden kan skickas in på en mängd olika sätt, inklusive SMS, direktmeddelanden, e-post, digitalljud och webben.

## Kapitel 2

# Använda Choqok

### 2.1 Komma igång

Det finns ett antal tidslinjer i Choqoks huvudfönster som låter dig se vad dina vänner har skickat, svar till dem och direktmeddelanden som har skickats till och tagits emot av vänner. Du kan också skicka ett nytt meddelande.

Allt detta blir tillgängligt när du har ställt in minst ett konto i Choqok.



Du har en flik per konto, på skärmbilden kan du se en flik med alias **Pump.io** och en annan med alias **twitter**.

Längst upp under fliken kan du välja att skicka ett direktmeddelande till någon som prenumererar på ditt konto. Du kan skicka direktmeddelanden till andra användare av samma tjänst, under förutsättning att båda prenumererar på varandra. Om du inte markerar **Direktmeddelande till** kommer meddelandet att publiceras öppet, och alla dina vänner kommer att kunna läsa det. Om du markerar det, väljer du därefter ett namn i listan, så skickas det privata meddelandet bara till den personen.

## Handbok Choqok

Textområdet låter dig skicka ditt meddelande, som måste ha mindre än 140 tecken. Antal kvarvarande tecken visas i grönt längst ner till höger under textområdet. Färgen ändras till orange när du når gränsen 30 tecken kvar, och därefter till röd när du når 0. Om ditt meddelande är längre än 140 tecken, blir du tillfrågad om du vill skicka det ändå. Om du accepterar, skickas de första 140 tecknen.

Fliken **Hem** visar tidslinjen som består av alla inlägg som du och dina vänner har skrivit. Ett inlägg som använder Pump.io kallas post på engelska, medan ett inlägg som använder Twitter kallas tweet på engelska.


Fliken **Svar** visar meddelanden som är svar till dig.

Alla privata meddelanden som du skickar visas under fliken **Utkorg** medan de mottagna visas under fliken **Inkorg**.

## 2.2 Sökning


Du kan söka igenom tjänster efter någonting (allt som tjänstens programmeringsgränssnitt för sökning erbjuder en klient).

Funktionen är tillgänglig via menyalternativet **Verktyg** → **Sök** (snabbtangens **Ctrl+F**). Du kan till exempel söka efter ett speciellt ord i alla användares inlägg:



## 2.3 Ställa in ett konto

Öppna Choqoks inställningsfönster med **Inställningar** → **Anpassa Choqok...**, gå därefter till fliken **Konton** och klicka på knappen **Lägg till**. Då visas fönstret **Lägg till nytt konto**.




Skriv helt enkelt in önskat unikt alias, användarnamn och lösenord, och klicka på knappen **Ok**. Det kontrollerar din behörighet, och om allting gick bra, är kontot klart att använda.

Därefter kan du ställa in andra konton.

## 2.4 Specialfunktioner

- Du kan inaktivera uppdatering av Choqoks tidslinje (tidslinjen är listan med inlägg som du och dina vänner har gjort).
- En annan specialfunktion är möjligheten att underrätta användaren om mottagna nya inlägg.
- Du kan skicka ett snabbmeddelande genom att trycka på **Ctrl+T** för att öppna snabbmeddelandefönstret och skriva in ditt inlägg:



### NOT

Du kan skicka samma text till alla konton på en gång.

- När nya inlägg tas emot, markerar Choqok dem som olästa och visar antalet olästa inlägg i systembrickans ikon. När huvudfönstret visas och därefter minimeras i systembrickan, markeras alla nya meddelanden som lästa.



## Kapitel 3

# Kommandoreferens

### 3.1 Menyalternativen

#### MENYN ARKIV

**Arkiv → Snabbmeddelande (Ctrl+T)**

Öppna fönstret för snabbmeddelanden.

**Arkiv → Uppdatera tidslinjer (F5)**

Uppdatera tidslinjer.

**Arkiv → Markera alla som lästa (Ctrl+R)**

Markera alla meddelanden som lästa.

**Arkiv → Minimera**

Minimera Choqoks fönster till systembrickan.

**Arkiv → Avsluta (Ctrl+Q)**

Avsluta Choqok.

#### MENYN VERKTYG

**Verktyg → Sök (Ctrl+F)**

Visar ett sökfönster för nuvarande konto.

#### MENYN INSTÄLLNINGAR

**Inställningar → Aktivera uppdateringstimer (Ctrl+U)**

Växla uppdateringstimer för tidslinjer.

**Inställningar → Aktivera underrättelser (Ctrl+N)**

Växla underrättelser.

**Inställningar → Visa statusrad**

Visa eller dölj statusraden.

**Inställningar → Anpassa genvägar...**

Anpassa snabbtangenter som används av Choqok.

## Handbok Choqok

### **Inställningar → Anpassa verktygsrader...**

Anpassa objekt som du vill placera i verktygsraden.

### **Inställningar → Anpassa Choqok...**

Visa Choqoks inställningsdialogruta.

Dessutom har Choqok de välkända alternativen i menyn **Hjälp**.

## Kapitel 4

# Tack till och licens

Choqok copyright 2008-2015 Mehrdad Momeny [mehrdad.momeny@gmail.com](mailto:mehrdad.momeny@gmail.com)

Dokumentation copyright 2009 Mehrdad Momeny [mehrdad.momeny@gmail.com](mailto:mehrdad.momeny@gmail.com)

Översättning Stefan Asserhäll [stefan.asserhall@bredband.net](mailto:stefan.asserhall@bredband.net)

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).