

Das Handbuch zu Systemeinstellungen

Richard A. Johnson
Übersetzung: Burkhard Lück



Das Handbuch zu Systemeinstellungen

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
2	Systemeinstellungen verwenden	6
2.1	Starten der Systemeinstellungen	6
2.2	Das Fenster der Systemeinstellungen	6
2.3	Kategorien und Module der Systemeinstellungen	7
2.4	Die Systemeinstellungen beenden	8
2.5	Systemeinstellungen einrichten	8
2.6	Einzelne Systemeinstellungen-Module ausführen	8
3	Systemeinstellungen-Module	9
4	Danksagungen und Lizenz	10

Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt die Anwendung zur Einrichtung und Verwaltung Ihrer Arbeitsumgebung.

Kapitel 1

Einführung

In den Systemeinstellungen sind für den Benutzer alle Einrichtungsmodule für die Arbeitsumgebung enthalten und ermöglichen damit einen bequemen Zugriff auf alle Einstellungen für Ihre Arbeitsfläche.

Die Systemeinstellungen bestehen aus vielen einzelnen Modulen. Jedes Modul ist eine eigene Anwendung, die jedoch in den Systemeinstellungen an einer Stelle zusammengefasst ist.

TIP

Jedes Systemeinstellungs-Modul kann einzeln ausgeführt werden
Siehe den Abschnitt [Systemeinstellungen-Module einzeln ausführen](#) für weitere Informationen.

In den Systemeinstellungen sind alle Einrichtungsmodule in mehrere Kategorien eingeordnet:

- [Erscheinungsbild](#)
- [Arbeitsbereich](#)
- [Persönliche Informationen](#)
- [Netzwerk](#)
- [Hardware](#)

Alle Module der Systemeinstellungen werden in eine dieser Kategorien eingeordnet, damit es einfacher ist, das richtige Einstellungsmodul zu finden.

Kapitel 2

Systemeinstellungen verwenden

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Erläuterungen zum Umgang mit den Systemeinstellungen. Informationen über die einzelnen Module finden Sie im Abschnitt [Systemeinstellungen-Module](#).

2.1 Starten der Systemeinstellungen

Die Systemeinstellung kann auf drei Arten gestartet werden:

1. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Systemeinstellungen**.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Alt-F2** oder **Alt-Leertaste**. Damit öffnen Sie den KRunner-Dialog. Geben Sie den Befehl **systemsettings5** ein und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Sie können **systemsettings5 &** an jeder Eingabeaufforderung eingeben.

Alle drei Methoden starten die Systemeinstellungen.

2.2 Das Fenster der Systemeinstellungen

Wenn Sie die Systemeinstellungen starten, wird Ihnen ein Fenster präsentiert, welches in zwei funktionale Teile unterteilt werden kann.

Am oberen Rand befindet sich eine Werkzeugleiste. Darin finden Sie Aktionen, um mit **Alle Einstellungen** aus einem Modul wieder zurück zur Hauptansicht zurückzugehen. Außerdem enthält die Werkzeugleiste ein Menü **Hilfe** und einen Knopf **Einrichten**, mit dem ein Dialog mit Einstellungen zur Ansicht geöffnet wird.

Um nach einem Begriff in allen Modulen zu suchen, geben Sie in der Ansicht **Alle Einstellungen** ein Stichwort in das Suchfeld rechts oben in der Werkzeugleiste ein. Bei der Eingabe der ersten Zeichen wird eine Liste mit passenden Begriffen aufgeklappt. Wählen Sie einen Eintrag aus, dann werden nur die Module mit Einstellungen für dieses Stichwort aktiviert, alle anderen nicht passenden Module können nicht gewählt werden und sind in hellgrau angezeigt.

Hat der Fensterbereich mit der Symbolanzeige den Fokus, können Sie den ersten Buchstaben eines Moduls oder einer Modulgruppe eingeben, um sie auszuwählen. Bei der nächsten Eingabe des gleichen Buchstabens wechselt die Auswahl zur nächsten Übereinstimmung.

Unter der Werkzeugleiste werden die einzelnen Module oder Modulgruppen der Systemeinstellungen als Symbole in Kategorien gruppiert angezeigt. Als Voreinstellung erscheinen Kurzinfos über den Inhalt eines Moduls oder der Module in der Gruppe, wenn der Mauszeiger einige Sekunden auf einem Symbol stehen bleibt.

2.3 Kategorien und Module der Systemeinstellungen

Ein kurzer Überblick über alle Kategorien und deren Module:

Erscheinungsbild

- Workspace Theme (Look and Feel, Desktop Theme, Cursor Theme, Splash Screen)
- Farben
- Schriftart (Schriftarten, Schriftarten-Verwaltung)
- Icons (Icons, Emoticons)
- Application Style (Window Decorations, Widget Style, GNOME Application Style (GTK))

Arbeitsbereich

- Desktop Behavior (Workspace, Desktop Effects, Screen Edges, Screen Locking, Virtual Desktops, Activities)
- Fensterverwaltung (Fensterverhalten, Anwendungsumschalter, KWin-Skripte, Fensterregeln)
- Shortcuts (Standard Shortcuts, Global Shortcuts, Web Shortcuts, Custom Shortcuts)
- Startup and Shutdown (Login Screen (SDDM), Autostart, Background Services, Desktop Session, Boot Splash)
- Search (Plasma Search, File Search)

Persönliche Informationen

- Account Details (KDE Wallet, User Manager)
- Regional Settings (Translations, Format, Spell Check, Date & Time)
- Benachrichtigungen
- Anwendungen (Standard-Anwendungen, Dateizuordnungen, Orte, Programmstartanzeige)
- Zugangshilfen

Netzwerk

- Connections
- Settings (Proxy, Connection Preferences, SSL Preferences, Cache, Cookies, Browser Identification)
- Connectivity (Windows Shares)
- Bluetooth (Devices, Adapters, Advanced Settings)

Hardware

- Input Devices (Keyboard, Mouse, Joystick, Touchpad)
- Display and Monitor (Displays, Compositor, Gamma)
- Multimedia (Audio Volume, Audio and Video)
- Power Management (Energy Saving, Advanced Settings, Activity Settings)

- Removable Storage (Device Actions, Removable Devices)

TIP

Benutzen Sie das Suchfeld rechts oben in der Ansicht **Alle Einstellungen**, um mit einem Stichwort alle zutreffenden Module zu finden. Bei der Eingabe der ersten Zeichen wird eine Liste mit passenden Stichwörtern geöffnet und nur die passenden Module werden aktiviert.

2.4 Die Systemeinstellungen beenden

Die Systemeinstellungen können auf folgende Weise beendet werden:

1. Drücken Sie **Strg-Q** auf der Tastatur.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Beenden** in der Werkzeugleiste.

2.5 Systemeinstellungen einrichten

The **Configure** icon in the toolbar allows you to change some Systemeinstellungen parameters. You can change from **Icon View** (default view) to **Classic Tree View** or **Sidebar View**. In **Sidebar View** mode the welcome page shows the frequently used modules for quick access.

Ist **Detaillierte Kurzinfs anzeigen** abgeschaltet, werden nur noch einfache Kurzinfs und nicht die Einträge einer Modulgruppe angezeigt.

The **Tree View** has an option to expand the first level automatically on startup of the Systemeinstellungen.

2.6 Einzelne Systemeinstellungen-Module ausführen

Einzelne Module können auch unabhängig von den Systemeinstellungen gestartet werden. Geben Sie dazu auf der Befehlszeile **kcmshell5** ein. Mit **kcmshell5 --list** wird eine Liste aller verfügbaren Systemeinstellungen-Module ausgegeben.

Außerdem können Sie KRunner starten und mit der Eingabe von Schlüsselwörtern beginnen. Dann wird eine Liste von passenden Modulen mit vorangestelltem „Systemeinstellungen“ angezeigt.

Kapitel 3

Systemeinstellungen-Module

In order to make it as easy as possible, the Systemeinstellungen has organized options into five categories. Under each category, there are icons grouped together under subcategories. Each icon is called a module. When you double click on a module icon, you will be presented with the options of the module in the main window.

Jedes Modul hat einige oder alle der folgenden Knöpfe:

Hilfe

Mit diesem Knopf erhalten Sie Hilfe zum aktuellen Modul. Das KDE-Hilfezentrum wird mit ausführlichen Informationen zu diesem Modul in einem neuen Fenster geöffnet.

Voreinstellungen

Klicken Sie auf diesen Knopf, so werden alle Einstellungen in diesem Modul wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Sie müssen **OK** drücken, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Zurücksetzen

Dieser Knopf setzt das Modul auf die vorherigen Einstellungen zurück.

Anwenden

Ein Klick auf diesen Knopf speichert alle Änderungen in. Falls Sie Einstellungen geändert haben, werden diese Änderungen durch Klicken auf **Anwenden** aktiviert.

ANMERKUNG

Sie müssen entweder alle Änderungen anwenden oder die Einstellungen wieder auf die vorherigen Werte zurücksetzen, ehe Sie zum nächsten Modul wechseln.

Falls Sie versuchen, das Modul zu wechseln, ohne vorher die Einstellungen zu speichern oder wieder zurückzusetzen, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern oder verwerfen wollen.

Kapitel 4

Danksagungen und Lizenz

Systemeinstellungen

Program Copyright 2007 Benjamin C. Meyer.

Programm Copyright 2009 Ben Cooksley.

Mitwirkende:

- Will Stephenson wstepheson@kde.org
- Michael D. Stemple, Jr. manchicken@notsofast.net
- Matthias Kretz kretz@kde.org
- Daniel Molkentin molkentin@kde.org
- Matthias Elter elter@kde.org
- Frans Englich englich@kde.org
- Michael Jansen kde@michael-jansen.biz

Dokumentation Copyright (c) 2008 Richard A. Johnson rjohnson@kde.org

Übersetzung Burkhard Lücklueck hube-lueck.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.