

Manuel de Configuration du système

Richard A. Johnson

Traduction française : Joëlle Cornavin

Traduction française : Ludovic Grossard

Traduction française : Xavier Besnard



Manuel de Configuration du système

Table des matières

1	Introduction	5
2	Utilisation de la Configuration du système	6
2.1	Démarrage de la Configuration du système	6
2.2	L'écran de la Configuration du système	6
2.3	Catégories et modules de Configuration du système	7
2.4	Quitter Configuration du système	8
2.5	Configuration de Configuration du système	8
2.6	Exécution de modules individuels de Configuration du système	8
3	Les modules de Configuration du système	9
4	Remerciements et licence	10

Résumé

Cette documentation décrit la configuration système et le centre d'administration de votre bureau.

Chapitre 1

Introduction

Configuration du système fournit à l'utilisateur un moyen centralisé et pratique pour configurer tous les paramètres de votre bureau.

La Configuration du système est constituée de multiples modules. Chacun d'entre eux est une application à part entière, cependant la Configuration du système regroupe l'organisation de toutes ces applications en un seul emplacement.

TUYAU

Chaque module de la Configuration du système peut être exécuté individuellement. Reportez-vous à la section intitulée [Exécution de modules de la Configuration du système individuels](#) pour plus d'informations.

La Configuration du système regroupe la totalité des modules de configuration en plusieurs catégories :

- [Apparence](#)
- [Espace de travail](#)
- [Personnalisation](#)
- [Réseau](#)
- [Matériel](#)
- [Administration du système](#)

Les modules composant la Configuration du système tombent sous l'une des catégories ci-dessus, facilitant la localisation du module de configuration correct.

Chapitre 2

Utilisation de la Configuration du système

Cette section détaille l'utilisation de la Configuration du système lui-même. Pour plus d'informations sur chaque module individuel, veuillez vous reporter à la section [Modules de la Configuration du système](#).

2.1 Démarrage de la Configuration du système

Vous pouvez lancer la Configuration du système de l'une des façons suivantes :

1. En choisissant **Configuration** → **Configuration du système** depuis le menu **Applications**.
2. Un appui sur **Alt-F2** ou **Alt-Espace** fera apparaître la boîte de dialogue de KRunner. Saisissez **systemsettings** et appuyez sur la touche « **Entrée** ».
3. Saisissez **systemsettings &** à l'invite de commande.

Ces trois méthodes sont toutes équivalentes et produisent le même résultat.

2.2 L'écran de la Configuration du système

Lorsque vous démarrez Configuration du système, une fenêtre apparaît divisée en trois parties de fonctions.

Sur toute la partie supérieure se trouve une barre d'outils fournissant à l'utilisateur la capacité de revenir dans la fenêtre principale depuis l'intérieur d'un module en utilisant le bouton **Tous les paramètres**. Vous pouvez également trouver un menu **Aide** ainsi qu'un bouton **Configurer**, qui vous présenteront une boîte de dialogue avec des styles d'affichages différents.

Pour rechercher quelque chose dans tous les modules, commencez à saisir des mots clés dans le champ de recherche à droite de la barre d'outils dans la **Tous les paramètres**. Lorsque vous commencez à saisir, une liste des sujets correspondant s'affichera. Sélectionnez-en un et seuls les groupes contenant des paramètres pour ce mot clé seront activés, les autres seront grisés.

Lorsque la fenêtre d'icônes a le focus, vous pouvez saisir la première lettre de n'importe quel module ou groupe de module pour le sélectionner. En saisissant de nouveau une autre lettre, la sélection se déplace vers la prochaine correspondance.

Sous la barre d'outils se trouve une vue sous forme d'icônes des modules individuels ou groupes de modules constituant Configuration du système et regroupés par catégorie. Par défaut, si la souris reste quelques secondes au dessus d'une icône, une infobulle apparaît, soit expliquant l'objet du module ou affichant les modules de ce groupe.

2.3 Catégories et modules de Configuration du système

Un bref aperçu de toutes les catégories et de leurs modules :

Apparence

- Thème global
- Style de Plasma
- Style des applications (Style d'application, décorations de fenêtres)
- Couleurs
- Police (polices, gestion des polices)
- Icônes
- Pointeurs

Espace de travail

- Comportement de l'espace de travail (Comportement général, effets de bureau, bords de l'écran, écran tactile, verrouillage d'écran, bureaux virtuels, activités)
- Gestion des fenêtres (comportement des fenêtres, changeur de tâches, scripts KWin, règles de la fenêtre)
- Raccourcis (Raccourcis, raccourcis personnalisés)
- Démarrage et arrêt (Écran de connexion (sddm), démarrage automatique, services en arrière-plan, session de bureau, écran de démarrage)
- Recherche (Recherche de fichiers, KRunner, Mots-clés de recherche Internet)

Personnalisation

- Notifications
- Utilisateurs
- Paramètres régionaux (Langue, formats, vérification orthographique, date et heure)
- Accessibilité
- Applications (Applications par défaut, associations de fichiers, emplacements, démarrage, retour d'expérience)
- Portefeuille de KDE
- Comptes en ligne
- Commentaires des utilisateurs

Réseau

- Configuration (Serveur mandataire, préférences de connexion, préférences « SSL », cache, cookies, identification du navigateur, partages de fenêtres)

Matériel

- Périphériques d'entrée (Clavier, souris, contrôleur de jeux, tablette graphique, pavé tactile)
- Affichage et écran (Configuration d'affichage, compositeur, gamma, couleur de nuit)
- Audio
- Multimédia (CD audio, recherche « CDDb »)
- Gestion de l'énergie (Configuration de l'économie d'énergie, configuration des activités, configuration avancée)
- Bluetooth
- Stockage amovible (Actions sur les périphériques, appareil photo numérique, périphériques amovibles)

Administration du système

- Informations sur le système

TUYAU

Utilisez le champ de recherche dans le coin supérieur droit dans la vue **Tous les paramètres** pour trouver tous les modules correspondant à un mot clé donné. Le début de saisie d'un mot clé ouvre une liste de mots clé et seuls ceux correspondant sont activés.

2.4 Quitter Configuration du système

On peut quitter Configuration du système de deux manières :

1. Appuyez sur les touches **Ctrl-Q** du clavier.
2. Cliquez sur le bouton **Fermer** situé dans la barre d'outils.

2.5 Configuration de Configuration du système

L'icône **Configurer** dans la barre d'outils vous permet de modifier quelques paramètres de Configuration du système. Vous pouvez modifier à partir de **Affichage des icônes** (affichage par défaut) et **Affichage par barre latérale**. Dans ce dernier mode, la page d'accueil affiche les modules les plus fréquemment utilisés pour un accès plus rapide.

Vous pouvez également désactiver les infobulles en décochant **Afficher les bulles d'aide détaillées**. Vous aurez alors uniquement les infobulles normales, et non le contenu du groupe de modules.

2.6 Exécution de modules individuels de Configuration du système

Les modules individuels peuvent être exécutés sans lancer Configuration du système à l'aide de la commande **kcmshell5** en ligne de commandes. Saisissez **kcmshell5 --list** pour voir une liste des modules disponibles pour Configuration du système.

De plus, vous pouvez démarrer KRunner et commencer à saisir des mots clés. Lorsque vous commencez la saisie, une liste de modules correspondants préfixés avec Configuration du système apparaîtront.

Chapitre 3

Les modules de Configuration du système

Afin de le rendre aussi simple que possible, Configuration du système a été organisé selon cinq catégories d'options. Sous chaque catégorie, se trouvent des icônes regroupées en sous-catégories. Chaque icône est appelée « module ». Quand vous effectuez un double-clic sur une icône de module, les options du module vous seront présentées dans la fenêtre principale.

Chaque module comportera quelques-uns ou tous les boutons suivants :

Aide

Ce bouton offre une aide spécifique pour le module actuel. Un clic sur ce bouton ouvrira KHelpCenter dans une nouvelle fenêtre fournissant des informations détaillées sur le module.

Réglages par défaut

Un clic sur ce bouton restaurera le module à ses valeurs par défaut. Vous devez cliquer sur **Appliquer** pour enregistrer les options.

Réinitialiser

Ce bouton "réinitialisera" le module vers ses paramètres précédents.

Appliquer

Un clic sur ce bouton enregistrera toutes les modifications. Si vous avez modifié quoi que ce soit, un clic sur **Appliquer** rendra applicables les modifications.

NOTE

Vous devez soit "Réinitialiser" soit "Appliquer" les modifications avant de passer dans un autre module. Si vous essayez de changer sans enregistrer ou réinitialiser vos options, une boîte de dialogue vous demandera si vous souhaitez enregistrer vos modifications ou les abandonner.

Chapitre 4

Remerciements et licence

Configuration du système

Programme sous copyright 2007 Benjamin C. Meyer.

Programme sous copyright 2009 Ben Cooksley.

Contributeurs :

- Will Stephenson wstephenson@kde.org
- Michael D. Stemple, Jr. manchicken@notsosoft.net
- Matthias Kretz kretz@kde.org
- Daniel Molkentin molkentin@kde.org
- Matthias Elter elter@kde.org
- Frans Englich englich@kde.org
- Michael Jansen kde@michael-jansen.biz

Documentation sous copyright (c) 2008 Richard A. Johnson rjohnson@kde.org

Traduction française par Joëlle Cornavin jcorn@free.fr, Ludovic Grossard grossard@kde.org et Xavier Besnard ktranslator31@yahoo.fr

Cette documentation est soumise aux termes de la [Licence de Documentation Libre GNU \(GNU Free Documentation License\)](#).

Ce programme est soumis aux termes de la [Licence Générale Publique GNU \(GNU General Public License\)](#).