


# Het KHelpCenter



Het KHelpCenter

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Handboek van het KDE-hulpsysteem</b>	<b>5</b>
1.1	Hulpsysteem . . . . .	5
1.2	Het oproepen van hulp . . . . .	5
1.3	De interface van KHelpCenter . . . . .	6
1.3.1	Het paneel Inhoudsopgave . . . . .	6
1.3.1.1	Het tabblad Inhoudsopgave . . . . .	6
1.3.1.2	Het tabblad <b>Zoekopties</b> . . . . .	7
1.3.2	De Man- en Info-secties . . . . .	8
1.3.2.1	Navigeren in de Info-pagina's . . . . .	8
1.3.3	De woordenlijst van KDE . . . . .	8
1.3.4	De menu's en de werkbalk . . . . .	8
1.4	Dankbetuigingen en licentie . . . . .	11

## Samenvatting

KDE is een internationaal technologie-team dat [Vrije software](#) voor het bureaublad en draagbare computing aanmaakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaublad-systeem voor Linux<sup>®</sup> en UNIX<sup>®</sup>-platforms, uitgebreide kantoorproductiviteits- en groupware suites en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webapplicaties, multimedia, entertainment, educatieve, grafische en software ontwikkeling.

# Hoofdstuk 1

## Handboek van het KDE-hulpsysteem

### 1.1 Hulpsysteem

Het hulpsysteem is ontworpen om het gebruik van de algemene UNIX<sup>®</sup>-hulpsystemen (man en info) eenvoudiger te maken, evenals de gebruikersdocumentatie van toepassingen, inclusief KDE Plasma Workspaces uit de gemeenschap van KDE (XML).

Alle toepassingen (inclusief KDE Plasma Workspaces uit de gemeenschap van KDE) komen met volledige documentatie, dankzij het werk van het Documentatieteam. Als u wilt helpen met de documentatie, wordt dan lid van de [e-maillijst](mailto:kde-doc-english@kde.org) en schrijf dan naar het team op [kde-doc-english@kde.org](mailto:kde-doc-english@kde.org). Ervaring is niet vereist, slechts enthousiasme en geduld.

Als u wilt helpen met de vertaling in uw eigen taal van de documentatie van KDE, bekijk dan de documentatie inclusief de coördinatoren van de teams voor elke taal, die u kunt vinden op [Taal-regionalisatie-website](#).

### 1.2 Het oproepen van hulp

Het KHelpCenter kan op verschillende manieren worden opgeroepen:

#### Vanuit het menu Help

De meest gangbare manier is waarschijnlijk vanuit de toepassing zelf. Kies **Help** → **Handboek van toepassing** (F1) om het handboek van de toepassing te openen.

#### Van de Programmastarter

Klik op de grote **K** in uw paneel, en kies dan **Help** uit het tabblad **Toepassingen** of typ **help** gevolgd door selectie van **Help**. Dit zal KHelpCenter openen met de standaard startpagina.

#### Vanaf de opdrachtregel

KHelpCenter kan worden gestart met een URL om een bestand te tonen. URL's zijn ook toegevoegd voor de **info**- en **man**-pagina's. U kunt die als volgt gebruiken:

##### Een helpbestand voor een toepassing

```
khelppcenter help:/ kwrite
```

Opent het helpbestand van KWrite, op de inhoudspagina.

##### Een lokale URL

```
khelppcenter file:/usr/local/src/qt/html/index.html
```

## Het KHelpCenter

### Een man-pagina

`khelppcenter man:/ strcpy`

### Een info-pagina

`khelppcenter info:/ gcc`

Het aanroepen van **khelppcenter** zonder parameters opent de standaard startpagina.

## 1.3 De interface van KHelpCenter

De interface van KHelpCenter heeft twee informatievakken.

De werkbalk en de menu's worden verder uitgelegd in Section 1.3.4.

De documenten hebben hun eigen navigatiemiddelen, waarmee u of gewoon door het document kunt bladeren met de koppelingen **Verder**, **Terug** en **Inhoudsopgave** of wat minder gestructureerd met behulp van koppelingen in de tekst.

Die koppelingen kunnen u naar andere delen van hetzelfde document voeren, of naar een ander document en u kunt op de knop **Terug** (pijl naar links) of op de knop **Volgende** (pijl naar rechts) op de werkbalk klikken om door de documenten die u deze sessie hebt gezien te bladeren.

In de twee vakken ziet u links de inhoud van het helpstelsel, en rechts de helpbestanden zelf.

### 1.3.1 Het paneel Inhoudsopgave

Het paneel Inhoudsopgave van het KHelpCenter bevindt zich links in het venster. Zoals te verwachten, kunt u de scheiding tussen beide vakken verplaatsen, zodat u de inhoud van beide vakken gemakkelijk kunt lezen.

In het paneel met de inhoud is verder opgedeeld in drie tabbladen, de ene met een [Boomstructuur](#) met daarin alle helpinformatie waarvan KHelpCenter af weet en de andere bevat de [Woordenlijst](#) van KDE. Op het derde tabblad kunt u de **Zoekopties** instellen.

#### 1.3.1.1 Het tabblad Inhoudsopgave

Het tabblad **Inhoudsopgave** heeft de volgende standaard items op het hoogste niveau van de boomstructuur:

##### **Basisinformatie**

Deze basisinformatie zal u inleiden in de vele functies van KDE Plasma Workspaces en Toepassingen en beschrijft vele gemeenschappelijke taken die u kunt uitvoeren in alle Toepassingen.

##### **Plasma-handleiding**

De Plasma-handleiding is de documentatie voor de KDE Plasma Workspaces.

##### **Online-hulp**

Een pagina met koppelingen om online-hulp en extra informatie geleverd door de KDE-gemeenschap te vinden.

##### **Programmahandboeken**

De eigen documentatie van KDE-toepassingen. Alle KDE-toepassingen hebben documentatie in XML-opmaak, die naar HTML wordt omgezet bij het bekijken. In deze sectie is een lijst van alle KDE-toepassingen met een korte beschrijving en een koppeling naar de volledige documentatie.

## Het KHelpCenter

De toepassingen worden getoond in een boomstructuur, die overeenkomt met de standaardstructuur van het K-menu, waardoor het gemakkelijk is om de toepassing die u zoekt te vinden.

### De entities Modulen voor instellingen

Levert een lijst met koppelingen naar verschillende modulen in de toepassing Systeeminstellingen of naar modulen voor Konqueror, bestandsbeheerder of browser.

### Informatiecentrummodules

Bevat een lijst met koppelingen naar de verschillende documentatie over KInfocenter-modules.

### Kioslaves

Bevat een lijst met koppelingen naar documentatie over verschillende KIO-modules.

### De manual-pagina's van UNIX<sup>®</sup>

De man-pagina's van UNIX<sup>®</sup> hebben de traditionele documentatie-opmaak voor UNIX<sup>®</sup>-systemen. Voor de meeste programma's zijn er op uw systeem man-pagina's aanwezig. Bovendien zijn er man-pagina's voor programmeerfuncties en bestandstypen.

### Scrollkeeper

Extra niet-KDE documentatie geïnstalleerd op uw systeem.

### Door de info-pagina's bladeren

TeXinfo-documentatie wordt gebruikt door veel GNU-toepassingen, inclusief **gcc** (de C/C++ compiler), **emacs** en vele andere programma's.

### 1.3.1.2 Het tabblad Zoekopties

Zoeken naar de helpbestanden is tamelijk intuïtief, voer het/de wo(o)rd(en) in die u wilt zoeken in het tekstvak, kies uw opties (indien aanwezig) en druk op **Zoeken**. De resultaten worden getoond in het weergavepaneel rechts.

#### OPMERKING

Zoeken is onafhankelijk van hoofd- of kleine letters, bijv. hoofd- en kleine letters worden als hetzelfde opgevat. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Sneltoets', dan zal iets wat 'shortcut' bevat ook worden getoond.

De beschikbare opties zijn:

#### Methode

Kies hoe naar meerdere woorden wordt gezocht. Als u **and** kiest worden resultaten alleen getoond als alle uw zoektermen in de pagina voor komen. **or** toont resultaten als *elk* van de zoektermen worden gevonden.

Als uw zoekopdrachten geen te verwachten resultaten teruggeven, controleer dan zorgvuldig dat u niet de verkeerde zoekterm hebt uitgesloten met een foute instelling.

#### Max. resultaten

Bepaalt het maximum aantal terug te geven resultaten van uw zoekopdracht.

#### Selectie van scope

Dit wordt gebruikt om de secties te selecteren waar het zoeken zal worden gedaan. De beschikbare opties selecteren snel de meest algemene optie, terwijl **Aangepast** u in staat stelt om een losse secties te selecteren.

### 1.3.2 De Man- en Info-secties

Man-pagina's zijn de standaard handleidingen voor UNIX<sup>®</sup>, en zijn al vele jaren in gebruik met vele besturingssystemen. Zij zijn heel erg grondig, en zijn de allerbeste plaats voor het vinden van informatie over de meeste opdrachten van UNIX<sup>®</sup> en van toepassingen. Wanneer u te horen krijgt: 'RTFM' (Read the F\* Manual = Lees de verd\* handleiding), dan bedoelen ze heel vaak de man-pagina.

De man-pagina's zijn niet volmaakt. Zij zijn gewoonlijk diepgaand, maar ook erg technisch, vaak door ontwikkelaars geschreven, en voor ontwikkelaars. In sommige gevallen zijn zij hierdoor nogal lastig, zo niet gewoon onmogelijk te begrijpen voor vele gebruikers. Zij zijn echter de beste bron van solide informatie over de meeste toepassingen op de opdrachtregel en heel vaak de enige bron.

Als u zich wel eens hebt afgevraagd wat het nummer betekent als u man(1) ziet staan, dan betekent dit in welke sectie van de handleiding het onderwerp te vinden is. U zult zien dat KHelpCenter deze nummers gebruikt om de zeer vele man-pagina's in hun eigen secties in te delen, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te vinden, als u alleen maar aan het bladeren bent.

beschikbaar zijn ook Info-pagina's, die bedoeld zijn als vervanging van de man-pagina's. De onderhouder van sommige applicaties werkt de man-pagina's niet meer bij, zodat wanneer er zowel een man-pagina als een info-pagina beschikbaar is, de info-pagina waarschijnlijk het meest recent is. De meeste applicaties hebben echter een van de twee. Als de applicatie waarvoor u hulp zoekt een GNU-utility is, dan zult u het meest waarschijnlijk een info-pagina vinden en geen man-pagina.

#### 1.3.2.1 Navigeren in de Info-pagina's

Info-documenten zijn hiërarchisch gerangschikt en elke pagina wordt een knooppunt genoemd. Alle info-documenten hebben een **Begin**-knooppunt, dat wil zeggen de beginpagina. U kunt terugkomen in het **Begin** van een info-document door op **Begin** te klikken.

**Terug & Volgende** worden gebruikt om naar de vorige/volgende pagina te gaan in het huidige hiërarchieniveau.

Klikken op een menuonderdeel in een document brengt u naar een lager niveau in de hiërarchie. U kunt naar boven gaan in de hiërarchie door op de knop **Omhoog** te klikken.

Man is op dezelfde manier georganiseerd als info, met de sectie-index het top-knooppunt en elke man-pagina op het niveau daaronder. Man-items zijn een pagina lang.

### 1.3.3 De woordenlijst van KDE

In de woordenlijst kunt u snel de uitleg vinden van woorden die u niet kent. Die kunnen variëren van toepassingen en technologieën die specifiek voor KDE zijn, tot aan algemene computeruitdrukkingen in de wereld van UNIX<sup>®</sup>

In het linker vak ziet u een boomstructuur, waarin twee keuzes: **Alfabetisch** of **Op onderwerp**. In beide gevallen zijn de items aan elkaar gelijk, maar zijn ze verschillend gesorteerd, om het u mogelijk te maken om vlot te vinden wat u zoekt.

Navigeer in de boomstructuur aan de linkerkant en de items die u selecteert zullen aan de rechterkant te zien zijn.

### 1.3.4 De menu's en de werkbalk

KDE Helpcentrum heeft een minimale interface die u de mogelijkheid geeft om u te concentreren op het verkrijgen van de hulp die u wilt hebben in plaats van eerst dit helpprogramma te moeten leren gebruiken.



## Het KHelpCenter

De pictogrammen die u op de werkbalk ziet zijn de volgende:

### WERKBALKPICTOGRAMMEN

#### **Inhoudsopgave**

Ga naar de hoofdstartpagina van het KHelpCenter.

#### **Terug**

Ga naar de vorige pagina die u hebt bekeken. Klik het vinkje rechts van het pictogram. Dit toont een lijst met eerder bekeken pagina's. Hier één van selecteren brengt u direct terug naar die pagina.

#### **Verder**

Ga naar de volgende pagina. Dit pictogram werkt alleen als u reeds het pictogram **Vorige** hebt gebruikt.

#### **Kopiëren**

Tekst kopiëren naar het klembord om het in een andere applicatie te plakken.

#### **Zoeken**

Zoekt een woord of woorden op de pagina die u nu ziet.

#### **Lettertype groter maken**

Maakt het lettertype in het huidige vak groter.

#### **Lettertype kleiner maken**

Maakt het lettertype in het huidige vak kleiner. Dit pictogram werkt alleen als u eerst de letters groter hebt gemaakt.

De menu's hebben de volgende items:

#### **Bestand**

##### **Bestand → Afdrukken (Ctrl+P)**

Drukt de inhoud af van de pagina die u nu ziet. Handboeken in PDF-format vindt u op de [KDE documentatieserver](#).

##### **Bestand → Afsluiten (Ctrl+Q)**

Sluit KHelpCenter af

#### **Bewerken**

##### **Bewerken → Kopiëren (Ctrl+C)**

De geselecteerde tekst naar het klembord kopiëren.

##### **Bewerken → Alles selecteren (Ctrl+A)**

Selecteert alle tekst op de huidige pagina.

##### **Bewerken → Zoeken... (Ctrl+F)**

Zoekt een woord of woorden op de pagina die u nu ziet.

#### **Beeld**

## Het KHelpCenter

### **Beeld** → **Codering instellen**

Verander de instelling van de codering voor de huidige pagina. Normaal is de standaardinstelling **Standaard** goed, maar als u problemen hebt met het bekijken van pagina's die in een andere taal dan het Engels zijn, kan het nodig zijn om in dit menu een bepaalde codering te kiezen.

### **Beeld** → **Modus Volledig scherm**

Geeft KHelpCenter in modus volledig scherm weer, het venster vult dan het gehele scherm en bevat niet de gebruikelijke vensterdecoraties. Om deze modus te verlaten, druk op **Ctrl+Shift+F**.

## Ga naar

### **Ga naar** → **Inhoudsopgave (Alt+Home)**

Ga naar de hoofdstartpagina van het KHelpCenter.

### **Ga naar** → **Vorige pagina (Ctrl+PgUp)**

Ga naar de vorige pagina in het huidige document.

### **Ga naar** → **Volgende pagina (Ctrl+PgDown)**

Ga naar de volgende pagina in het huidige document.

### **Ga naar** → **Terug (Alt+Links)**

Ga terug naar de vorige pagina die u hebt bekeken.

### **Ga naar** → **Vooruit (Alt+Rechts)**

Als u eerst teruggegaan bent met de terugknop of via het menu, dan kunt u weer vooruit bladeren met dit menu-item.

## Bladwijzers

### **Bladwijzers** → **Bladwijzer toevoegen (Ctrl+B)**

Voeg een bladwijzer voor de huidige pagina toe, de titel van de pagina's wordt achtergevoegd aan het bladwijzermenu. Gebruik de actie **Bladwijzer verwijderen** in het contextmenu van een item om het uit het menu te verwijderen.

### **Bladwijzers** → **Nieuwe bladwijzermap**

Open de dialoog **Nieuwe map** waar u nieuwe submenuitems kunt toevoegen aan het bladwijzermenu.

## Instellingen

### **Instellingen** → **Lettertypen instellen...**

Stelt u in staat om de lettertypefamilie en -grootte in te stellen dat wordt gebruikt door het KHelpCenter.

Bovendien heeft KHelpCenter de gezamenlijke menu-items van KDE **Instellingen** en **Help**, voor meer informatie lees de secties over de [Menu-instellingen](#) en [Menu Help](#) van KDE-fundamentals.

## 1.4 Dankbetuigingen en licentie

KHelpCenter

Aanvankelijk ontwikkeld door Matthias Elter [elter@kde.org](mailto:elter@kde.org)

Huidige onderhouder is Cornelius Schumacher [schumacher@kde.org](mailto:schumacher@kde.org)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Jaap Woldringh [jjhwoldringh@kde.nl](mailto:jjhwoldringh@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Tom Albers [tomalbers@kde.nl](mailto:tomalbers@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf [freekdekruijf@kde.nl](mailto:freekdekruijf@kde.nl).

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.