

Het handboek van Spectacle

Boudhayan Gupta
Boudhayan Gupta
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf



Het handboek van Spectacle

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Spectacle starten	6
3	Spectacle gebruiken	7
3.1	Een schermafdruck nemen	8
3.1.1	Opnamemodus	8
3.1.2	Opties	9
4	Toegevoegde functionaliteit	10
4.1	Knoppen	10
4.2	Configureren	11
4.2.1	Algemeen	11
4.2.2	Opslaan	12
4.2.3	Sneltoetsen	14
4.3	Slepen en loslaten	14
5	Dankbetuigingen en licentie	15

Samenvatting

Spectacle is een toepassing voor het maken en bewerken van schermafbeeldingen van het bureaublad. Het kan afbeeldingen van het gehele bureaublad, een enkele monitor, het nu actieve venster, het venster nu onder de muis of een rechthoekig gebied van het scherm. De afbeelding kan dan van annotaties worden voorzien, afgedrukt worden, naar een andere toepassing voor bewerking worden verzonden of snel worden opgeslagen zoals deze nu is.

Hoofdstuk 1

Inleiding

Spectacle is een toepassing voor het maken en bewerken van schermafbeeldingen van het bureaublad. Het kan afbeeldingen van het gehele bureaublad, een enkele monitor, het nu actieve venster, het venster nu onder de muis of een rechthoekig gebied van het scherm. De afbeelding kan dan van annotaties worden voorzien, afgedrukt worden, naar een andere toepassing voor bewerking worden verzonden of snel worden opgeslagen zoals deze nu is.

Rapporteer problemen of verzoeken aan het [KDE-bug-opsporingsysteem](#).

Hoofdstuk 2

Spectacle starten

Spectacle kan opgestart worden op een aantal manieren, zoals onderstaand beschreven:

- In het startmenu van toepassingen is Spectacle te vinden in **Toepassingen** → **Programma's** → **Hulpmiddel voor schermafdruck maken Spectacle**
- Indrukken van de toets **Print Screen** op het toetsenbord (vaak met label **PrtScn** of iets dergelijks) zal Spectacle onmiddellijk laten starten. Daarnaast zijn er nog drie sneltoetsen beschikbaar om schermafdrucken te maken en ze op te slaan in uw standaard opslagmap zonder de GUI te tonen:
 - **Meta+Print Screen** zal een schermafdruck maken van het actieve venster
 - **Shift+Print Screen** zal een schermafdruck van uw gehele bureaublad maken, bijv. alle monitors
 - **Meta+Shift+Print Screen** zal van een rechthoekig gebied een schermafdruck maken

U kunt de standaard map voor opslag en de bestandsnaam instellen door Spectacle normaal op te starten en te drukken op de knop **Configureren...** en daarna naar de sectie Opslaan te navigeren.

- De mini-commandoregel KRunner (aangeropen met **Alt+F2**) kan ook gebruikt worden om Spectacle te starten.
- Spectacle kan gestart worden vanaf de commandoregel. Spectacle heeft een uitgebreide set opties voor de commandoregel, inclusief een achtergrondmodus die gebruikt kan worden om met een script schermafdrucken te nemen zonder de GUI te tonen of gebruiker-interactie te vragen.

Om Spectacle te starten vanaf de commandoprompt, typ in:

```
% spectacle &
```


Om de volledige lijst met commandoregelopties en hun verklaring te bekijken, typ in:

```
% spectacle --help
```

Hoofdstuk 3

Spectacle gebruiken

Nadat Spectacle start, ziet u een venster zoals het volgende:



Spectacle maakt een afbeelding van uw gehele bureaublad onmiddellijk nadat het is gestart, maar voordat het zichzelf op het scherm toont. Dit stelt u in staat om snel volledige schermafdrucken te maken van het bureaublad.

Het door Spectacle genomen momentopname wordt getoond in het voorbeeldvenster, dat zich bevindt aan de linkerkant van het venster van de toepassing Spectacle.

De afbeelding kan opgeslagen worden op een locatie van uw keuze door op het pijlgedeelte van de knop **Opslaan als** te drukken of **Ctrl+Shift+S** te typen. Dit opent de standaard dialoog voor opslaan, waar u de bestandsnaam, de locatie van de map en het format waarin u de schermafdruck wilt opslaan. U kunt de bestandsnaam bewerken naar alles wat u wilt, inclusief de naam van een eerder opgeslagen schermafdruck.

Om snel de afbeelding op te slaan naar de standaard locatie, druk op het pijlgedeelte van de knop **Opslaan als...** en druk op de knop **Opslaan (Ctrl+S)**. De nieuwe opslagmodus zal herinnerd worden voor de volgende keer. De standaard opslaglocatie en bestandsnaam kan geconfigureerd worden, zoals later wordt beschreven.

Om snel de afbeelding op te slaan en Spectacle te verlaten, druk op het keuzevakje **Afsluiten na handmatig opslaan of kopiëren** en druk daarna op het pijltjesgedeelte van knop **Opslaan als...** en druk op het item **(Ctrl+S)**. Dit slaat de afbeelding op als een PNG-bestand in uw standaard map **Afbeeldingen** en sluit de toepassing onmiddellijk. Zoals boven, zal deze nieuwe opslagmodus herinnerd worden.

3.1 Een schermafdruck nemen

Wanneer u Spectacle opent zal het onmiddellijk een schermafdruck van het gehele scherm maken, tenzij iets anders is ingesteld in de algemene opties, als gemak en toont een voorbeeld ervan in het hoofdvenster. U kunt deze schermafdruck opslaan met de knoppen onderaan het venster of een nieuwe maken met de besturing rechts van het voorbeeld.

Om de huidige schermafdruck weg te gooien en een andere schermafdruck te maken, druk op de knop **Een nieuwe schermafdruck maken (Ctrl+N)**.

Na het vangen van een schermafdruck zal Spectacle u een informatiepaneel willen tonen met een koppeling naar het bestand met de schermafdruck en u voorstellen om **Map die bevat openen** van dit bestand.

U kunt bepaalde opties instellen aan de rechterkant van het venster van de toepassing alvorens een nieuwe schermafdruck te maken. Deze opties stellen u in staat om het gebied op het scherm te selecteren dat gevangen moet worden, stel een vertraging in alvorens de afbeelding te maken en stel in of de muiscursor en/of de vensterversieringen meegenomen moeten worden in de schermafdruck.

3.1.1 Opnamemodus

De instellingen van de modus van vangen stellen u in staat om het gebied van het scherm dat gevangen moet worden en of er een vertraging moet zijn tussen indrukken van de knop **Een nieuwe schermafdruck maken (Ctrl+N)** en het nemen van de schermafdruck. U kunt ook also het keuzevakje **Bij aanklikken** activeren, die de vertragingfunctie uitschakelt en alleen de schermafdruck neemt nadat u ergens op het scherm klikt na het klikken op de knop **Nieuw schermafdruck nemen (Ctrl+N)**.

De keuzelijst **Gebied** stelt u in staat om het gebied in te stellen op het scherm dat opgenomen moet worden. Er zijn vijf opties om uit te selecteren, zoals onderstaand beschreven.

- De optie **Volledig scherm (alle monitoren)** maakt een schermafdruck van uw gehele bureaublad, gespreid over alle uitvoer, inclusief alle monitoren, projectors etc.
- De optie **Huidig scherm** maakt een schermafdruck van de uitvoer die nu contains de muisaanwijzer bevat.
- De optie **Rechthoekig gebied** stelt u in staat om een rechthoekig gebied van uw bureaublad te selecteren met uw muis. Dit gebied kan verschillende uitvoergebieden omvatten.

Deze modus maakt niet onmiddellijk een schermafdruck maar stelt u in staat om een rechthoek op uw scherm te tekenen, die naar behoefte verplaatst en van grootte veranderd kan worden. Nadat de gewenste rechthoek is getekend zorgt ergens op het scherm dubbelklikken of op de knop **Enter** drukken er voor dan de schermafdruck wordt genomen.

U kunt de pijltjestoetsen gebruiken om de rechthoek te verplaatsen en aan te passen. Op de pijltjestoetsen drukken zal de rechthoek verplaatsen. De toets **Shift** ingedrukte houden tijdens indrukken van de pijltjestoetsen zal de rechthoek langzaam verplaatsen, voor fijn afregelen van uw selectie. De toets **Alt** ingedrukt houden tijdens indrukken van de pijltjestoetsen zal de afmeting van de rechthoek aanpassen.

- De optie **Actieve Venster** maakt een schermafdruck van het Venster dat nu focus heeft. Het is aangeraden om een vertraging bij deze modus te gebruiken, om u de tijd te geven een venster te activeren alvorens de schermafdruck te maken.
- De optie **Venster onder cursor** maakt een schermafdruck van het Venster dat zich onder de muiscursor bevindt. Als de cursor zich op een pop-up-menu bevindt zal Spectacle proberen een schermafdruck van het menu te maken evenals het bijbehorende venster.

Hoewel dit meestal werkt, kan het in bepaalde gevallen mislukken om de informatie over het moedervenster te verzamelen. In dat geval valt Spectacle terug op de oude manier van het

automatisch vangen van de afbeelding en vangt alleen een afbeelding van het pop-up-menu. U kunt ook de oude manier van vangen van de afbeelding afdwingen door het keuzevakje **Alleen de huidige pop-up vangen** te activeren onder **Opties**

De draaischakelaar **Vertraging** stelt u in staat om de vertraging tussen indrukken van de knop **Een nieuwe schermafdruck maken (Ctrl+N)** en het nemen van de schermafdruck. Deze vertraging kan met de draaischakelaar ingesteld worden in increments van 1 seconde of met het toetsenbord.

Bij het namen van een in tijd vertraagd schermafdruck, toont Spectacle de resterende tijd voordat de schermafdruck is genomen in zijn venstertitel en maakt dit zichtbaar in zijn item Takenbeheerder. De knop van de takenbeheerder van Spectacle kan ook een voortgangsbalk tonen, zodat u kunt volgen wanneer de afdruck genomen zal worden.

Bij het wachten op de vertraagde schermafdruck, kunt u de geminimaliseerde Spectacle en de knop **Neem een nieuwe schermafdruck** zal op zijn beurt wijzigen in een knop **Annuleren**. De voortgangsbalk zal hier ook getoond worden, waarmee u de kans hebt het aftellen te stoppen.

Activeren van het keuzevakje **Bij aanklikken** schakelt de vertraging uit. Wanneer dit keuzevakje is geactiveerd zal indrukken van de knop **Een nieuwe schermafdruck maken (Ctrl+N)** het venster van Spectacle verbergen en de muiscursor wijzigen in een kruisje. De schermafdruck wordt genomen wanneer op de muis links wordt geklikt of geannuleerd als op een van de andere muis-knoppen wordt geklikt. Merk op dat u niets met de muis kunt doen op het bureaublad terwijl de cursor een kruisje is, maar u kunt het toetsenbord gebruiken.

3.1.2 Opties

De optie-instellingen stellen u in staat om te selecteren of de muiscursor meegenomen moet worden in de schermafdrucken en of vensterdecoraties samen met de afbeelding van een enkel venster van een toepassing gevangen moet worden. In modus **Venster onder cursor**, kunt u ook selecteren of Spectacle alleen de afbeelding van het huidige pop-upmenu onder de cursor moet vangen of ook het oudervenster. Tenslotte zal **Afsluiten na opslaan of kopiëren** Spectacle afsluiten na een opslag- of kopieerbewerking.

- Inschakelen van het keuzevak **Muisaanwijzer meenemen** maakt dat een afbeelding van de muisaanwijzer in de schermafdruck wordt meegenomen.
- De optie **Venstertitelbalk en randen meenemen** is alleen ingeschakeld wanneer ofwel de modus **Actieve venster** of de modus **Venster onder cursor** is geselecteerd in de keuzelijst **Gebied**. Deze optie activeren voegt de randen van het venster en versieringen in in de schermafdruck, terwijl deactiveren een afbeelding geeft met alleen de inhoud van het venster.
- De optie **Opname van alleen de huidige pop-up** is alleen ingeschakeld wanneer de modus **Venster onder cursor** is geselecteerd in de keuzelijst **Gebied**. Deze optie activeren maakt alleen een afbeelding van het pop-up-menu onder de cursor, zonder zijn onderliggend venster.
- De optie **Afsluiten na handmatig opslaan of kopiëren** zal Spectacle afsluiten na een opslag- of kopieerbewerking. Merk op dat een gekopieerde schermafdruck alleen bewaard zal worden als u een klembordbeheerder actief hebt die afbeeldingen accepteert. KDE Klipper kan geconfigureerd worden op deze manier door rechts te klikken op zijn pictogram, selecteren van **Klembord configureren...** en deactiveren van **Afbeeldingen negeren**.

Hoofdstuk 4

Toegevoegde functionaliteit

4.1 Knoppen

Er zijn enige knoppen onderaan het venster van Spectacle. Hun functies worden hieronder beschreven:

Help


Geeft u de gezamenlijke menu-items beschreven in [Menu Help](#) van KDE basisbeginselen.

Configureren...

Geeft u toegang tot het configuratievenster van Spectacle waar u de opname-instellingen en standaard opslaglocatie en bestandsnaam kunt wijzigen.

Annotatie maken

Opent een bewerker van annotaties die verschillende hulpmiddelen voor annotaties biedt:



Probeer de hulpmiddelen voor annotaties. U zou alles kunnen vinden wat nodig is om uw schermafdrucken daar uit te leggen: pijlen, pen, markeringen, tekstvakken, getallen, zelfs smileys. Het is mogelijk de parameters van het hulpmiddel te wijzigen en effecten (schaduw, grijschaal en rand) toe te voegen.

Wanneer u denkt dat de annotatie gereed is druk op de knop **Annotatie gereed**.

Hulpmiddelen

Opent een afrolmenu dat verschillende hulpmiddelen biedt:

- **Standaard map voor schermafdrucken openen** zal de laatst opgeslagen schermafdruck in de standaard bestandsbeheerder accentueren
- Toegang tot de dialoog **Afdrukken**
- Een reeks van externe programma's voor opnemen van het scherm

Exporteren

Opent een afrolmenu dat u in staat stelt om direct de schermafdruck te open in alle programma's die geassocieerd zijn met het PNG (Portable Network Graphics) MIME-type. Afhankelijk van welke programma's zijn geïnstalleerd, kunt u de schermafdruck openen en bewerken in uw grafische toepassingen.

Verder, als u de KIPI-plug-ins hebt geïnstalleerd dan kunt u uw schermafdrucken met e-mail verzenden en direct exporteren naar sociale netwerken en websites.

Afbeelding naar klembord/kopieer locatie naar klembord

Kopieert de huidige schermafdruck of zijn locatie naar het klembord. U kunt ook de sneltoets **Ctrl+C** hiervoor gebruiken.


Opslaan als

Slaat de schermafdruck op als een PNG-afbeelding in uw standaard map Afbeeldingen en sluit onmiddellijk de toepassing.

4.2 Configureren

Gebruik de knop **Configureren...** om de configuratiedialoog te openen.

4.2.1 Algemeen



Bij starten van Spectacle

Staat het **Maken van een schermafdruck van het volledige scherm** toe, laatst gebruikte vangstmethode gebruiken of niet automatisch een schermafdruck maken. De laatst gebruikte vangstmodus is die is ingesteld in opnamemodus

Na het nemen van een schermafdruck

Biedt **Bestand naar standaard map opslaan**, waarmee elke klembord actie wordt uitgeschakeld of de afbeelding naar het klembord kopiëren. De standaard locatie kan geconfigureerd worden op de configuratiepagina met **Opslaan**. Het is mogelijk om **Bestandslocatie naar het klembord kopiëren**. U kunt het dan overal plakken waar invoer van tekst wordt geaccepteerd. Merk op dat u een klembordbeheerder actief moet hebben om het pad in het klembord te behouden nadat Spectacle eindigt.

Schermafdrucktoets indrukken om

Wanneer een sneltoets om een schermafdruck te maken wordt ingedrukt en Spectacle is al actief is het mogelijk om het gedrag van het systeem van maken te configureren. U kunt kiezen tussen het maken van een nieuwe schermafdruck, openen van een nieuw venster van Spectacle en focus teruggeven aan het bestaande venster van Spectacle.

Lichte achtergrondkleur gebruiken

Een lichte achtergrondkleur gebruiken om het uitgesneden gebied in het geselecteerde rechthoekige gebied te markeren. Dit maakt het zien van donkere cursors gemakkelijker.

Vergrootglas tonen

Wanneer een schermafdruck wordt opgeslagen, kopieer dan de locatie van het bestand naar het klembord. U kunt het dan overal plakken waar invoer van tekst wordt geaccepteerd. Merk op dat u een klembordbeheerder actief moet hebben om het pad in het klembord te houden nadat Spectacle eindigt.

Bij indrukken en loslaten accepteren

Indien geactiveerd, het geselecteerd gebied wordt geaccepteerd zodra de muisknop wordt losgelaten in de modus **Rechthoekig gebied**.

Bij selecteren van een nieuw gebied, zonder te beschikken over een eerder opgeslagen gebied, zou klikken, slepen en loslaten van de muisknop onmiddellijk het geselecteerde gebied moeten vangen. Wanneer een eerder opgeslagen gebied wordt getoond, kan het opgeslagen gebied verder gemanipuleerd worden en opslaan van dit gebied vereist handmatige bevestiging (**Enter** of dubbelklikken met de linkermuisknop). Klikken en slepen buiten het eerder opgeslagen gebied vangt het nieuw geselecteerde gebied onmiddellijk.


Geselecteerd gebied onthouden

Standaard herinnert Spectacle een initiële selectie wanneer u een schermafdruck van een rechthoekig gebied maakt totdat u het venster van Spectacle sluit. U kunt ook kiezen om Spectacle zo te configureren dat het nooit geselecteerd gebied herinnert of het herinnert tussen de sessies van schermafdruck maken.

4.2.2 Opslaan

Wanneer u de functie **Opslaan** gebruikt zal Spectacle de afbeelding met een standaard bestandsnaam opslaan in uw map Afbeeldingen onder uw persoonlijke map. De standaard bestandsnaam bevat de datum en tijd van het moment waarop de afbeelding is gemaakt.

De pagina **Opslaan** stelt u in staat om de standaard opslaglocatie en bestandsnaam in te stellen. Op deze optie klikken laat een dialoogvak verschijnen zoals volgt:



Opslaglocatie

In het tekstvak voor locatie stelt u de map in waar u uw schermafdrucken wilt opslaan wanneer u de knop **Opslaan** indrukt.

Compressiekwaliteit

De kwaliteit van de afbeelding kiezen bij opslaan met afbeeldingsformaten met verlies zoals JPEG. De hogere waarden geven een betere kwaliteit maar verhogen de grootte van het bestand. Zie de [Wikipedia pagina](#) voor de details over de afbeeldingsformaten die in Spectacle worden gebruikt.

Bestandsnaam

Een standaard bestandsnaam voor opgeslagen schermafdrucken instellen.

U kunt de volgende plaatshouders in de bestandsnaam gebruiken, die vervagen zullen worden door actuele tekst wanneer het bestand wordt opgeslagen:

- **%D**: dag
- **%H**: uur
- **%M**: maand
- **%Nd**: Sequentieel getal aangevuld tot N cijfers
- **%S**: seconde
- **%T**: venstertitel
- **%Y**: jaar (4 cijfers)
- **%Nd**: Sequentieel getal
- **%m**: minuut
- **%y**: jaar (2 cijfers)

U kunt op plaatshouders klikken in de onderstaande referentielijst om ze in te voegen in de regel met **Bestandsnaam** line.

Als een bestand met deze naam al bestaat zal een serienummer worden achtergevoegd aan de bestandsnaam. Als bijvoorbeeld de bestandsnaam Schermafdruck is, en Schermafdruck.png bestaat al, dan zal de afbeelding opgeslagen worden als Schermafdruck-1.png.

Het afrolvak naast het tekstvak gebruikt u om het standaard afbeeldingsformaat voor schermafdrucken te selecteren. Zie de [Wikipedia pagina](#) voor de details over de afbeeldingsformaten die in Spectacle worden gebruikt.

4.2.3 Sneltoetsen

Deze configuratiepagina kan gebruikt worden om de standaard sneltoetsen van Spectacle te wijzigen. Het is mogelijk sneltoetsen te configureren om Spectacle te starten en verschillende delen van uw bureaublad te vangen.

4.3 Slepen en loslaten

Een gevangen afbeelding kan verslept worden naar een andere toepassing of document. Als de toepassing afbeeldingen kan behandelen, dan zal een kopie van de volledige afbeelding daar ingevoegd worden.

Als u een schermafdruck naar een venster van een bestandsbeheerder versleept, zal er een dialoogvenster verschijnen waarin u de bestandsnaam kunt bewerken en het afbeeldingsformat kunt selecteren en het bestand zal ingevoegd worden in de actuele map.

Als u de schermafdruck naar een tekstvak versleept, dan zal het pad naar het tijdelijk opgeslagen bestand ingevoegd worden. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het uploaden van een schermafdruck via webformulieren of om schermafdrucken in bugrapporten bij te voegen in de [KDE bugtracker](#).

Dit werkt met alle clients die niet de gegevens van de afbeelding oppakken, maar alleen kijken naar een URL in de versleepte mime-gegevens.

Hoofdstuk 5

Dankbetuigingen en licentie

Programma copyright (c) 2015 Boudhayan Gupta bgupta@kde.org.

Delen van de code is direct gebaseerd op code uit het project KSnapshot. Copyright (c) , 1997-2011 de ontwikkelaars van KSnapshot. Gedetailleerde copyright notities zijn beschikbaar in de headers in de broncode.

Delen van de code is direct gebaseerd op code uit het project KWin. Copyright (c) 2008, 2013 de KWin ontwikkelaars. Gedetailleerde copyright notities zijn beschikbaar in de headers in de broncode.

Documentatie is gebaseerd op de originele documentatie van KSnapshot:

- Copyright (c) 1997-2000 Richard J. Moore rich@kde.org
- Copyright (c) 2000 Matthias Ettrich ettrich@kde.org

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).