

# O Manual do KTimer

A. L. Spehr  
Tradução: José Pires



## O Manual do KTimer

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Utilizar o KTimer</b>	<b>6</b>
2.1	Configuração .....	8
<b>3</b>	<b>Créditos e Licença</b>	<b>9</b>

## **Resumo**

O KTimer é uma aplicação que lhe permite iniciar uma aplicação ao fim de um determinado tempo decorrido.


# Capítulo 1

## Introdução

O KTimer permite-lhe introduzir diversas tarefas e definir um cronómetro para cada uma delas. Quando esse cronómetro chegar a zero, a tarefa é executada. Os cronómetros de cada tarefa poderão ser iniciados, parados, alterados ou colocados em ciclo.


## Capítulo 2

# Utilizar o KTimer




Para iniciar, basta adicionar uma tarefa com a opção **Novo**. Depois, escreva o comando a executar no campo **Linha de comandos**. Poderá então ajustar a configuração ou iniciar a contagem do cronómetro. Quando terminar o tempo, o comando será executado.

## O Manual do KTimer




Será utilizado o Konqueror como exemplo. Por omissão, irá iniciar 100 segundos depois de a contagem decrescente ser iniciada.



Agora, iniciemos a tarefa. Aqui já esteve em execução durante algum tempo e já vai a meio caminho da contagem. Daqui a 56 segundos, o Konqueror será iniciado.

Vê a barra deslizante? Podê-lá utilizar para aumentar ou diminuir rapidamente a quantidade de tempo de uma tarefa.

## O Manual do KTimer



Agora tem dois Konquerors agendados para serem executados. O de topo será executado daqui a 20 segundos, enquanto o inferior está parado de momento. Poderá adicionar ainda mais comandos. Embora possa ter os Konquerors, que desejar, poderá querer usar outros executáveis. O seu próprio programa da linha de comandos, porventura.

## 2.1 Configuração

### **Novo**

Adiciona uma tarefa nova.

### **Remover**

Remove a tarefa actual.

### **Ajuda**

Abre o manual.



## Capítulo 3

# Créditos e Licença

KTimer

Programa com 'copyright' 2001 de Stefan Schimanski [1Stein@gmx.de](mailto:1Stein@gmx.de)

Documentação com 'copyright' 2008 de A. L. Spehr [zahl+kde@transbay.net](mailto:zahl+kde@transbay.net)

Tradução de José Nuno Pires [zepires@gmail.com](mailto:zepires@gmail.com)

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).