

O Manual do Configuração do Sistema

Richard A. Johnson
Tradução: José Pires



O Manual do Configuração do Sistema

Conteúdo

1	Introdução	5
2	Usar o Configuração do Sistema	6
2.1	Iniciar o Configuração do Sistema	6
2.2	O Ecrã do Configuração do Sistema	6
2.3	Categorias e Módulos do Configuração do Sistema	7
2.4	Sair do Configuração do Sistema	8
2.5	Configurar o Configuração do Sistema	8
2.6	Executar Módulos Individuais do Configuração do Sistema	8
3	Os Módulos do Configuração do Sistema	9
4	Créditos e Licença	10

Resumo

Esta documentação descreve o centro de configuração e administração do sistema para o seu ambiente de trabalho.

Capítulo 1

Introdução

O Configuração do Sistema oferece ao utilizador uma forma centralizada e conveniente de configurar todas as suas opções do ambiente de trabalho.

O Configuração do Sistema é composto por vários módulos. Cada módulo é uma aplicação separada; contudo, o Configuração do Sistema organiza todas estas aplicações num único local.

DICA

Cada módulo do Configuração do Sistema pode ser executado individualmente. Veja a secção [Executar os módulos individuais do Configuração do Sistema](#) para mais informações.

O Configuração do Sistema agrupa todos os módulos de configuração em diversas categorias:

- Aparência
- Área de Trabalho
- Personalização
- Rede
- 'Hardware'

Os módulos que compõem o Configuração do Sistema caem numa das categorias acima, facilitando a localização do módulo de configuração correcto.

Capítulo 2

Usar o Configuração do Sistema

Esta secção detalha a utilização do Configuração do Sistema. Para mais informações sobre cada módulo, veja por favor os [Módulos do Configuração do Sistema](#).

2.1 Iniciar o Configuração do Sistema

O Configuração do Sistema poderá ser iniciado de uma de três formas:

1. Selecionando o **Menu de Aplicações** → **Aplicações** → **Configuração do Sistema**.
2. Se carregar em **Alt-F2** ou em **Alt-Espaço**, irá mostrar a janela do KRunner. Escreva **system-settings5**, e carregue em **Enter**.
3. Escreva **systemsettings5 &** em qualquer linha de comandos.

Estes três métodos são equivalentes e produzem o mesmo resultado.

2.2 O Ecrã do Configuração do Sistema

Quando iniciar o Configuração do Sistema, é-lhe apresentada uma janela que se encontra dividida em duas partes funcionais.

Ao longo do topo, existe uma barra de ferramentas. Essa barra oferece ao utilizador a capacidade de recuar para a janela principal usando a **Toda a Configuração**, a partir de um módulo. Poderá também encontrar um menu de **Ajuda**, assim como um ícone **Configurar** que lhe oferece uma janela com configurações alternativas das vistas.

Para procurar por algo dentro de todos os módulos, comece a escrever as palavras-chave no campo de pesquisa à direita da barra de ferramentas, na secção de **Toda a Configuração**. Quando começar a escrever, uma lista com os tópicos correspondentes irá aparecer. Selecione um e só ficarão activos os grupos com opções acerca desta palavra-chave; os outros ficarão a cinzento.

Quando a janela do ícone ficar em primeiro plano, poderá escrever a primeira letra de qualquer módulo ou o nome do grupo de módulos para o seleccionar. Se escrever esta letra de novo, irá para a ocorrência seguinte.

Por baixo da barra de ferramentas, existe uma área de ícones para os módulos individuais que compõem o Configuração do Sistema, agrupada pelas suas diferentes categorias. Por omissão, se o seu rato permanecer durante alguns segundos sobre um ícone, irá aparecer uma dica detalhada, que explica o objectivo do módulo ou que mostra os módulos neste grupo.

2.3 Categorias e Módulos do Configuração do Sistema

Uma breve introdução de todas as categorias, bem como os seus módulos:

Aparência

- Tema da Área de Trabalho (Aparência e Comportamento, Tema de Cursores, Tema do Ambiente, Ecrã Inicial)
- Cores
- Tipos de Letra (Gestão de Tipos de Letra)
- Ícones (Ícones, Ícones Emotivos)
- Estilo das Aplicações (Decorações das Janelas, Estilos Gráficos, Estilo de Aplicações do GNOME (GTK))

Área de Trabalho

- Comportamento do Ambiente de Trabalho (Área de Trabalho, Efeitos do Ecrã, Extremos do Ecrã, Bloqueio do Ecrã, Ecrãs Virtuais, Actividades)
- Gestão de Janelas Janelas (Selector de Tarefas, Comportamento das Janelas, Programas do KWin, Regras das Janelas)
- Atalhos (Atalhos de Teclado Padrão, Atalhos de Teclado Globais, Atalhos da Web, Atalhos Personalizados)
- Arranque e Paragem (Ecrã de Autenticação (SDDM), Arranque Automático, Serviços em Segundo Plano, Sessão da Área de Trabalho, Ecrã Inicial do Sistema)
- Pesquisa (Pesquisa no Plasma, Pesquisa de Ficheiros)

Personalização

- Detalhes da Conta (Carteira do KDE, Gestor de Utilizadores)
- Configuração Regional (Traduções, Formato, Ortografia, Data & Hora)
- Notificações (Notificações, Outras Notificações)
- Aplicações (Aplicações Predefinidas, Associações de Ficheiros, Locais, Comportamento do Lançamento)
- Acessibilidade

Rede

- Ligações
- Configuração ('Proxy', Preferências da Ligação, Preferências do SSL, 'Cache', 'Cookies', Identificação do Navegador)
- Conectividade (Partilhas do Windows)
- Bluetooth (Dispositivos, Adaptadores, Configuração Avançada)

'Hardware'

- Dispositivos de Entrada (Teclado, Rato, 'Joystick', Rato por Toque)
- Ecrã e Monitor (Ecrãs, Compositor, Gama)
- Multimédia (Volume do Áudio, Áudio e Vídeo)
- Gestão de Energia (Poupança de Energia, Configuração Avançada, Configuração das Actividades)
- Armazenamento Removível (Acções do Dispositivo, Dispositivos Removíveis)

DICA

Use o campo de pesquisa em **Toda a Configuração** para descobrir todos os módulos correspondentes a uma dada palavra-chave. Se começar a escrever uma palavra-chave, irá mostrar uma lista de correspondências, ficando activos apenas os módulos correspondentes.

2.4 Sair do Configuração do Sistema

Pode sair do Configuração do Sistema de duas formas:

1. Carregue em **Ctrl-Q** com o teclado.
2. Carregue no botão **Fechar**, que se encontra na barra de ferramentas.

2.5 Configurar o Configuração do Sistema

O ícone **Configurar** na barra de ferramentas permite-lhe alterar alguns parâmetros do Configuração do Sistema. Poderá alternar entre a **Vista em Ícones** (a predefinida) e **Área em Árvore Clássica**.

Poderá também activar as dicas detalhadas se desligar a opção **Mostrar as dicas detalhadas**. Irá então obter apenas as dicas normais e não o conteúdo do grupo de módulos.

2.6 Executar Módulos Individuais do Configuração do Sistema

Os módulos individuais poderão ser executados sem correr o Configuração do Sistema ,usando o comando **kcmshell5** na linha de comandos. Execute o **kcmshell5 --list** para ver uma lista dos módulos disponíveis para o Configuração do Sistema.

Para além disso, poderá iniciar o KRunner e começar a escrever palavras-chave. Quando começar a escrever, irá aparecer uma lista dos módulos correspondentes associados ao Configuração do Sistema.

Capítulo 3

Os Módulos do Configuração do Sistema

Para simplificar a questão o mais possível, o Configuração do Sistema organizou as opções em cinco categorias. Debaixo de de cada categoria, existem ícones agrupados em conjunto sob determinadas sub-categorias. Cada ícone chama-se um módulo. Quando carregar no ícone de um módulo, ser-lhe-ão apresentadas as opções do módulo na janela principal.

Cada um dos módulos tem alguns ou todos os seguintes botões:

Ajuda

Esta botão irá oferece ajuda específica sobre o módulo actual. Se carregar no botão, irá abrir o KHelpCenter numa janela nova que contém informações detalhadas sobre o módulo.

Predefinições

Se carregar neste botão, irá repor o módulo com a sua configuração por omissão. Terá de carregar em **Aplicar** para gravar as opções.

Reiniciar

Este botão irá 'Reiniciar' o módulo com as opções anteriores.

Aplicar

Ao carregar neste botão, irá gravar todas as alterações.. Se tiver alterado algumas coisa, ao carregar em **Aplicar**, estas alterações entram em efeito.

NOTA

Terá de 'Reiniciar' ou 'Aplicar' as alterações feitas, antes de mudar para outro módulo. Se tentar alterar sem gravar ou repor a sua configuração, ser-lhe-á questionado se deseja gravar as suas alterações ou esquecê-las.

Capítulo 4

Créditos e Licença

Configuração do Sistema

Programa com 'copyright' 2007 de Benjamin C. Meyer.

Programa com 'copyright' 2009 de Ben Cooksley.

Contribuições:

- Will Stephenson wstepheson@kde.org
- Michael D. Stemle, Jr. manchicken@notsosoft.net
- Matthias Kretz kretz@kde.org
- Daniel Molkentin molkentin@kde.org
- Matthias Elter elter@kde.org
- Frans English english@kde.org
- Michael Jansen kde@michael-jansen.biz

Documentação com 'copyright' (c) 2008 de Richard A. Johnson rjohnson@kde.org

Tradução de José Nuno Pires zepires@gmail.com

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).