

Manual do KTimer

A. L. Spehr

Tradução: Marcus Gama

Tradução: André Marcelo Alvarenga



Manual do KTimer

Conteúdo

1	Introdução	5
2	Usando o KTimer	6
2.1	Configurações	8
3	Créditos e licença	9

Resumo

O KTimer é um aplicativo que permite iniciar um aplicativo ao fim de um determinado tempo decorrido.


Capítulo 1

Introdução

O KTimer permite-lhe inserir diversas tarefas e definir um cronômetro para cada uma delas. Quando esse cronômetro chegar a zero, a tarefa é executada. Os cronômetros de cada tarefa poderão ser iniciados, parados, alterados ou colocados em ciclo.


Capítulo 2

Usando o KTimer




Para iniciar, basta adicionar uma tarefa com a opção **Novo**. Depois, digite o comando a executar no campo **Linha de comando:**. Você poderá então ajustar a configuração ou iniciar a contagem do cronômetro. Quando terminar o tempo, o comando será executado.

Manual do KTimer




Vamos usar o Konqueror como exemplo. Por padrão, ele irá iniciar 100 segundos depois da contagem regressiva ser iniciada.



Agora, iniciemos a tarefa. Aqui ele já esteve em execução durante algum tempo e já vai a meio caminho da contagem. Daqui a 56 segundos, o Konqueror será iniciado.

Vê a barra deslizante? Você poderá utilizá-la para aumentar ou diminuir rapidamente a quantidade de tempo de uma tarefa.



Agora você tem dois Konquerors agendados para serem executados. O de cima será executado daqui a 20 segundos, enquanto o inferior está atualmente parado. Você poderá adicionar ainda mais comandos. Embora você possa ter os Konquerors, que desejar, poderá querer usar outros executáveis. O seu próprio programa da linha de comando, por exemplo.

2.1 Configurações

Novo

Adiciona uma tarefa nova.

Remover

Remove a tarefa atual.

Ajuda

Abre o Manual.

Capítulo 3

Créditos e licença

KTimer

Programa com 'copyright' 2001 de Stefan Schimanski 1Stein@gmx.de

Documentação com 'copyright' 2008 de A. L. Spehr zahl+kde@transbay.net

Tradução de Marcus Gama marcus.gama@gmail.com e André Marcelo Alvarenga alvarenga@kde.org

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).