

Manual do KWordQuiz

Peter Hedlund
Tradução: Marcus Gama



Manual do KWordQuiz

Conteúdo

1	Introdução	5
1.1	Fácil de usar	5
1.1.1	Modos de prática	5
1.1.2	Tipos de questionário	5
1.1.3	Documentos de vocabulário	5
2	Referência de comandos	7
2.1	Menu Arquivo	7
2.2	O menu Editar	8
2.3	O menu Vocabulário	8
2.4	O menu Modo	9
2.5	O menu Questionário	9
2.6	Menus Configurações e Ajuda	10
3	A Janela Principal	11
4	O editor de vocabulário	12
5	Sessão de cartões	14
6	Sessão de múltipla escolha	16
7	Sessão de perguntas & respostas	18
8	Preencher espaços em branco	20
9	Impressão	22
10	Diálogos	24
10.1	Configuração Geral	24
10.2	Configuração do Editor	25
10.3	Configuração do Questionário	26
10.4	Configuração da Aparência dos Cartões	27
10.5	Configuração dos Caracteres Especiais	28
10.6	Configurações da coluna	28
10.7	Caracteres especiais	29
11	Créditos e licença	30

Resumo

O KWordQuiz é um poderoso programa de aprendizagem de vocabulário do KDE.

Capítulo 1

Introdução

O KWordQuiz é uma ferramenta que lhe dá uma forma poderosa de dominar vocábulos novos. Isto pode corresponder a um idioma ou a algum tipo de terminologia.

1.1 Fácil de usar

Com o KWordQuiz você constrói os seus próprios documentos de vocabulário de forma simples e intuitiva. O layout básico é uma folha de cálculo de duas colunas onde você escreve os itens do vocabulário da forma que você conhece e noutra forma que deseja aprender. Você muda os títulos das colunas para refletir o que você está aprendendo.

1.1.1 Modos de prática

Antes de você começar um questionário, você seleciona como deseja praticar. O KWordQuiz oferece cinco modos diferentes para tornar a prática mais eficiente. Os diferentes modos possibilitam que você percorra o seu vocabulário de forma sequencial ou aleatória numa ou em ambas as direções.

1.1.2 Tipos de questionário

Quando você tiver inserido o seu vocabulário e tiver selecionado um modo, você está pronto para iniciar um questionário. O documento do vocabulário é oculto durante o questionário, para que você não trapaceie. Talvez queira começar com uma sessão de cartões, para que possa depois passar a um questionário de escolha ou então fazer o questionário mais difícil que é o de perguntas e respostas. Você irá saber rapidamente se acertou ou errou as respostas e terá ainda a opção de repetir as respostas erradas, melhorando ainda mais a sua eficiência de aprendizagem. Se precisar de uma ajuda extra poderá usar a função de 'dica'.

1.1.3 Documentos de vocabulário

O KWordQuiz pode abrir vários tipos de dados do vocabulário. O formato padrão é o .khtml, uma arquivo usado por vários programas do KDE. O KWordQuiz, também pode abrir arquivos .wql criados pelo KWordQuiz para o Windows[®], arquivos .csv com o texto separado por vírgulas, arquivos .voc criadas com a versão antiga do Vokabeltrainer, arquivos .xdxf, e arquivos .xml.gz criados com versões antigas do Pauker.

Manual do KWordQuiz

O KWordQuiz pode salvar os seus documentos de vocabulário em vários formatos diferentes. Os formatos suportados são o .khtml usado por outros programas do KDE. Outras opções disponíveis são os arquivos .csv, separados por vírgulas.

Você pode ter vários arquivos abertos ao mesmo tempo e copiar ou mover entradas facilmente entre eles.

Capítulo 2

Referência de comandos

2.1 Menu Arquivo

Arquivo → Novo (Ctrl+N)

Novo cria um novo documento de vocabulário

Arquivo → Abrir... (Ctrl+O)

Abre um ou mais documentos de vocabulário existentes.

Arquivo → Abrir recente

Abre um documento de vocabulário existente.

Arquivo → Baixar novos vocabulários... (Ctrl+G)

Baixa novos vocabulários. Os vocabulários baixados podem ser encontrados na pasta `$XDG_DATA_HOME/kvtml`. `$XDG_DATA_HOME` normalmente é uma pasta oculta na sua pasta pessoal (Home) chamada `.local`.

Arquivo → Salvar (Ctrl+S)

Salva o documento de vocabulário ativo no disco.

Arquivo → Salvar como... (Ctrl+Shift+S)

Salva o documento de vocabulário ativo com um nome diferente.

Arquivo → Imprimir... (Ctrl+P)

Imprime o documento do vocabulário ativo. O KWordQuiz fornece várias opções para [imprimir](#) os seus vocabulários.

Arquivo → Visualizar impressão

Mostrar a visualização do documento de vocabulário ativo impresso pelo KWordQuiz.

Arquivo → Fechar (Ctrl+W)

Fecha o documento de vocabulário ativo.

Arquivo → Sair (Ctrl+Q)

Sai do KWordQuiz

2.2 O menu Editar

Editar → **Desfazer (Ctrl+Z)**

Anula o último comando. O nome deste item irá mudar de acordo com o que será anulado.

Editar → **Refazer (Ctrl+Shift+Z)**

Anula o último comando. O nome deste item irá mudar de acordo com o que será anulado.

Editar → **Recortar (Ctrl+X)**

Recortar a seleção atual e colocá-la na área de transferência.

Editar → **Copiar (Ctrl+C)**

Copia o texto das células selecionadas e coloca-o na área de transferência.

Editar → **Colar (Ctrl+V)**

Cola o conteúdo da área de transferência na seleção atual. Se só estiver uma célula selecionada, o KWordQuiz irá ativar a colagem inteligente e irá calcular o espaço necessário para a colagem e irá adicionar as linhas necessárias.

Editar → **Limpar (Del)**

Limpa a seleção atual.

Editar → **Inserir uma Linha (Ctrl+I)**

Insere uma nova linha na seleção atual. Se a seleção se estender por mais de uma linha, será inserido um número igual de linhas.

Editar → **Remover a Linha (Ctrl+K)**

Apaga a linha selecionada. Se a seleção se estender por mais de uma linha, todas as linhas selecionadas serão removidas.

Editar → **Marcar como Espaço (Ctrl+M)**

O Marcar como Espaço marca o texto selecionado (ou a palavra onde se encontra o cursor) como um espaço em branco para um questionário de 'Preenchimento-dos-espaços-em-branco', i.e. fica entre parênteses. Só está disponível se a opção de [Preencher-Espaços-em-Branco](#) estiver ativada.

Editar → **Desmarcar Espaços**

O Desmarcar Espaços limpa os espaços atribuídos, i.e. são removidos os parênteses. Só está disponível se a opção de [Preencher-Espaços-em-Branco](#) estiver ativada.

2.3 O menu Vocabulário

Vocabulário → **Configurações da coluna... (Ctrl+L)**

Define os títulos, os layouts de teclado e as larguras das duas colunas do vocabulário. Mostra um [diálogo](#) para isso.

Vocabulário → **Fonte...**

Configura o tipo de fonte usado para apresentar o vocabulário.

Vocabulário → **Associar imagem...**

Especifica a imagem que deve ser associada com a entrada atual.

Vocabulário → Associar som...

Especifica o som que deve ser associado com a entrada atual.

Vocabulário → Ajustar a Altura das Linhas

Ajusta a altura das linhas para caber no conteúdo.

Vocabulário → Embaralhar

Embaralha os itens do vocabulário numa ordem aleatória. A ordem dos itens no documento do vocabulário em si não é alterada.

2.4 O menu Modo

O menu oferece cinco modos diferentes para o questionário.

Lembre-se que os nomes dos menus irão mudar para refletir os títulos das colunas no documento de vocabulário ativo. O modo precisa ser selecionado antes de se começar um questionário. O modo selecionado se aplicará aos cartões, à múltipla escolha e às perguntas e respostas.

Modo → 1 Coluna 1 -> Coluna 2 por Ordem

Durante o questionário serão apresentados os itens da coluna 1 e pede-se para indicar os itens correspondentes da coluna 2. Isto será feito na ordem em que os itens aparecem no documento do vocabulário.

Modo → 2 Coluna 2 -> Coluna 1 por Ordem

Durante o questionário serão apresentados os itens da coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da coluna 1. Isto será feito na ordem em que os itens aparecem no documento do vocabulário.

Modo → 3 Coluna 1 -> Coluna 2 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da coluna 1 e pede-se para indicar os itens correspondentes da coluna 2. Isto será feito de forma aleatória, mas cada item só aparece uma vez.

Modo → 4 Coluna 2 -> Coluna 1 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da coluna 1. Isto será feito de forma aleatória, mas cada item só aparece uma vez.

Modo → 5 Coluna 1 <-> Coluna 2 Aleatoriamente

Durante o questionário serão apresentados os itens da coluna 1 ou da coluna 2 e pede-se para indicar os itens correspondentes da outra coluna. Isto será feito de forma aleatória para o item e para a coluna, mas cada combinação possível só aparece uma vez.

2.5 O menu Questionário

Questionário → Verificar (Return)

Verifica se a sua resposta está correta

Questionário → Eu sei (K)

Conta como correta durante uma sessão de cartões.

Questionário → Não Sei (D)

Conta como um erro numa sessão de cartões. Você poderá repetir mais tarde estes cartões selecionando **Questionário → Repetir erros**.

Questionário → Dica (Ctrl+H)

Obtém a próxima letra correta numa sessão de perguntas & respostas.

Questionário → Reproduzir áudio (Ctrl+B)

Reproduz o som que foi associado à entrada com o **Vocabulário → Associar som**.

Questionário → Reiniciar (Ctrl+R)

Reinicia a sessão do início. Isto irá limpar as pontuações.

Questionário → Repetir erros (Ctrl+E)

Repete as perguntas que você tenha respondido incorretamente. Torna-se disponível logo que você tenha respondido uma vez a todas as perguntas.

Questionário → Exportar os Erros Como...

Exporta as perguntas que você tenha respondido incorretamente como um novo documento de vocabulário. Torna-se disponível logo que você tenha respondido uma vez a todas as perguntas.

2.6 Menus Configurações e Ajuda

Além dos itens dos menus **Configurações** e **Ajuda** comuns do KDE, descritos no [Menu Configurações](#) e no [Menu Ajuda](#) dos Fundamentos do KDE, o KWordQuiz possui este item de menu adicional:

Configurações → Mostrar a Pesquisa

Alterna a apresentação da barra de pesquisa.

Capítulo 3

A Janela Principal


A janela principal tem um painel de navegação do lado esquerdo, na qual os componentes principais do programa poderão ser ativados.

O **editor** poderá ser ativado pressionando **(F6)**.

Você poderá iniciar uma sessão de **cartões** ao pressionar **(F7)**.

Você poderá iniciar uma sessão de **múltipla escolha** pressionando **(F8)**.

Você poderá iniciar uma sessão de **perguntas e respostas** pressionando **(F9)**.




Capítulo 4

O editor de vocabulário

A área do documento do vocabulário tem a aparência de uma tabela de uma folha de cálculo. A tabela consiste em células organizadas em duas colunas e num conjunto de linhas. Cada coluna e linha tem um cabeçalho. Os cabeçalhos das colunas são usados para indicar os títulos do documento do vocabulário. Eles podem ser configurados selecionando a opção **Vocabulário** → **Configurações da coluna...** Os cabeçalhos das linhas numeram-nas consecutivamente.

Os cabeçalhos das colunas também poderão ser usados para ordenar o vocabulário. Basta clicar no cabeçalho da coluna com que deseja ordenar.

Você pode clicar numa célula da grade para torná-la ativa. Pode também seleccionar várias células para copiar ou para editar se arrastar o cursor do mouse por cima delas, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Para seleccionar colunas ou linhas inteiras, clique nos cabeçalhos.



No documento, você cria um vocabulário com pares de itens nas duas colunas. Você poderá inserir texto na célula ativa se começar a digitar. A célula irá estar agora no modo de edição e você poderá seleccionar todo ou parte do texto. Você também poderá editar uma célula fazendo duplo-clique ou pressionando F2 e fazer as alterações diretamente na célula.

Quando você tiver acabado de digitar um item, pressione a tecla Enter e a próxima célula se tornará ativa. Assim, é fácil digitar rapidamente vários itens. Você poderá personalizar este

Manual do KWordQuiz


comportamento selecionando a opção **Configurações** → **Configurar o KWordQuiz....** Quando chegar à última linha da tabela, irá aparecer uma nova linha se você pressionar a tecla Enter, de modo que você continue simplesmente a digitar. Quando uma janela é criada, ela tem 20 linhas, mas não existe de fato nenhum limite para o número de linhas que você pode ter num documento.

Capítulo 5

Sessão de cartões

Selecione, no painel de navegação, a opção **Cartão** para iniciar uma sessão de cartões nos itens do documento do vocabulário ativo. O modo selecionado no menu **Modo** será usado. Se você mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver trabalhando com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço disponível. O tamanho da fonte irá também influenciar o quanto irá caber nas diferentes partes da janela. Se selecionar **Configurações** → **Configurar o KWordQuiz**, você poderá indicar qual o tipo de fonte para os cartões.



Inicialmente é mostrada a face frontal do cartão. Use o **Questionário** → **Verificar** para ver o outro lado.

Para passar para o próximo cartão, você poderá selecionar o **Questionário** → **Eu Sei** para contar o cartão como correto ou o **Questionário** **Não sei** para contar como incorreto.

Selecione o **Questionário** → **Repetir erros** para repetir os cartões que você contou como incorretos.

Selecione o **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão outra vez do início. Se estiver usando um modo aleatório, os cartões serão embaralhados novamente.

Manual do KWordQuiz

As seções de pontuação no fundo da tela contam o número de cartões, o número de cartões que você viu, o número de cartões corretos e o de incorretos.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de questionário que é mostrada à direita por padrão.


Capítulo 6

Sessão de múltipla escolha

Selecione a Múltipla Escolha para iniciar um questionário deste tipo nos itens do documento de vocabulário ativo. O modo selecionado no menu **Modo** será usado. Se você mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver trabalhando com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço. O tamanho da letra (selecionado para o editor) irá também influenciar o que é que irá caber nas diferentes partes da janela.

No exemplo em baixo, o usuário indicou uma resposta errada à pergunta anterior. Ele está prestes a responder à próxima pergunta.



As suas escolhas são mostradas em cima e à esquerda. Selecione a que considera correta. Use o **Questionário** → **Verificar** para ver se a resposta está correta. Se tiver ativado o modo automático no **Configurações** → **Configurar o KWordQuiz...**, a sua seleção é validada imediatamente.

A pergunta anterior é mostrada abaixo da atual. A resposta que você deu é também apresenta. Se você respondeu incorretamente, é mostrada a resposta correta.

Selecione o **Questionário** → **Repetir erros** para repetir as perguntas que respondeu incorretamente.

Manual do KWordQuiz

Selecione **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão do princípio novamente. Se você estiver usando um modo aleatório, as perguntas serão embaralhadas de novo.

As seções de pontuação no fundo do tela mostram o número de perguntas, o número de perguntas que respondeu, o número de respostas corretas e de incorretas.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de questionário que é mostrada à direita por padrão.


Capítulo 7

Sessão de perguntas & respostas

Selecione as Perguntas & Respostas para iniciar uma sessão de perguntas e respostas sobre os itens do vocabulário ativo. O modo selecionado no menu **Modo** será o usado. Se mudar de modo durante uma sessão, esta será reiniciada.

Se você estiver trabalhando com expressões compridas, a janela poderá ser redimensionada para arranjar mais espaço. O tamanho da letra (selecionado para o editor) irá também influenciar o que é que irá caber nas diferentes partes da janela.

No exemplo abaixo, o usuário deu uma resposta correta à pergunta anterior (para ver como são tratadas as respostas incorretas, veja o capítulo [múltipla escolha](#)). Ele está prestes a responder à próxima pergunta.



A sua pergunta é mostrada acima e à esquerda. Escreva a sua resposta no campo de edição. Use o **Questionário** → **Verificar** ou a tecla **Enter** para ver se a resposta está correta.

A pergunta anterior é mostrada abaixo da atual. A resposta que você deu é também apresenta. Se você respondeu incorretamente, é mostrada a resposta correta.

Selecione a opção **Questionário** → **Dica** para obter a próxima letra correta da resposta. Na opção

Manual do KWordQuiz

Configurações → **Configurar o KWordQuiz...**, você poderá indicar que as respostas onde você usar a função de dica contarão sempre como incorretas.

Selecione o **Questionário** → **Repetir erros** para repetir as perguntas que respondeu incorretamente.

Selecione **Questionário** → **Reiniciar** para iniciar a sessão do princípio novamente. Se você estiver usando um modo aleatório, as perguntas serão embaralhadas de novo.

As seções de pontuação no fundo do tela mostram o número de perguntas, o número de perguntas que respondeu, o número de respostas corretas e de incorretas.

DICA

Todos os itens do menu **Questionário** estão disponíveis na barra de questionário que é mostrada à direita por padrão.

Capítulo 8

Preencher espaços em branco

O 'Preencher-espaços-em-branco' é uma forma poderosa de praticar no KWordQuiz. É um tipo especial de perguntas e respostas que precisa ser descrito com maior detalhe. Para poder usar esta funcionalidade, você deverá ativá-la na [janela de configuração](#).

Considere a tabela a seguir. Ela poderia ser um vocabulário no KWordQuiz:

	Inglês	Alemão
1	We own a computer	Wir besitzen einen Computer
2	We own a computer	Wir [besitzen] einen Computer
3	We own a computer	Wir [besitzen einen] Computer
4	We own a computer	Wir [besitzen] einen [Computer]

O fator importante a notar é o posicionamento dos colchetes. Eles indicam ao KWordQuiz como o questionário deverá ser feito.

Na 1 não existem colchetes. Assumindo que Inglês é a pergunta e Alemão a resposta, você teria que informar a expressão completa 'Wir besitzen einen Computer' para que a resposta seja correta.

Na 2 o KWordQuiz iria mostra a pergunta mas também 'Wir einen Computer'. Para uma resposta correta é suficiente escrever 'besitzen'.

O 3 mostra que um espaço em branco que pode consistir em mais de uma palavra. A resposta correta é 'besitzen einen'.

Na 4 existem dois espaços em branco separados. Para indicar isso na resposta, você teria de escrever 'besitzen; Computer', i.e, separar os espaços em branco com ponto e vírgula para obter uma resposta correta.

Os espaços em branco marcados só são relevantes se aparecerem na resposta. Caso contrário, os colchetes são ignorados. Além disso, os parênteses não têm efeito nos questionários de múltipla escolha. Para simplificar a criação de vocabulários para 'Preencher-Espaços-em-Branco' existem comandos da barra de ferramentas e do menu para marcar e desmarcar os mesmos espaços em branco. Claro que você poderá simplesmente escrever os colchetes. O KWordQuiz irá verificar a sintaxe. Se o texto aparecer em vermelho, há algo de errado com os parênteses e, por isso, o questionário não poderá ter início.


Manual do KWordQuiz

As funcionalidades de 'Preencher-Espaços-em-Branco' poderão ser ativadas ou desativadas na janela de Opções. Ao desativá-las, irá tornar possível o uso de tipos de fonte que irão mapear os outros caracteres para as posições dos parênteses. Irá também aumentar um pouco a performance.

Capítulo 9

Impressão

O KWordQuiz oferece a possibilidade de imprimir os documentos dos vocabulários de várias formas diferentes. Ao selecionar o **Arquivo** → **Imprimir...**, é apresentada o diálogo padrão de impressão do KDE. Para obter o acesso aos recursos especiais do KWordQuiz, você precisa clicar no **Opções**» para ver a página de **Opções do vocabulário**. Nesta página, poderá optar por imprimir o documento como uma lista de vocabulário (isto é tal como é mostrado no editor), como um exame de vocabulário ou como cartões.



Lista de vocabulário O vocabulário será impresso tal como é mostrado no editor. Isto inclui a fonte, a altura de cada linha e a largura das colunas. Certifique-se que as colunas são estreitas o suficiente para caber na página.

Manual do KWordQuiz

KWordQuiz - ussc2.kvtml

	State	Capital
1	Alabama	Montgomery
2	Alaska	Juneau
3	Arizona	Phoenix
4	Arkansas	Little Rock
5	California	Sacramento
6	Colorado	Denver
7	Connecticut	Hartford
8	Delaware	Dover
9	Florida	Tallahassee
10	Georgia	Atlanta
11	Hawaii	Honolulu

Exame de vocabulário O vocabulário será impresso tal como aparece no editor, exceto que a coluna direita será deixada em branco e é adicionada uma terceira coluna para a classificação. As configurações usadas incluem a fonte, a altura da linha e a largura da coluna. Certifique-se que as colunas são estreitas o suficiente para caber na página.

KWordQuiz - ussc2.kvtml Name: _____ Date: _____

	State	Capital	Score
1	Alabama		
2	Alaska		
3	Arizona		
4	Arkansas		
5	California		
6	Colorado		
7	Connecticut		

Cartões São impressos dois cartões de 12,7 x 7,62 cm por página. Os cartões serão sempre impressos em formato paisagem.


KWordQuiz - ussc2.kvtml

State	Capital
Alabama	Montgomery

Capítulo 10

Diálogos


10.1 Configuração Geral



Você poderá selecionar o tipo de sessão onde deverá iniciar um vocabulário recém-aberto. Se for diretamente para um questionário, poderá evitar que veja determinados itens de forma antecipada.

Selecione as **Padrões** para restaurar todas as configurações nos seus valores padrão. Selecione o **Aplicar** para efetivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.2 Configuração do Editor




Você poderá configurar o comportamento da tecla **Enter** ao trabalhar com o editor.

Você pode também selecionar se as funções para **Preencher espaços em branco** deverão ser ativadas. Se desativá-las, irá aumentar um pouco a performance.

Selecione as **Padrões** para restaurar todas as configurações nos seus valores padrão. Selecione o **Aplicar** para efetivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.3 Configuração do Questionário



Para as sessões de cartões, você poderá selecionar se os cartões deverão ser virados automaticamente e se deverão ser contados como certos ou errados. Insira um tempo-limite em segundos para a apresentação automática.


Para as sessões de múltipla escolha, você poderá selecionar se a sua escolha deverá ser validada automaticamente ou se tem que selecionar primeiro a opção **Questionário** → **Verificar**.

Para as sessões de perguntas & respostas, você poderá selecionar se as perguntas onde você usar a opção **Questionário** → **Dica** deverão ser contadas como incorretas.

Para todas as sessões, você poderá selecionar se as pontuações deverão ser dadas como porcentagens ou como números absolutos.

Selecione as **Padrões** para restaurar todas as configurações nos seus valores padrão. Selecione o **Aplicar** para efetivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.


10.4 Configuração da Aparência dos Cartões



Para as sessões de cartões, você poderá escolher a **Fonte:** e as cores do texto, dos cartões e das molduras. Clique no botão **Inverter** para mudar entre a face **Dianteira** ou a **Traseira** dos cartões.

Selecione as **Padrões** para restaurar todas as configurações nos seus valores padrão. Selecione o **Aplicar** para efetivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.5 Configuração dos Caracteres Especiais




Estão disponíveis nove ações configuráveis para inserir caracteres especiais no vocabulário. Selecione uma das ações da lista e clique então em **Caractere...** para [selecionar](#) um caractere para essa ação. Uma previsão ampliada do caractere atual é mostrada.

Você pode mudar o atalho de teclado associado com cada ação selecionando **Configurações** → **Configurar atalhos...**

Selecione as **Padrões** para restaurar todas as configurações nos seus valores padrão. Selecione o **Aplicar** para efetivar as suas alterações sem fechar a janela. Selecione o **OK** para confirmar as suas alterações e fechar a janela. Selecione **Cancelar** para fechar a janela sem fazer qualquer alteração.

10.6 Configurações da coluna


Você poderá abrir esta janela com a opção do menu **Vocabulário** → **Configurações da coluna...**



Use este diálogo para definir os títulos, layouts de teclado e larguras das colunas do vocabulário. Selecione **OK** para confirmar as suas alterações ou em **Cancelar** para ignorá-las.

10.7 Caracteres especiais

Clique no botão **Caractere...**, na página de **Caracteres especiais** do KWordQuiz, para abrir esta janela.



Use este diálogo para selecionar os caracteres especiais que deseja associar com a **ação atual** do caractere especial.

Capítulo 11

Créditos e licença

KWordQuiz

Programa com 'copyright' 2003-2008 de Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Documentação com 'copyright' 2003-2008 de Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Tradução de Luiz Fernando Ranghetti elchevive@opensuse.org e Marcus Gama marcus.gama@gmail.com

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).