

# **Manual do KNetAttach**

**Orville Bennett**  
**Tradução: Marcus Gama**



## Manual do KNetAttach

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Usando o KNetAttach</b>	<b>6</b>
2.1	Adicionando pastas de rede . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Viagem pelo KNetAttach</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Créditos e licença</b>	<b>12</b>

## **Resumo**

O KNetAttach é um assistente que facilita a integração dos seus recursos de rede com o seu ambiente de trabalho do KDE.

# Capítulo 1


## Introdução

O assistente KNetAttach, que se chamará a partir de agora como Assistente de Pastas de Rede, permite uma adição e integração simples das várias pastas de rede a sua área de trabalho do KDE. Comunique por favor quaisquer problemas ou pedidos de recursos para ele no site de erros do KDE.

## Capítulo 2

# Usando o KNetAttach


Como irá ver na imagem abaixo, o Assistente de Pastas de Rede permite-lhe atualmente adicionar quatro tipos de pastas da rede: WebDav, FTP, unidades de rede do Microsoft® Windows® (Samba) e SSH. Adicionalmente, você pode selecionar uma conexão recente a partir da lista.



*A janela principal do Assistente de Pastas de Rede*

### 2.1 Adicionando pastas de rede

As pastas de rede aparecem num local especial do Konqueror e do Dolphin, chamado de *pasta virtual*. Esta pasta é acessada digitando **remote:/** na barra de localização ou selecionando **Rede** a partir do painel **Locais**. Você poderá então ver as pastas que tiver adicionado previamente e será capaz também de usar o assistente para adicionar novas.



#### *A pasta virtual com o assistente da Pasta de Rede*

Falando em assistente, o Assistente de Pastas de Rede pretende ser bastante simples de usar. Depois de abrir o assistente, você deverá escolher o tipo de pasta de rede a que deseja acessar. Quando passar para a próxima tela, só terá que preencher as informações solicitadas. O passo final é inserir o seu nome de usuário e senha para o compartilhamento de rede que deseja acessar.

Abaixo encontra-se uma lista, com as informações que o assistente precisa para criar as pastas de rede. Se uma opção não estiver disponível para uma determinada pasta, ela não precisa ser fornecida. As pastas de rede de Samba por exemplo não necessitam de um item **Porta**.

**Nome:**

Aqui é onde você poderá fornecer um nome para a conexão de rede. Só está limitado pela sua imaginação (ou alfabeto).

**Usuário:**

Este é o nome de usuário que será usado para estabelecer a conexão.

**Servidor:**

Este é o endereço do servidor que está tentando adicionar. Isto poderá ser um endereço IP ou nome de domínio.

**Porta:**

Aqui você indica o número de porta a qual deseja conectar-se. Os valores padrão são normalmente adequados.

**NOTA**

Não está disponível para as pastas do Microsoft® Windows® (Samba).

**Pasta:**

A localização da pasta de rede a qual deseja conectar-se deverá ser inserida aqui.

**Codificação:**

Use os itens na lista para selecionar a codificação para as conexões FTP e ssh.

**Criar um ícone para esta pasta remota**

Se esta opção estiver assinalada, será criado um ícone que permite o acesso através da pasta virtual remote:/. Se não estiver assinalada, será permitida uma conexão, mas não estará acessível a partir do remote:/.

**NOTA**

A opção **Conexão recente**: permite-lhe conectar-se novamente ao último ponto de montagem de rede a que se conectou através do assistente, quer tenha sido criado um ícone quer não.

**Usar criptografia**

Se estiver assinalado, ficará ativa a possibilidade de usar uma conexão segura.

**NOTA**

Só está disponível para as pastas de WebDav.




## Capítulo 3

# Viagem pelo KNetAttach


Esta será uma viagem rápida pelo Assistente de Pastas de Rede. Não se distraia, senão poderá perder o fio da meada.

Abaixo, você poderá ver a janela principal do Assistente de Pastas de Rede. É aqui que nós escolhemos o tipo de pasta que desejamos adicionar ou conectar-nos. Para esta viagem, será usado o FTP. Ele contém a maioria das opções que irá encontrar ao usar o assistente.




Correto, nós optamos então por adicionar uma pasta de FTP. Abaixo, você poderá ver um exemplo do tipo de informação que irá necessitar para adicionar para o seu servidor de FTP em particular. Depois de preencher os dados, pressione **Salvar & Conectar** e espere pela magia. Ah sim, se o seu servidor necessitar de algum tipo de validação, é aqui que ela será pedida, antes da conexão ser permitida.

## Manual do KNetAttach



Bom, agora nós estamos todos conectados e aptos a navegar em nosso compartilhamento recém adicionado. Divirta-se!



Para voltar às pastas de rede, tudo o que é necessário é digitar remote:/ na barra de localização do Konqueror ou Dolphin ou selecionar **Rede** no painel **Locais**.

## Manual do KNetAttach



Você poderá até adicionar novas pastas na mesma localização se usar a opção **Adicionar uma Pasta de Rede**. Bem, chegamos ao fim da nossa viagem (bem que se disse que seria rápido). Eu lhe desejo sorte nas suas aventuras com suas próprias pastas de rede ;-)

## Capítulo 4

# Créditos e licença

KNetAttach

Direitos autorais do programa 2004 de George Staikos [staikos@kde.org](mailto:staikos@kde.org)

Direitos autorais da documentação (c) 2005 Orville Bennett [obennett@hartford.edu](mailto:obennett@hartford.edu)

Tradução de Marcus Gama [marcus.gama@gmail.com](mailto:marcus.gama@gmail.com)

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).