

Man

**Lauri Watts
Nicolas Goutte
Traductor: Antoni Bella**



Man

Man

Índex

Man

Emprant el procés de treball KIO «man» podreu llegir les pàgines man instal·lades al vostre sistema. És molt fàcil d'utilitzar:

man:

Vegeu les seccions del manual, feu clic per a trobar la resta.

man:/ fopen

Vegeu la pàgina del manual de **fopen**.

man:/ fopen(3)

Vegeu la pàgina del manual de **fopen** a la secció 3.

man:/ (3)

Vegeu l'índex de la secció 3.

man:/ intro(3)

Vegeu la introducció de la secció 3.

NOTA

Si hi ha més d'una pàgina de manual amb el nom que heu introduït, obtindreu una llista on podreu triar la pàgina de manual que voleu veure.

També hi ha una drecera: **#fopen**, el qual provoca el mateix efecte que l'anterior.

Si no trobeu totes les vostres pàgines man, ajusteu les variables d'entorn **MANPATH** i **MANSECT** al fitxer de configuració `/etc/manpath.config` (o a un fitxer de nom similar depenent de la vostra distribució).

Com amb qualsevol altre procés de treball KIO del KDE, és possible introduir un URL, com ara **man:/socket** en *qualsevol* aplicació del KDE. Intenteu-ho en el KWrite i veureu la pàgina man en el format HTML.

Contacteu amb la llista de correu: kde-devel@kde.org