

# Vores de la pantalla

**Mike McBride**  
**Traductor: Antoni Bella**



Vores de la pantalla

Vores de la pantalla

## **Índex**

## Vores de la pantalla

Les vores actives de la pantalla us permeten activar els efectes acostant el cursor del ratolí a la vora de la pantalla. Aquí podeu configurar quin efecte s'activarà en cada vora i cantonada de la pantalla.

Feu clic amb qualsevol botó del ratolí sobre un quadrat i escolliu un efecte al menú contextual. Les vores amb un quadrat blau ja tenen un efecte associat, un quadrat de color gris indica que no hi ha efecte seleccionat per a aquesta vora.

El nombre d'elements accessibles en el menú contextual dependrà de la configuració en el mòdul [Efectes d'escriptori](#) a la categoria **Espai de treball**. Seleccioneu els vostres efectes favorits des del grup **Gestió de les finestres**. Això activarà els elements corresponents al menú contextual.

Si esteu cercant l'opció per a activar el canvi d'escriptori empenyent el cursor del ratolí contra la vora de la pantalla, trieu un dels efectes **Presenta les finestres** des del menú contextual.

Podeu habilitar **Maximitza: Finestres arrossegades a la vora superior**, **Mosaic: Finestres arrossegades a la vora dreta o esquerra** o **Activador de mosaic en quarts** i establir un percentatge de la pantalla per a activar el mosaic.

### SUGGERIMENT

A la pestanya **Moviment** del mòdul de configuració **Comportament de la finestra** a la secció **Gestió de finestres** de la configuració del sistema, podeu configurar les zones d'ajust perquè les finestres es moguin a les vores de la pantalla, al centre o a altres finestres quan s'hi apropin.

Desactiveu l'opció **Continua actiu quan les finestres són a pantalla completa** per a suprimir les accions d'activació de la vora de la pantalla quan una aplicació s'està executant a pantalla completa.

Utilitzant l'element **Canvia d'escriptori a la vora**, configureu si voleu canviar a un altre escriptori en empenyer el cursor del ratolí a una vora de la pantalla, p. ex., només quan es mouen les finestres.

**Retard de l'activació:** és l'interval de temps requerit quan s'empeny el cursor del ratolí contra la vora de la pantalla abans d'activar l'acció.

**Retard de la reactivació:** és l'interval de temps requerit després d'activar l'acció fins que pugui ocórrer la següent activació.