

Accions de dispositiu

Ben Cooksley
Anne-Marie Mahfouf
Traductor: Antoni Bella



Accions de dispositiu


Índex

1	Accions per a dispositius nous	4
1.1	Introducció	4
1.2	Afegir una acció	4
1.3	Editar una acció	5
1.3.1	Editar un paràmetre	5

1 Accions per a dispositius nous

1.1 Introducció

Aquest mòdul us permet configurar les accions que voleu associar quan connecteu nous dispositius.




Veureu que figuren totes les accions possibles que estan disponibles quan els dispositius estan connectats. Si us plau, cal tenir present que només estarà disponible en determinades condicions.

- **Afegeix:** Us demanarà que proporcioneu un nom per a la nova acció, a continuació, s'obrirà l'acció per a la seva edició. Si no proporcioneu tots els detalls requerits en aquest diàleg, llavors aquesta acció se suprimirà.
- **Edita:** Us permetrà canviar el nom, icona, ordre a executar i les condicions de l'acció amb les que ha de coincidir per a ser mostrada.
- **Descarta / No es pot suprimir / Elimina:** Farà accions diferents, depenent de si se subministra amb el sistema o l'heu creat. Només es poden descartar els canvis sobre les accions en tot el sistema, si no hi ha canvis, llavors aquestes accions no es podran suprimir. Les creades per l'usuari seran eliminades completament, inclosos tots els canvis.

1.2 Afegir una acció

El botó **Afegeix** farà aparèixer un diàleg per a introduir el nom de la nova acció.




Accions de dispositiu

El nom d'acció correcte ha de descriure l'acció. Després d'introduir un nom i fer clic a **D'acord**, es mostrarà el diàleg per a editar l'acció permetent-vos ajustar les propietats de l'acció.

1.3 Editar una acció

Aquest diàleg permet canviar la configuració de l'acció seleccionada.



Això inclou la icona, el nom de l'acció, l'ordre per a l'acció i els diversos paràmetres. Podeu canviar la icona fent-hi clic.

Els paràmetres es mostren en un arbre, l'element superior haurà de ser veritat perquè l'acció sigui mostrada.

1.3.1 Editar un paràmetre

Tipus de paràmetre

Controla el que pot estar contingut al seu interior, o quina coincidència es realitzarà per a comprovar si és cert.

Coincidència de propietat

Compara la propietat especificada del dispositiu (utilitzant **Tipus de dispositiu** i **Nom del valor**) i utilitzant l'avaluador, es compara amb el text proporcionat.

Conjunció de contingut

Totes les subpropietats d'aquest hauran de ser certes perquè sigui certa en si mateixa.

Disjunció de contingut

Qualsevol subcaracterística d'aquesta pot ser certa perquè sigui certa en si mateixa.

Coincidència de la interfície del dispositiu

Comprova si el dispositiu pot ser classificat com al tipus de dispositiu seleccionat.

Accions de dispositiu

Tipus de dispositiu

Aquests són els tipus de dispositius possibles admesos pel Plasma al vostre sistema. S'utilitzen tant en les coincidències de la propietat com en la interfície del dispositiu.

Nom del valor

Aquí teniu la llista de tots els noms de les propietats possibles per al tipus de dispositiu seleccionat. També proporciona la selecció del valor per a l'avaluador (el qual pot ser **Iguals** o **Conté**), i permet l'entrada del text que serà comparat.

Reinicia el paràmetre

Reverteix els canvis no desats que heu fet a aquest paràmetre.

Desa els canvis de paràmetre

Desa els canvis que heu realitzat al paràmetre.