

Tema de cursor

Mike McBride

Brad Hards

Lauri Watts

Natalie Clarius

Traductor: Antoni Bella



Tema de cursor

Índex

1	Tema de cursor	4
1.1	Gestió del tema de cursor	4
1.2	Mida del cursor	5
1.3	Reacció en iniciar	5

Resum

Aquesta és la documentació per al mòdul d'Arranjament del sistema, per a personalitzar l'aparença del cursor del ratolí.


1 Tema de cursor

Aquest mòdul permet

- seleccionar un tema de cursor
- configurar una animació de cursor per a les aplicacions llançades

Les característiques proporcionades per aquest mòdul no estan en alguns sistemes.

1.1 Gestió del tema de cursor




Per a utilitzar un tema de cursor, simplement seleccioneu-lo i feu clic al botó **Aplica**.

Podeu eliminar temes de cursor utilitzant el botó de la paperera que apareix quan es passa el punter del ratolí per sobre de l'element de tema en la llista. Cal tenir present que no es poden eliminar els temes preinstal·lats.

Utilitzeu el botó **Obtén cursors nous...** per a llançar el diàleg **Baixa cursors nous** i baixar temes addicionals des d'Internet.

Tema de cursor




També podeu instal·lar fitxers de temes de cursor que heu baixat o obtingut d'una altra manera utilitzant el botó **Instal·la des d'un fitxer...**

Si esteu interessat a crear el vostre propi tema de cursor, trobareu informació [aquí](#).

1.2 Mida del cursor


Alguns temes permeten triar la mida del cursor. Utilitzeu el camp **Mida** per a seleccionar la mida apropiada.



1.3 Reacció en iniciar

Algunes vegades haureu d'assegurar-vos per a saber amb certesa que el vostre ordinador no ha ignorat l'ordre introduïda i que està succeint quelcom. En aquest diàleg **Configura les reaccions**

de llançament... podreu configurar la reacció visible per a ajudar-vos a saber si realment heu accionat o no la icona.



Launch Feedback

Configure the animations played while an application is launching.

Cursor feedback: ☐ None
☐ Static
☐ Blinking
☒ Bouncing

Task Manager feedback: ☒ Enable animation

Stop animations after: 5 seconds

El mode tradicional d'indicar que el vostre ordinador està ocupat és modificant el cursor i ho podeu fer escollint un **Cursor**.

Amb aquesta opció activada, el vostre cursor tindrà una icona adjunta durant un petit interval quan s'iniciï una aplicació. També podreu configurar quant de temps es mostrarà aquesta icona al costat del cursor amb el botó de selecció de valors **Atura l'animació després de:**. El valor predeterminat és de 5 segons.

Hi ha diverses variacions disponibles del cursor ocupat, incloent-hi una icona de cursor **Sense reacció, Parpellejant, Botant** o **Estàtic** sense animació.

La notificació d'inici tradicional del Plasma prendrà una altra forma, el qual podreu activar i desactivar des d'aquí. Normalment quan engegueu una aplicació, obteniu una entrada immediata a la barra de tasques, amb la icona substituïda per una rodeta dentada en rotació per a indicar-vos que quelcom està succeint. Podeu activar/desactivar aquest comportament amb la casella de selecció **Habilita l'animació**.

No totes les aplicacions que engegueu mostraran una finestra o una entrada a la barra de tasques. Algunes, per exemple, s'acoblen a la safata del sistema del Plasma. Alternativament, podria ser que s'enviïn a un altre escriptori virtual, si a la secció **Comportament** de la [Configuració de la barra de tasques](#) està seleccionada l'opció **Des de l'escriptori actual** per al commutador **Mostra només les tasques**. Establint un temps d'expiració es garanteix que, fins i tot en aquests casos, encara podreu rebre informació de llançament, però també desapareixerà una vegada hagi finalitzat la tasca.