

# **Das Handbuch zu Agent zur E-Mail-Archivierung**

**Laurent Montel  
Übersetzung: Burkhard Lück**



# Das Handbuch zu Agent zur E-Mail-Archivierung

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einführung</b>	<b>4</b>
1.1 Agent zur E-Mail-Archivierung verwenden . . . . .	4
1.2 Danksagungen und Lizenz . . . . .	5


## 1 Einführung

Agent zur E-Mail-Archivierung ist ein Akonadi-Agent, um Ordner mit E-Mails automatisch zu archivieren.

### 1.1 Agent zur E-Mail-Archivierung verwenden

Mit **Einstellungen → Automatische Archivierung einrichten ...** in KMail öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie den Agenten zur Archivierung von Ordnern einrichten können.

Dies ist ein wichtiges Hilfsprogramm, das Sie bei der Sicherung Ihrer E-Mails unterstützen kann. Klicken Sie auf den Knopf **Hinzufügen**, dann wird der Dialog **E-Mail-Archivierung hinzufügen** angezeigt.




#### *E-Mail-Archivierung hinzufügen*

- Wählen Sie zuerst den Ordner, den Sie archivieren möchten.
- Wählen Sie ein Format zur Speicherung wie z. B. .tar.bz2 im Auswahlfeld. Der Name des Archivs wird aus dem Präfix **Archive**\_, dem Pfad des ausgewählten Ordners in KMail's Ordnerliste, dem Datum im Format **Jahr-Monat-Tag** und der gewählten Dateierweiterung zusammengesetzt wie z. B. `Archive_Lokale Ordner_Posteingang_2019-09-03.tar.bz2`.
- In der Voreinstellung ist **Alle Unterordner archivieren** aktiviert. Soll nur der oberste Ordner archiviert werden, wählen Sie diese Einstellung ab.
- Sie können den Speicherort für das Archiv direkt eingeben oder auf das Symbol **Dateiauswahl** klicken, um einen Ordner auszuwählen.
- Stellen Sie in den Eingabefeldern neben **Sichern alle** ein, wie oft Sie eine Sicherung durchführen möchten.
- Haben Sie nur begrenzten Speicherplatz auf der Festplatte, geben Sie eine **Maximale Anzahl von Archiven** an.

## Das Handbuch zu Agent zur E-Mail-Archivierung

Haben Sie eine Archivierung erstellt oder geändert, dann wird der Auftrag automatisch nach dem Schließen des Dialogs ausgeführt.

Haben Sie bereits Aufträge zur automatischen Archivierung eingegeben, dann werden alle Aufträge im Dialog **Automatische Archivierung einrichten ...** angezeigt und Sie können bearbeitet werden.



### E-Mail-Archivierung-Agent einrichten

Mit dem Ankreuzfeld links neben jedem Eintrag in der Liste aktivieren oder deaktivieren Sie diesen Archivierungsauftrag.

Sie können den Einrichtungsdialog jederzeit später aufrufen, indem Sie **Einstellungen → KMail einrichten** im Hauptfenster von KMail auswählen und dann auf der Seite **Module** die Einstellungen für **Agent zur E-Mail-Archivierung** bearbeiten.

Im Kontextmenü, das Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag öffnen, finden Sie Aktionen zum Öffnen des Ordners, der die Archive enthält. Außerdem können Sie einen Archivierungsauftrag sofort manuell starten. Dann wird ein bereits vorher am gleichen Tag erstelltes Archiv ohne Benachrichtigung überschrieben.

## 1.2 Danksagungen und Lizenz

Agent zur E-Mail-Archivierung

Programm Copyright 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Dokumentation Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Übersetzung Burkhard Lücklueck@hube-lueck.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.