

# **Das Handbuch zu Agent zum späteren Senden**

**Laurent Montel  
Scarlett Clark  
Übersetzung: Burkhard Lück**



Das Handbuch zu Agent zum späteren Senden

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
1.1	Agent zum späteren Senden verwenden . . . . .	4
1.2	Danksagungen und Lizenz . . . . .	5

## 1 Einführung

Agent zum späteren Senden ist ein Akonadi-Agent, um E-Mails später oder wiederholt zu versenden.

### 1.1 Agent zum späteren Senden verwenden

Mit **Nachricht** → **Später senden** in KMail Editorfenster können Sie einen Dialog öffnen, um das Versenden von E-Mails zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit planen.



#### *Dialog Agent zum späteren Senden*

Haben Sie eine E-Mail geschrieben, die Sie zur Zeit nicht versenden können, weil Sie keinen Internetzugang haben, dann benutzen Sie diese Funktion, um sie zu einer bestimmten Zeit später zu senden. Kreuzen Sie zuerst **Verspätung** an und stellen Sie dann Datum und Zeit des Sendens ein.

Möchten Sie zum Beispiel wöchentlich eine E-Mail versenden, können Sie einstellen, dass das Senden der Nachricht in regelmäßigen Abständen wiederholt wird, indem Sie das Ankreuzfeld **Wiederholen alle** aktivieren und das gewünschte Intervall eingeben.

Die Nachricht verschieben Sie in die Warteschlange zum Versand, indem Sie den Knopf **Später senden** auswählen, um die Nachricht in den geplanten Zeitablauf einzufügen.


Dieser Agent funktioniert unabhängig von KMail und benötigt keine laufende Instanz von KMail oder KMail im Online-Modus, um geplante E-Mails zu versenden.

Haben Sie keine Netzwerkverbindung, wenn eine Nachricht planmäßig versendet werden soll, erhalten Sie eine Fehlermeldung, in der gefragt wird, ob die Nachricht später versendet werden soll.

Bei der Anmeldung in einer KDE-Sitzung wird überprüft, ob geplante Nachrichten in der Warteschlange anstehen. Es werden dann alle seit der letzten Abmeldung überfälligen Nachrichten versendet, falls erforderlich.

## Das Handbuch zu Agent zum späteren Senden

Benutzen Sie in KMail **Einstellungen** → **KMail einrichten ...** und wählen Sie dann auf der Seite **Module** die Einrichtung für **Agent zum späteren Senden**, um das Versenden von geplanten E-Mails zu bearbeiten.



### *Agent zum späteren Senden einrichten*

Öffnet einen Dialog, um das Versenden von geplanten E-Mails zu bearbeiten oder sie zu entfernen.

Der Inhalt (Text, Vorspann usw.) einer zum späteren Versand geplanten Nachricht kann nicht geändert werden.

## 1.2 Danksagungen und Lizenz

Agent zum späteren Senden

Programm Copyright 2013-2019 Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Dokumentation Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Übersetzung Burkhard Lück [lueck@hube-lueck.de](mailto:lueck@hube-lueck.de)

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.