

Surfen im Internet

Krishna Tatneni

Deutsche Übersetzung: Jürgen Nagel

Überarbeitung der deutschen Übersetzung: Frank Brücker



Surfen im Internet

Inhaltsverzeichnis

1	Surfen im Internet	4
----------	---------------------------	----------

1 Surfen im Internet

Das Konqueror-Browser-Modul der Systemeinstellungen erlaubt Ihnen, verschiedene Optionen für das Verhalten des Konqueror einzustellen (Konqueror ist der KDE integrierte Webbrower).

Ist das Ankreuzfeld **Beim Hinzufügen von Lesezeichen nach Namen und Ordner fragen** markiert, fragt Konqueror beim Hinzufügen eines Lesezeichens nach dem Titel und dem Ordner, in dem es gespeichert werden soll.

Ist das Ankreuzfeld **Nur markierte Lesezeichen in Lesezeichenleiste anzeigen** markiert, zeigt Konqueror nur die Lesezeichen in der Lesezeichenleiste an, die Sie im Lesezeichen-Editor zur Anzeige markiert haben.

Die nächste Option, die auf dieser Karteikarte aktiviert werden kann, ist **Ausfüllhilfe für Formulare**. Aktivieren Sie diese Option, versucht sich Konqueror Ihre Antworten in Eingabefeldern zu merken und Formulare automatisch mit Eingaben auszufüllen, die Sie vorher verwendet haben.

Mit dem Drehfeld **Maximale Anzahl gespeicherter Werte** können Sie einstellen, wie viele Formularelemente sich Konqueror merken soll.

ANMERKUNG

Natürlich können Sie in jedem Formular, ein von Konqueror automatisch ausgefülltes Feld bearbeiten, bevor Sie das Formular absenden.

Schließlich gibt es noch drei Ankreuzfelder. Das erste lautet **Mauszeigerform über Verknüpfungen verändern**. Ist diese Option ausgewählt, verändert sich die Form des Mauszeigers (üblicherweise zu einer Hand), sobald Sie die Maus über eine Verknüpfung bewegen. Dies macht es einfacher, Verknüpfungen zu identifizieren, besonders, wenn sie die Form eines Bildes haben.

Nach dem Ankreuzen **Mittelklick öffnet ausgewählte Adresse** können Sie eine ausgewählte Adresse (URL) aufrufen, indem Sie mit der mittleren Maustaste in eine Konqueror-Ansicht hinklicken.

Zur Bequemlichkeit dient das Ankreuzfeld **Rechtsklick geht im Verlaufsspeicher eine Stufe zurück**. Klickt man mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich von Konqueror (also nicht auf eine Verknüpfung), so hat das den gleichen Effekt wie hätte man in der Werkzeugeiste auf den Knopf **Zurück** geklickt.

Mit **Automatisches Neuladen oder Umleiten zulassen** können Sie von Webseiten an eine andere Adresse umgeleitet werden. In vielen Fällen ist diese eine Bequemlichkeit, z. B. wenn sich die URL einer Webseite geändert hat. In dieser Situation werden viele Systemverwalter eine Seite an der alten Adresse erstellen, die Ihnen mitteilt, dass sich die Adresse geändert hat und Sie Ihre Lesezeichen aktualisieren sollten. Danach wird die Webseite Sie automatisch zur neuen Adresse umleiten. Solche Funktionen können jedoch auch verwirrend sein oder missbraucht werden, sodass Sie diese Funktion vielleicht ausschalten möchten.

Zugriffstasten durch Drücken der Strg-Taste aktivieren: Durch Drücken der **Strg**-Taste beim Betrachten einer Webseite werden die Zugriffstasten eingeschaltet. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, werden keine Zugriffstasten angezeigt. Sie müssen Konqueror neu starten, damit die Änderung wirksam wird.

„Do Not Track“-Header senden, um Webseiten mitzuteilen, dass Sie nicht aufgespürt werden möchten (tracking). Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie Webseiten mitteilen möchten, dass Ihre Internetgewohnheiten nicht ausgelesen werden sollen.

Anbieten, Passwörter von Webseiten zu speichern. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht zum Speichern von Passwörtern aufgefordert werden möchten

Online-PDF-Dateien mit WebEngine anzeigen. Schalten Sie diese Einstellung ab, um Online-PDF-Dateien mit dem im Modul **Dateizuordnungen** der Systemeinstellungen eingestellten Programm anzuzeigen.