

# Atajos de teclado

Mike McBride

Jost Schenck

Traducción: Rocío Gallego

Traductor: Pablo de Vicente

Traductor: Marcos Fouces Lago





## Índice

<b>1. Atajos de teclado</b>	<b>4</b>
1.1. Introducción . . . . .	4
1.2. Atajos de teclado estándar y atajos de teclado globales . . . . .	4
1.2.1. Página de atajos de teclado estándar . . . . .	4
1.2.2. Página de atajos de teclado globales . . . . .	4
1.2.3. Configuración de las asociaciones de teclas . . . . .	5

## 1. Atajos de teclado

### 1.1. Introducción

Aunque la mayor parte de la funcionalidad ofrecida por Plasma se puede conseguir utilizando el interfaz «apuntar y pulsar», muchas personas prefieren usar el teclado para algunas tareas. Pulsando por ejemplo, **Ctrl+F** es más rápido que mover sus manos fuera del teclado para llevarlas al ratón, abrir el menú **Editar** y seleccionar **Buscar**.

Como cada persona tiene diferentes preferencias sobre los atajos de teclado, Plasma ofrece una personalización completa de las «asociaciones de teclas». Una asociación de tecla o un atajo de teclado es una asociación de una acción con una tecla o una combinación de teclas.

### 1.2. Atajos de teclado estándar y atajos de teclado globales

Los atajos de teclado estándar y los atajos de teclado globales funcionan del mismo modo. De hecho, en cierto modo los atajos de teclado estándar o de aplicaciones son también «globales». La única diferencia es:

- Los «atajos de teclado estándar» se refieren a acciones que están normalmente disponibles en las aplicaciones tales como Guardar, Imprimir, Copiar, etc.
- «Atajos de teclado globales» son los atajos de teclado que tienen sentido incluso cuando no hay ninguna aplicación abierta. Estos atajos de teclado normalmente se refieren a acciones como pasar a diferentes escritorios, manipulación de ventanas etc.

Tenga en cuenta que los atajo de teclado de aplicaciones configurados aquí son *solo* las acciones estándar encontradas frecuentemente en aplicaciones. La mayor parte de las aplicaciones definirán sus propias acciones también, para lo cual debe personalizar las asociaciones de teclas utilizando el diálogo de asociaciones de teclas.

#### 1.2.1. Página de atajos de teclado estándar

En la parte superior de este diálogo podrá ver un cuadro de entrada en el que puede buscar de manera interactiva los nombres de los atajos de teclado (por ejemplo, Copiar) o de las combinaciones de teclas (por ejemplo, '**Ctrl+C**') escribiéndolos tal cual.

Bajo el cuadro de búsqueda, podrá ver una lista de asociaciones de teclas, es decir, asociaciones entre acciones (por ejemplo, Copiar) que se muestran en la columna **Acción** y teclas o combinaciones de teclas (por ejemplo **Ctrl+C**) que aparecen en la columna **Atajo de teclado** o **Alternativa**.

#### 1.2.2. Página de atajos de teclado globales

En la parte izquierda de esta página, hay una lista que permite seleccionar un **Componente**, como KWin, escritorio Plasma, etc. Los atajos de teclado definidos para el componente seleccionado se muestran en las columnas **Acción** y **Global** de la lista.

Esta página tiene el mismo cuadro de búsqueda que la pestaña **Atajos de teclado estándar**.

Use  o  para añadir o eliminar un componente.

Al añadir un componente se abre un diálogo para seleccionar aplicaciones de la estructura del menú de inicio a las que añadir lanzadores que se puedan usar como atajos de teclado. Si una aplicación tiene opciones en la lista de saltos, estarán disponibles como acciones.

## Atajos de teclado

Pulse la lista desplegable **Archivo** que hay a la derecha para importar/exportar un esquema, defina todos los atajos de teclado a ninguno.

Los atajos de teclado globales se pueden configurar ahora para saltar a tareas específicas dentro de una aplicación.

De forma predeterminada, puede abrir el menú de la aplicación pulsando la tecla **Meta**.

### 1.2.3. Configuración de las asociaciones de teclas

Configurar las asociaciones de teclas es bastante sencillo. En medio de los módulos de control de las asociaciones de teclas verá una lista de acciones disponibles. Si hay una combinación de teclas asociada a esa acción, aparecerá a la derecha. Únicamente tiene que seleccionar la acción que desea configurar.

Después de haber seleccionado una acción, advertirá que dicho elemento está resaltado y verá dos casillas de verificación adicionales bajo dicho elemento en la vista de lista. Ahí, puede configurar una combinación de teclas o no asociar ninguna tecla para la acción seleccionada.

- **Predeterminada:** la acción seleccionada estará asociada con el valor predeterminado de KDE. Esta es una buena elección para la mayor parte de los casos, ya que KDE incorpora unas asociaciones razonables de teclas bien planificadas.
- **Personalizada:** si selecciona esta opción, puede crear una combinación de teclas para la acción seleccionada. Pulse el botón cuya etiqueta es, bien **Ninguna** o bien, el atajo de teclado personalizado anteriormente. Ahora, la etiqueta cambia a **Entrada**. Después, pulse cualquier modificador (es decir, **Mayúsculas**, **Ctrl** o **Alt**) y después seleccione la tecla normal o la tecla de función (por ejemplo, **F11**) que desea asignar a esta combinación de teclas.

Al pulsar en la columna **Alternativo** de una fila de la lista, se puede editar al segundo atajo de teclado para la acción.