

Périphériques bloc

Mike McBride

Traduction française : Gérard Delafond

Relecture de la documentation française : Ludovic Grossard

Traduction française : Xavier Besnard



Périphériques bloc

Table des matières

1 Périphériques de stockage	4
1.1 Auteurs de la section	4

1 Périphériques de stockage

Cette boîte de dialogue affiche les systèmes de fichiers disponibles et quelques informations pour chaque périphérique. Elle vous permet également de configurer les points de montage et le montage / libération des périphériques.

Normalement, les informations suivantes sont indiquées dans cet onglet :

- une icône qui décrit le type de stockage
- nom du périphérique
- type de système de fichiers
- la taille totale
- le point de montage
- l'espace disque disponible
- le pourcentage d'espace disque utilisé représenté par un nombre et un graphique.

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête d'une colonne, on trie les périphériques suivants les critères définis dans cet en-tête. Un second clic avec le bouton gauche permet de trier dans l'ordre inverse.

En cliquant avec le bouton droit, on obtient l'affichage d'un menu contextuel. Si le périphérique n'est pas monté, l'option **Monter le périphérique** est disponible. Si le périphérique est monté, il peut être libéré en choisissant l'option **Libérer le périphérique**. Sélectionnez **Ouvrir le gestionnaire de fichiers** pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre une vue graphique des fichiers de ce périphérique.

Les commandes « mount » et « umount » appropriées, ainsi que la façon dont le gestionnaire de fichiers est ouvert depuis le menu contextuel peuvent être configurées depuis l'application KDiskFree.

1.1 Auteurs de la section

Cette section est une version modifiée de la documentation de kdf avec l'autorisation de Jonathan Singer jsinger@leeta.net

Modifiée pour KDE 2.0 par Mike McBride [no mail](mailto:mcbride@kde.org)

Traduction française par Gérard Delafond gerard@delafond.org, relecture par Ludovic Grossard grossard@kde.org.