

Recherche avec CDDB

Mike McBride

Jonathan Singer

David White

Développeur: Bernd Johannes Wuebben

Développeur: Dirk Forsterling

Développeur: Dirk Forsterling

Relecture: Lauri Watts

Traduction française : Ludovic Grossard

Relecture de la documentation française : Patrick Chavas



Recherche avec CDDB


Table des matières

1	Recherche avec CDDB	4
1.1	L'onglet Recherche	4
1.2	L'onglet Soumettre	5
2	L'éditeur de base de données CD	6
3	Gestion de CDDB	7

1 Recherche avec CDDB

Le module **CDDB** est divisé entre l'onglet **Recherche** et l'onglet **Soumettre**.

1.1 L'onglet Recherche



L'onglet **Recherche** définit les fonctions CDDB de KDE.

Vous pouvez sélectionner l'option **Activer la recherche MusicBrainz** ou **Activer la recherche freedb**.

La section **serveur freedb** détermine quel site miroir CDDB sera utilisé par KDE pour recevoir les informations sur l'album. Vous pouvez saisir un nom de serveur, un numéro de port et un protocole en utilisant les zones de texte et les listes déroulantes, ou vous pouvez cliquer sur le bouton **Afficher la liste des miroirs**. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors, avec la liste des miroirs CDDB et leur emplacement. Choisissez simplement le serveur dans la liste et cliquez sur **Ok**.

La section étiquetée **Emplacement du cache** vous permet de déterminer où sont enregistrées les informations CDDB sur votre ordinateur. Pour ajouter un dossier, saisissez l'emplacement du dossier dans la zone de texte en haut de la section et cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez également choisir un dossier en cliquant sur le dossier bleu à droite de la boîte de texte. Pour enlever un dossier, cliquez sur son nom une fois avec le bouton gauche de la souris et cliquez sur **Supprimer**. Vous pouvez modifier l'ordre avec lequel KsCD recherche dans les dossiers en cliquant sur le nom du dossier puis sur les boutons **Monter** et **Descendre**.

Le bouton **Aide** ouvre cette aide. Le bouton **Par défaut** restaure les valeurs par défaut de tous les éléments de la boîte de dialogue; **Ok** enregistre les réglages par défaut, puis quitte la fenêtre de configuration; **Appliquer** enregistre les réglages courants sans sortir.

1.2 L'onglet Soumettre

The screenshot shows a window titled "Configure the CDDB Retrieval" with two tabs: "Lookup" and "Submit". The "Submit" tab is active. At the top, there is a text field labeled "Email address:" containing the text "guest@mail.com". Below this is a section titled "Submit Method" containing three radio buttons: "HTTP" (selected), "SMTP (Email)", and "Server needs authentication". Under the "HTTP" option, there is a "Server:" text field containing "freedb.freedb.org" and a "Port:" spinner box set to "80". Under the "SMTP (Email)" option, there is a "Reply-To:" text field and an "SMTP server:" text field, with a "Port:" spinner box set to "25". At the bottom of the "Submit Method" section is a "Username:" text field. At the bottom of the window are four buttons: "Help", "Defaults", "Reset", and "Apply".

L'onglet **Soumettre** permet de régler la connexion à un serveur de courrier électronique ou un serveur web pour soumettre de nouvelles entrées CDDB. Ceci est utile si votre propre système n'est pas configuré comme un serveur.

Si vous envisagez de proposer une entrée « CDDB », vous devez d'abord saisir une adresse de courriel dans la première zone de saisie de texte.

Vous pouvez saisir un nom de serveur ou un numéro de port dans les boîtes de texte prévues à cet effet. Si vous souhaitez envoyer ces informations à des serveurs internationaux, vous n'avez rien à modifier..

2 L'éditeur de base de données CD

Artist: Rickie Lee Jones

Title: Flying Cowboys

Comment: YEAR: 1989

Year: 1989 Length: 55:56

Category: Rock Genre: Rock

Disc ID: 880d1c0b Revision: 4

Track	Length	Title	Comment
01	04:50	The Horses	
02	04:48	Just My Baby	
03	06:15	Ghetto of My Mind	
04	04:54	Rodeo Girl	
05	04:57	Satellites	
06	04:18	Ghost Train	
07	05:05	Flying Cowboys	
08	04:19	Don't Let the Sun Catch You Crvina	

Playing order:

Fetch Info Upload OK Cancel

L'éditeur de base de données de CD vous permet de modifier, télécharger, enregistrer, annoter et soumettre des descriptions [CDDB](#) (Compact Disc Data Base).

S'il y a une description dans votre arborescence CDDB locale (voir la [sous-section CDDB](#) dans le chapitre sur la configuration de KsCD) pour le CD dans votre lecteur de CD-ROM, ou si le disque peut être trouvé dans [freedb](#), vous verrez apparaître le nom de l'artiste et le titre du CD dans les champs **Artiste** et **Titre** ainsi qu'une liste de pistes avec les titres des chansons dans la liste de sélection des Pistes. Autrement, vous verrez une liste de pistes sans titres et de durées..

Vous pouvez annoter le disque entier avec le bouton **Commentaire**, situé sous le champ **Titre**, ou pour la piste sélectionnée dans la liste des **Pistes** avec le bouton **Commentaire** adjacent. Si vous sélectionnez une piste dans la liste de sélection des **Pistes**, le titre, s'il est présent, apparaîtra dans le champ **Titre** en dessous. Vous pouvez saisir un titre pour la piste dans la zone de texte ou modifier la piste pour l'adapter à vos souhaits. Appuyer sur la touche **Entrée** du clavier et le texte apparaîtra dans la bonne ligne de la liste de sélection.

Une fois que le titre de chaque piste a été donné et que les champs **Artiste** et **Titre** ont été remplis, vous pouvez appuyer sur le bouton **Envoyer** pour envoyer votre contribution par courrier électronique à [freedb](#).

Vous devrez choisir une catégorie pour la contribution. La section **ID Disque** affiche le code ID 32 bits utilisé par [freedb](#) pour identifier un disque compact. Au-dessus du code ID se trouve la catégorie de la description [freedb](#). Ces catégories correspondent à l'arborescence du dossier défini dans le **Dossier de base de freedb** dans la page [CDDB](#) de la fenêtre de configuration.

L'affichage **Durée** : montre la durée de lecture totale du CD.

Appuyez sur le bouton **Charger les infos** pour télécharger les données CDDB. Appuyez sur le bouton **Ok** pour enregistrer les modifications sur votre machine. Le bouton **Annuler** ferme l'éditeur de base de données de CD sans enregistrer.

3 Gestion de CDDb

freedb est une base de données réseau distribuée accessible sur Internet, qui contient des informations sur la plupart des CD audio en circulation. Si vous avez un accès Internet, vous n'aurez probablement jamais à saisir manuellement les informations sur les pistes de vos CD si tout est configuré correctement. Voir la section « [La page CDDb](#) » pour des instructions sur la façon de configurer ce service, et la section « [L'éditeur de base de données de CD](#) » pour des instructions sur la façon de modifier des entrées CDDb.

L'utilisation de CDDb est libre. Les contributions des utilisateurs sont encouragées.

Quand vous préparez des descriptions pour la base de données CDDb, gardez les points suivants à l'esprit :

- Utilisez des caractères "latin standard" dans les descriptions. Certains caractères spéciaux sont acceptés mais les contributions utilisant l'alphabet Cyrillique ou Grec ne le sont pas.
- Utilisez uniquement un caractère / dans le champ **Artiste** / **Titre** dans l'éditeur de base de données de CD.

Pour les CD de musique classique, il est courant de mettre le nom du compositeur dans la section Artiste (avant le slash) et le nom de l'interprète dans la section Titre (après le slash).

- Si vous envoyez une description qui existe déjà dans la base de données, les informations supplémentaires que vous aurez fournies pourront être ajoutées à la description existante.

Par défaut, les catégories CDDb standards sont installées dans `$HOME/.cddb`. Vous pouvez créer autant de sous-dossiers de catégories que vous le souhaitez. Cependant, lors de l'envoi d'une contribution, seules les catégories officielles CDDb seront affichées. L'adresse d'envoi par défaut est gnudb-submit@gnudb.org. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Internet de freedb.

La description CDDb locale pour un CD donné est stockée dans le fichier `nom de catégorie / I D du disque` sous le dossier de base de CDDb. Ces fichiers peuvent être modifiés avec n'importe quel éditeur de texte.