Manuale di KTimer

A. L. Spehr
Traduzione della documentazione: Nicola Ruggero
Traduzione della documentazione: Federico Cozzi

Indice

1 Introduzione **5**

2 Uso di KTimer **6**

2.1 Impostazioni 8

3 Riconoscimenti e licenza **9**

Sommario

KTimer è un'applicazione che ti permette di avviare un programma dopo che un certo periodo di tempo è trascorso.

Capitolo 1

Introduzione

KTimer permette di inserire parecchie attività e impostare un timer su ciascuna. Quando il timer arriva a zero, l'attività viene eseguita. Il timer di ciascuna attività può essere avviato, arrestato o avviato ciclicamente.

Capitolo 2

Uso di KTimer



Per iniziare aggiungi un'attività selezionando **Nuovo**. Digita poi il comando che desideri eseguire nella casella **Riga di comando:**. Successivamente puoi regolare le impostazioni oppure avviare il conto alla rovescia. Quando il tempo scade il comando verrà eseguito.



Prendiamo Konqueror come esempio. In maniera predefinita verrà avviato dopo 100 secondi dall'avvio del conto alla rovescia.



Ora eseguiamo l'attività. Del tempo è già trascorso ma il conto alla rovescia è ancora in corso. In 56 secondi Konqueror verrà avviato.

Vedi la barra di scorrimento? Puoi usarla per aumentare o diminuire velocemente il tempo che deve trascorrere prima del lancio.



In questo momento sono pianificati per l'avvio due Konqueror. Quello più in alto verrà avviato in 20 secondi, quello in basso è arrestato. Puoi aggiungere altri comandi. Anche se le sessioni di Konqueror non sono mai abbastanza, probabilmente vuoi usare altri eseguibili. Un tuo script della shell.

Se vuoi avviare una nuova attività con un certo ritardo dopo il completamento dell'attività precedente nell'elenco, attiva l'opzione **Attività consecutive** e aggiusta l'orario specificato nella colonna **Attesa**.

2.1 Impostazioni

Nuovo
: Aggiunge una nuova attività.

Rimuovi
: Rimuovi l'attività corrente.

Aiuto
: Apre il manuale.

Capitolo 3

Riconoscimenti e licenza

KTimer

Copyright programma: 2001 Stefan Schimanski 1Stein@gmx.de

Copyright documentazione: 2008 A. L. Spehr zahl+kde@transbay.net

Traduzione della documentazione: Nicola Ruggero nicola@nxnt.org

Traduzione della documentazione: Federico Cozzifederico.cozzi@sns.it

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation License.

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della GNU General Public License.