

Gestione dei caratteri


Craig Drummond

Revisione e aggiornamento a Plasma 5.12: Paolo Zamponi

Traduzione della documentazione: Federico Zenith

Traduzione della documentazione: Alberto Campanile

Traduzione della documentazione: Samuele Kaplun



Gestione dei caratteri

Indice

1 Gestione dei caratteri	4
1.1 Gruppi di caratteri	4
1.1.1 Abilitazione e disabilitazione	4
1.2 Elenco dei caratteri	4
1.2.1 Filtraggio dei caratteri	5
1.2.2 Scarica nuovi caratteri	5
1.3 Caratteri duplicati	5
1.4 Anteprima	5

1 Gestione dei caratteri

Questo modulo è responsabile dell'installazione, della disinstallazione, dell'anteprima e della gestione dei caratteri.

1.1 Gruppi di caratteri

Ci sono quattro gruppi di caratteri speciali predefiniti:

1. **Tutti i caratteri**: mostrerà tutti i caratteri, sia quelli personali che quelli di sistema.
2. **Caratteri personali**: saranno mostrati i caratteri personali, cioè quelli non disponibili agli altri utenti.
3. **Caratteri di sistema**: saranno mostrati i caratteri disponibili a tutti gli utenti. L'installazione e la rimozione dei caratteri di sistema richiederà privilegi amministrativi.
4. **Non classificati**: mostrerà tutti i caratteri non inseriti in nessun gruppo definito dall'utente. Questo gruppo apparirà soltanto se ci sono dei gruppi definiti dall'utente.

Per aggiungere un carattere in un gruppo, trascinalo dalla lista dei caratteri al gruppo desiderato. Per rimuoverlo da un gruppo, trascinalo nel gruppo **Tutti i caratteri**.

Sotto a questo elenco trovi dei pulsanti per creare un nuovo gruppo, rimuoverne uno, e per abilitare o disabilitare i caratteri del gruppo attuale.

Nel menu contestuale di questo elenco ci sono inoltre elementi per stampare dei campioni dei caratteri e per esportare un carattere in un archivio compresso.

1.1.1 Abilitazione e disabilitazione

Gli utenti con molti caratteri possono trovare utile averne solo alcuni abilitati in certi momenti. Per facilitarlo il modulo ti permetterà di disattivare un tipo di carattere alla volta, oppure interi gruppi di questi. La disattivazione di un tipo di carattere non lo rimuove dal sistema, lo nasconde semplicemente in modo da non farlo apparire nelle applicazioni. Riabilitare un tipo di carattere ti permette invece di usarlo di nuovo.

1.2 Elenco dei caratteri

La schermata principale è un elenco dei caratteri installati, raggruppati in base al nome della famiglia; il numero tra parentesi quadre rappresenta il numero di stili installati per quella famiglia. ad es., il carattere 'Times' può essere elencato come:

- Times [4]
 - Normale
 - Corsivo
 - Grassetto
 - Grassetto corsivo

Per installare un carattere premi il pulsante **Installa da file...**, e seleziona quello desiderato dalla finestra di selezione dei file. Il gruppo di caratteri selezionato determinerà dove saranno installati i caratteri.

Per disinstallare i caratteri seleziona quelli desiderati dall'elenco, e premi il pulsante .

Fai clic con il tasto destro del mouse per aprire un menu contestuale, che contiene alcune azioni aggiuntive come **Abilita**, **Disabilita**, **Stampa**, [Apri nel visore di caratteri](#) e **Ricarica**.

1.2.1 Filtraggio dei caratteri

Un campo testuale sopra all’anteprima dei caratteri ti permette di filtrare l’elenco. Puoi filtrare i caratteri basati su diverse categorie:

1. Famiglia.
2. Stile.
3. Fonderia.
4. Corrispondenza FontConfig: ti permette di inserire un nome di famiglia e di vedere quale famiglia effettivamente userebbe FontConfig.
5. Tipo del file di caratteri.
6. Nome del file di caratteri.
7. Posizione del file di caratteri.
8. Sistema di scrittura.

1.2.2 Scarica nuovi caratteri

I nuovi caratteri possono essere installare da file locali, oppure scaricati usando ‘Scarica le Novità’. La voce **Scarica nuovi caratteri...** nel pulsante degli strumenti (sopra l’elenco dei gruppi) ti permette di installare i caratteri da internet. I caratteri scaricati in questo modo saranno installati nel tuo gruppo dei ‘Caratteri personali’. Per installarli per tutto il sistema li dovrà spostare nel gruppo ‘Caratteri di sistema’ (puoi farlo trascinandoli sulla voce del gruppo ‘Caratteri di sistema’; ti saranno richiesti i privilegi di amministrazione).

1.3 Caratteri duplicati

Se hai molti caratteri sul tuo sistema, è possibile che tu possa avere dei duplicati.

Fai clic sul pulsante **Trova duplicati...** per aprire un semplice strumento che esplorerà il sistema alla ricerca di caratteri con più di un file associato. Ad esempio, se hai `times.ttf` e `times.TTF` installati in `/usr/local/share/fonts`, il meccanismo che gestisce i caratteri (chiamato FontConfig) te ne farà vedere uno solo. Così, se disinstalli un carattere questo riapparirebbe, perché verrebbe rimosso un solo file. L’esecuzione di questo strumento produrrà invece una finestra in cui sono elencati i caratteri con più di un file associato, ed il corrispondente elenco di file. Per selezionare un file da eliminare, fai clic sulla colonna contenente l’icona del cestino.

1.4 Anteprima

Visualizza un’anteprima testuale in diverse dimensioni.

Usando il menu contestuale puoi ingrandire o rimpicciolire, puoi selezionare un tipo di anteprima (**Anteprima standard** oppure **Tutti i caratteri**), e puoi cambiare il testo dell’anteprima.

Avvia l’applicazione KFontview se hai bisogno di anteprime aggiuntive per i blocchi Unicode.