

CDDB-informatie

Mike McBride

Jonathan Singer

David White

Ontwikkelaar: Bernd Johannes Wuebben

Ontwikkelaar: Dirk Forsterling

Ontwikkelaar: Dirk Foersterling

Nalezor: Lauri Watts

Vertaler/Nalezor: Freek de Kruijf



CDDb-informatie


Inhoudsopgave

1	CDDDB-informatie	4
1.1	Het tabblad Opzoeken	4
1.2	Het tabblad Indienen	5
2	De bewerker van de cd-database	6
3	CDDDB-ondersteuning	7

1 CDDB-informatie

De module **CDDB-informatie** is opgedeeld in de tabbladen **Opzoeken** en **Indienen**.

1.1 Het tabblad Opzoeken



Het tabblad **Opzoeken** stelt de CDDB-functies van KDE in.


U kunt de opties **MusicBrainz opzoeken inschakelen** of **Freedb opzoeken inschakelen** selecteren.

De **Freedb-server**-sectie bepaalt welke CDDB-mirrorsite door KDE wordt gebruikt om album-informatie te verkrijgen. U kunt een servernaam, poortnummer en protocol invoeren met de tekstvakken en afrolvakken of u kunt klikken op de knop **Mirrorlijst tonen**. Op deze knop drukken zal een nieuw venster met een lijst met CDDB-mirrors en hun locaties. Selecteer eenvoudig de server die u wilt uit de lijst en klik op **OK**.

De sectie gelabeld **Cache-locaties** laat u bepalen waar de CDDB-information wordt opgeslagen op uw computer. Om een map toe te voegen, voer de locatie van de map in in het tekstvak bovenaan de sectie en klik op **Toevoegen**. U kunt ook een map kiezen door te klikken op de blauwe bestandsmap rechts van het tekstvak. Om een map te verwijderen, klik op één keer op de mapnaam met de linkermuisknop en klik op **Verwijderen**. U kunt de volgorde van de mappen bij het zoeken wijzigen door te klikken op de mapnaam en te klikken op de knoppen **Omhoog verplaatsen** en **Omlaag verplaatsen**.

De knop **Help** opent deze pagina met inhoud voor hulp. De knop **Standaarden** herstelt de standaard waarden van alle items in deze dialoog; **OK** slaat de huidige instellingen op en sluit af; **Toepassen** slaat de huidige instellingen op zonder afsluiten.

1.2 Het tabblad Indienen



Het tabblad **Indienen** stelt de verbinding in naar een e-mailserver of een webserver om nieuwe CDDDB-items in te dienen. Dit is handig als u uw eigen systeem niet als een server hebt geconfigureerd.

Als u van plan bent om een CDDDB-item in te dienen, voer dan uw e-mailadres in in het eerste tekstvak.

U kunt een servernaam of poortnummer invoeren in de getoonde tekstvakken. Als u deze informatie naar de internationale servers wilt sturen, dan hoeft u niets te wijzigen.

2 De bewerker van de cd-database

Artist: Rickie Lee Jones

Title: Flying Cowboys

Comment: YEAR: 1989

Year: 1989 Length: 55:56

Category: Rock Genre: Rock

Disc ID: 880d1c0b Revision: 4

Track	Length	Title	Comment
01	04:50	The Horses	
02	04:48	Just My Baby	
03	06:15	Ghetto of My Mind	
04	04:54	Rodeo Girl	
05	04:57	Satellites	
06	04:18	Ghost Train	
07	05:05	Flying Cowboys	
08	04:19	Don't Let the Sun Catch You Crvina	

Playing order:

Buttons: Fetch Info, Upload, OK, Cancel

De bewerker van de cd-database laat u [CDDB-items \(Compact Disc Data Base\)](#) wijzigen, downloaden, annoteren en uploaden.

Als er een item in uw lokale CDDB-boom is (zie de [CDDB subsectie](#) in het hoofdstuk Configuratie) voor de CD in uw CD-ROM-apparaat of als de schijf gevonden werd in de freedb, dan ziet u de naam van de artiest en de titel van de CD in de velden **Artiest:** en **Titel** en een lijst tracks met song-titels in het keuzevak Tracks. Anders ziet u een lijst met tracks en afspeeltijden zonder titels.

U kunt een annotatie maken voor de gehele disc met het veld **Commentaar** onder het veld **Titel** of voor een geselecteerde track in het keuzevak **Tracks** met de naastliggende knop **Commentaar**. Als u een track selecteert in het keuzevak **Tracks**, dan zal de titel, indien aanwezig, verschijnen in het veld **Titel** er onder. U kunt een titel voor de track typen in het vak of het item om aan uw behoeften te voldoen. Druk op de toets **Return** op uw toetsenbord en de tekst zal verschijnen in de juiste regel in het keuzevak.

Nadat aan alle tracks titels zijn gegeven en de velden **Artiest:** en **Titel** zijn ingevuld, kunt u op de knop **Uploaden** drukken om bijdrage per e-mail naar freedb te sturen.

U zal worden gevraagd om een categorie voor de indiening te selecteren. De secite **Schijf-id** toont de 32-bits ID-code die door freedb wordt gebruikt om een compact-disc te identificeren. Naast de ID-code is de categorie van het **freedb**-item van belang. Deze categorieën komen overeen met de submapboomstructuur van de map die is gekozen in de **freedb basismap:** in de pagina [CDDB page](#) van het instellingenvenster.

De **Lengte:** toont de totale afspeeltijd van de CD.

Druk op de knop **Info ophalen** om CDDB-gegevens op te halen. Druk op de knop **OK** om uw wijzigingen lokaal op te slaan. De knop **Annuleren** sluit de bewerker van de CD-database zonder opslaan.

3 CDDDB-ondersteuning

freedb is een gedistribueerde netwerkdatabase die over het internet toegankelijk is en die informatie bevat over de meeste audio-CD's. Als u internettoegang hebt, dan zult u waarschijnlijk nooit, als u dit juist hebt ingesteld, handmatig track-informatie voor uw CD's behoeven in te voeren. Zie de sectie [De CDDDB-pagina](#) voor gedetailleerde instructies over hoe deze service in te stellen en de sectie [CD-databasebewerker](#) voor instructies over hoe CDDDB-items te bewerken.

Gebruik van CDDDB is vrij. Bijdragen van gebruikers worden aangemoedigd.

Bij het voorbereiden van items voor de CDDDB, let dan op de volgende punten:

- Gebruik 'standaard' latijnse tekens in de items. Enkele speciale tekens worden ondersteund, maar cyrillische of bijdragen in het Griekse alfabet bijvoorbeeld, kunnen niet worden geaccepteerd.
- Gebruik alleen één /-teken in het veld **Disc Artiest / Titel** in de CD-databasebewerker. Voor klassieke CD's is het standaard om de naam van de componist in de sectie voor de Artiest (voor de slash) en de naam van de uitvoerder in de sectie Titel (na de slash).
- Als u een item verzendt die reeds in de database aanwezig is, dan kan enige extra informatie die u levert toegevoegd worden aan het bestaande item.

Standaard worden de standaard CDDDB-categorieën geïnstalleerd in `$HOME/.cddb`. U kunt zoveel submappen voor categorieën aanmaken als u wilt. Bij uploaden zullen alleen de officiële CDDDB-categorieën worden getoond. Het standaard uploadadres is gnudb-submit@gnudb.org. Voor meer informatie over gnudb bezoek de homepage van gnudb.

Het lokale CDDDB-item voor een bepaalde CD wordt opgeslagen in het bestand `categoriennaam / disc-id` onder de CDDDB-basemap. Deze bestanden kunnen bewerkt worden met elke tekstbewerker.