


Sessiebeheer

Jost Schenck

Natalie Clarius

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk

Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning



Sessiebeheer

Inhoudsopgave

1	Bureaubladsessie	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Bij aanmelden, start toepassingen die open waren	4
1.3	Firmware	4

1 Bureaubladsessie

In deze Systeeminstellingen-module kunt Plasma's sessiebeheerder en afmeldinstellingen instellen.

Sessiebeheer is de mogelijkheid binnen Plasma om de huidige staat van toepassingen en vensters op te slaan als u zich afmeldt uit Plasma en deze weer te herstellen als u zich weer aanmeldt.

1.1 Algemeen

Om bevestiging vragen: bij afsluiten, herstarten en afmelden

Als deze instelling aan is gezet, zal het afmeldbevestigingsscherm getoond worden wanneer u zich afmeldt, systeem afsluit of opnieuw start. Wanneer de instelling is uitgezet, zal uw computer u afmelden, systeem afsluiten, etc. onmiddellijk na het klikken op de respectievelijke knop.

1.2 Bij aanmelden, start toepassingen die open waren

U kunt uit drie opties kiezen voor wat er gebeurt als u zich bij Plasma aanmeldt:

Bij laatste afmelding

Als deze optie is aangevinkt, slaat Plasma uw huidige sessie op wanneer u zich afmeldt. Plasma herstelt de sessie bij de volgende keer dat u zich aanmeldt zodat u kunt doorgaan met het bureaublad zoals u het hebt verlaten.

Wanneer de sessie handmatig was opgeslagen

In plaats van Plasma te herstellen naar de staat zoals die was toen u zich afmeldde, wordt het hersteld naar een specifieke staat die u handmatig hebt opgeslagen.

Een knop **Sessie opslaan** zal in het menu **Programmastarter** en Plasma-zoeken verschijnen. Wanneer u er op klikt, zal Plasma de toepassingen onthouden die open waren en ze herstellen bij de volgende keer aanmelden. Klik er nog eens op om de set van onthouden toepassingen te vervangen.

Met een lege sessie opstarten

Als u deze optie kiest, herstelt Plasma nooit opgeslagen sessies.

Tenslotte kunt u een lijst van toepassingen opgeven, gescheiden door dubbelepunten (:) of komma's (,), die uitgesloten dienen te worden in sessies en deze zullen dus ook niet worden opgestart bij het herstellen van een sessie. Bijvoorbeeld **xterm:konsole** of **xterm, konsole**.

1.3 Firmware

Na volgende herstart: het UEFI setup-scherm starten

Als deze optie is ingeschakeld, zal de volgende keer dat u uw computer herstart, het in de modus firmware setup mode (BIOS/UEFI) gaan. Dit kan gemakkelijker zijn dan in die modus te gaan door snel speciale toetsen in te drukken tijdens opstarten.