

Atalhos

Mike McBride
Jost Schenck
Tradução: José Pires



Atalhos

Conteúdo

1	Atalhos	4
1.1	Introdução	4
1.2	Atalhos-Padrão e Globais	4
1.2.1	Página de Atalhos-Padrão	4
1.2.2	Página de Atalhos Globais	4
1.2.3	Definir a Configuração de Teclas	5

1 Atalhos

1.1 Introdução

Apesar da maioria das funcionalidades oferecidas pelo Plasma poder ser acedida através de um simples ‘click’ de rato, muitas pessoas preferem usar o teclado para algumas tarefas. Carregando em algo do género **Ctrl+F** é frequente mais rápido do que desviar as mãos do teclado para o rato, abrir o menu **Editar** e seleccionar **Procurar**.

Como as diferentes pessoas têm preferências diferentes acerca dos atalhos de teclado, o Plasma possibilita a personalização completa dos ‘atalhos de teclado’. Um atalho é uma associação de uma acção com uma tecla ou combinação de teclas.

1.2 Atalhos-Padrão e Globais

Os Atalhos-Padrão e os Atalhos Globais funcionam da mesma maneira. De facto, de certo modo os atalhos-padrão ou de aplicações são também ‘globais’. A única diferença é:

- Os ‘atalhos-padrão do teclado’ referem-se às acções que estão disponíveis nas aplicações, como Gravar, Imprimir, Copiar, etc.
- Os ‘Atalhos globais’ são atalhos para as acções que fazem sentido, mesmo quando não está nenhuma aplicação aberta. Estes atalhos referem-se normalmente a acções como a mudança de ecrã, a manipulação de janelas, etc.

Lembre-se que os atalhos de aplicações aqui configurados são *apenas* as acções ‘standard’ normalmente encontradas nas aplicações. A maioria das aplicações irão definir as suas próprias acções, para as quais terá de personalizar as configurações de teclas na janela de configuração da própria aplicação.

1.2.1 Página de Atalhos-Padrão

No topo desta janela, irá ver um campo de texto onde poderá procurar de forma interactiva pelos nomes dos atalhos (isto é Copiar) ou pela combinação de teclas (isto é **Ctrl+C**), escrevendo-os aqui.

Por baixo do campo de pesquisa, irá ver uma lista com as combinações de teclas, isto é as associações entre as acções (isto é Copiar) apresentadas na coluna **Acção** e as teclas ou combinações de teclas (isto é **Ctrl+C**) que aparecem na coluna **Atalho** ou **Alternativa**.

1.2.2 Página de Atalhos Globais

À esquerda desta página, existe uma lista que lhe permite seleccionar um **Componente**, como o KWin, a Área de Trabalho do Plasma, etc.. Os atalhos definidos para o componente seleccionado são apresentados na coluna **Acção** e **Global** da lista.

Esta página tem o mesmo campo de pesquisa que a página de **Atalhos-Padrão**.

Use o  ou o  para adicionar ou remover um componente.

Carregue na coluna **Ficheiro** à direita para importar/exportar um esquema ou limpar todos os atalhos.

Os atalhos globais podem agora ser configurados para saltar para tarefas específicas dentro de uma aplicação.

Por omissão, poderá abrir o menu de aplicações, bastando para tal carregar na tecla **Meta**.

1.2.3 Definir a Configuração de Teclas

A configuração das teclas é relativamente simples. No meio destes módulos de configuração de teclas do Configuração do Sistema, irá encontrar uma lista com as acções disponíveis. Se existir uma combinação de teclas para essa acção, estará representada logo à sua direita. Basta seleccionar a acção que deseja configurar.

Depois de seleccionar uma acção na lista, irá reparar que a maioria dos controlos por baixo da lista de acções ficam activos e irão aparecer duas opções adicionais por baixo deste item na lista. Aí, poderá configurar uma combinação de teclas ou não associar de todo uma combinação de teclas para a acção seleccionada.

- **Predefinição:** a acção seleccionada será associada com o valor predefinido pelo KDE. Esta é uma boa opção para a maioria das acções, dado que o KDE vem com configurações de teclas razoáveis, segundo a opinião dos criadores.
- **Personalizada:** se esta opção estiver activa, o utilizador poderá criar uma combinação de teclas. Carregue no botão **Nenhum** ou que tem o atalho personalizado seleccionado anteriormente. Agora o botão muda para **Entrada**. Depois, poderá seleccionar qualquer modificador (isto é, **Shift**, **Ctrl** ou **Alt**) e então seleccionar uma tecla normal ou de funções (isto é **F11**) que deseja associar a esta combinação.

Se carregar na coluna **Alternativa** da linha seleccionada, poderá alterar o segundo atalho para a acção.