

Manual do Agente de Arquivamento de E-mails

Laurent Montel

Tradução: André Marcelo Alvarenga



Manual do Agente de Arquivamento de E-mails

Conteúdo

1	Introdução	4
1.1	Usando o Agente de Arquivamento de E-mails	4
1.2	Créditos e licença	5


1 Introdução

O Agente de Arquivamento de E-mails é um agente do Akonadi que permite arquivar pastas de e-mails de forma automática.

1.1 Usando o Agente de Arquivamento de E-mails

Use a opção **Configurações** → **Configurar o arquivamento automático...** na janela de leitura do KMail para abrir uma caixa de diálogo que configura o arquivamento automático das pastas de e-mails.

Esta é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para auxiliar a realização de cópias de segurança dos seus e-mails. Para usá-la, clique no botão **Adicionar...** para aparecer a caixa de diálogo **Adicionar arquivamento de e-mails**.




Caixa de diálogo Adicionar arquivamento de e-mails

- Primeiro selecione a pasta que gostaria de arquivar.
- Selecione o formato que deseja usar para salvar o arquivo, por exemplo, `.tar.bz2`, na lista respectiva. O nome do arquivamento será composto pelo prefixo **Archive_**, pelo caminho da pasta selecionada na lista de pastas do KMail, pela data no formato **ano-mês-dia** e pela extensão do arquivo selecionado, como por exemplo, `Archive_Pasta_local_caixa_de_entrada_2019-09-03.tar.bz2`.
- Por padrão, a opção **Arquivar todas as subpastas** está assinalada. Desmarque-a quiser arquivar apenas a pasta-mãe.
- Você pode digitar o local onde deseja salvar o seu arquivo ou clicar no botão **Caixa de diálogo Abrir arquivo** para selecionar a pasta.
- Indique a frequência com que deseja criar a cópia de segurança nos menus após o a opção **Cópia de segurança a cada:**.

- Se tiver pouco espaço em disco, você poderá definir um limite em **Número máximo de arquivamentos**:

Caso tenha adicionado ou modificado uma tarefa de arquivamento, esta será automaticamente executada após fechar a caixa de diálogo.

Se já tiver adicionado tarefas de arquivamento de e-mails, a caixa de diálogo **Configurar o Agente de Arquivamento de E-mails** irá aparecer para permitir modificá-las.



Configurar o Agente de Arquivamento de E-mails

Você pode usar a opção à esquerda de cada item da lista para ativar ou desativar o arquivamento desta tarefa.

É possível acessar esta janela de configuração posteriormente usando **Configurações** → **Configurar KMail...** e, em seguida, selecionando a página **Plugins** na janela principal do KMail e pressionando o botão de configuração ao lado do item **Agente de arquivamento de e-mail**.

Usando o menu de contexto que aparece com o botão direito do mouse sobre uma tarefa de arquivamento, você poderá abrir a pasta que contém os arquivos ou iniciar a tarefa imediatamente. Isto irá substituir um arquivamento que tenha sido criado para o mesmo dia sem qualquer notificação.

1.2 Créditos e licença

Agente de Arquivamento de E-mails

Direitos autorais do programa 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Direitos autorais da documentação Copyright (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Tradução de André Marcelo Alvarenga alvarenga@kde.org

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).