Aparência

Lauri Watts
Tradução: Lisiane Sztoltz

Aparência

Índice

1 Aparência **4**

1.1 Geral 4
1.2 Fontes 4
1.3 Folhas de estilo 5
1.3.1 Introdução 5
1.3.2 Folhas de estilo 5
1.3.3 Personalizar 6
1.3.3.1 **Família da fonte** 6
1.3.3.2 Tamanho da fonte 6
1.3.3.3 Imagens 6
1.3.3.4 Cores 7
1.3.3.5 Visualização 7

1 Aparência

Este módulo contém três páginas com opções de configuração sobre como exibir sites.

1.1 Geral

A opção **Carregar imagens automaticamente** permite-lhe controlar se as imagens dos sites são carregadas por padrão. A menos que você tenha uma conexão muito lenta, irá querer deixar esta opção selecionada, uma vez que existem muitos sites que são difíceis de usar sem imagens. Se você não selecionar a opção de carregamento automático das imagens, você ainda poderá ver o texto da página, e então carregar as imagens se precisar delas.

Se a opção **Desenhar quadro ao redor de imagens não completamente carregadas** estiver habilitada, o Konqueror irá desenhar um quadro como um reservador de espaço no lugar das imagens embutidas em um site que não foram completamente carregadas. Você provavelmente desejará habilitar esta opção para aprimorar sua experiência de navegação, especialmente se você tiver uma conexão lenta.

Muitos sites usam imagens no formato GIF animado, e isto pode ser muito irritante e, em alguns casos, ocupar muito os recursos de seu sistema. A opção **Animações** deixa você escolher quando as animações serão habilitadas. O padrão é estar habilitado, mas você pode desabilitar ou executar a animação somente uma vez, mesmo se o arquivo contém instruções dizendo que a animação deve ser executada mais vezes ou continuamente.

A próxima opção é a **Sublinhar links:**. Você poderá optar para que o sublinhado dos links esteja **Habilitado**. Se esta opção estiver selecionada, todo o texto dos sites que funcione como um link será mostrado sublinhado. Embora muitas páginas usem cores para distinguir o texto dos links, os sublinhados facilitam bastante a sua localização.

Se você não gostar dos links sublinhados, poderá deixar este recurso **Desabilitado**, de modo que nenhum link fique sublinhado. Ou você poderá optar por um meio termo com a opção **Somente ao pairar**, de modo a que os links são sublinhados quando o cursor do mouse passa por cima deles e não são sublinhados no resto do tempo.

> NOTA
> As definições CSS do site podem sobrepor este valor.

Rolagem suave determina se o Konqueror deve usar passos suaves para rolar páginas HTML, ou usar incrementos inteiros:

- **Sempre**: Sempre usa passos suaves durante a rolagem.
- **Nunca**: Nunca usa rolagem suave, devendo rolar em incrementos inteiros.
- **Quando for eficiente**: Somente usa a rolagem suave em páginas onde isto pode ser conseguido com um uso moderado dos recursos do sistema.

1.2 Fontes

Neste aba você pode selecionar várias opções relacionadas ao uso de fontes. Embora as formas e tamanhos de fontes frequentemente fazem parte do projeto de um site, você pode selecionar algumas configurações padrão para o uso com o Konqueror.

A primeira configuração possível é o tamanho da fonte. Existe duas opções que trabalham juntas para permitir a você uma navegação mais confortável.

Inicialmente, você poderá definir um **Tamanho de fonte mínimo**. Isto significa que mesmo que o tamanho de fonte esteja especificado na página que você está visualizando, o Konqueror irá ignorar a instrução e nunca mostrará texto menor do que o que for indicado aqui.

Em seguida, você poderá definir um **Tamanho de fonte médio**. Ele não é só o tamanho padrão do texto, usado quando a página não indica o tamanho, mas também é o tamanho base que os tamanhos de fonte relativos usam como referência. Isto é, a instrução de HTML 'smaller' corresponde a um tamanho menor do que o indicado nesta opção.

Para qualquer uma das opções, você pode selecionar o tamanho exato da fonte, em pontos, usando o controle para aumentar ou diminuir (ou simplesmente digitando) o tamanho exato para a opção relacionada.

Estas opções são independentes umas das outras. As páginas que não definam um tamanho de fonte, ou que peçam o valor padrão, serão mostradas com o tamanho definido em **Tamanho de fonte médio**, enquanto as páginas que precisem de um tamanho menor que o seu **Tamanho de fonte mínimo** serão, nesse caso, mostradas com esse tamanho. Uma opção não afeta a outra.

As opções restantes são para as fontes a serem associadas com os diferentes tipos de marcação usadas em páginas HTML. Observe que muitos sites podem sobrepor estas configurações. Para qualquer tipo de fonte (padrão, fixa, com serifa, etc.), você pode selecionar uma fonte diferente se você desejar.

Abaixo destas opções, você pode configurar o **Ajuste do tamanho da fonte para esta codificação**. Algumas vezes, as fontes que você deseja usar para uma codificação ou idioma em particular são muito maiores ou menores do que a média e, portanto, você pode usar esta configuração para trazê-las novamente ao normal.

Você poderá indicar uma codificação padrão que o Konqueror deverá assumir nas páginas ao renderizá-las. A opção padrão é a **Usar codificação do idioma**, mas você poderá alterá-la para qualquer codificação disponível na lista.

1.3 Folhas de estilo

1.3.1 Introdução

Folhas de estilo CSS afetam o modo como os sites aparecem. O CSS é o acrônimo para *C*ascading *S*tyle *S*heets (Folhas de Estilo em Cascata).

O Konqueror pode usar sua própria folha de estilo, baseado em padrões simples e no esquema de cor que você está usando em seu ambiente de trabalho. O Konqueror também pode usar uma folha de estilo que você mesmo escreveu: basta você especificar uma folha de estilo neste módulo. As opções apresentadas estão sintonizadas com outro módulo, especialmente para pessoas com visão reduzida.

Suas escolhas feitas aqui afetam todo aplicativo do KDE que renderiza páginas em HTML com o renderizador do KDE que é chamado khtml. Entre estes aplicativos incluem-se o KMail, o KHelpCenter e, é claro, o Konqueror. As escolhas aqui não afetam outros navegadores, tais como o Firefox.

1.3.2 Folhas de estilo

Esta seção contém as seguintes opções:

Usar a folha de estilo padrão

O KDE usará a folha de estilo padrão. Algumas das cores irão ser padronizadas para aquelas definidas no seu esquema de cor escolhido. A maioria das configurações são facilmente sobrescritas pela página que você está visualizando.

Usar uma folha de estilo definida pelo usuário

O KDE usará uma folha de estilo que você escreveu. Você pode usar o botão de navegação para localizar o arquivo em seu sistema. Os arquivos CSS geralmente têm extensão `.css`, mas isso não é obrigatório.

Usar a folha de estilo de acessibilidade

Usa as configurações definidas na janela **Personalizar**. Habilitar esta opção irá permitir que o botão **Personalizar** abra a janela para definir as configurações de folha de estilo.

1.3.3 Personalizar

Nesta janela você pode configurar uma folha de estilo do usuário. As opções disponíveis estão somente em um subconjunto das instruções que você pode adicionar em uma folha de estilo. Elas são feitas para pessoas com problemas de visão para permitir que usuários possam criar folhas de estilo que tornam os sites e os arquivos de ajuda do KDE mais fáceis de ler.

As opções desta página estão desabilitadas, a menos que você escolha a opção **Usar a folha de estilo de acessibilidade**.

1.3.3.1 Família da fonte

Família de base

Escolha uma família de fonte a ser usada para o corpo do texto.

Usar a mesma família para todo o texto

Se você habilitar isto, então a mesma família de fonte será usada para todos os textos, apesar das configurações da página que você está visualizando. Isto é útil para páginas que usam fontes decorativas ou difíceis de ler.

1.3.3.2 Tamanho da fonte

Tamanho de fonte da base

Este é o tamanho padrão para o texto na página. Muitos sites configuram o tamanho de suas fontes baseados neste padrão, usando 'maior' ou '+1' para tornar o texto maior e 'menor' ou '-1' para tornar o texto menor.

Muitas pessoas projetam seus sites em plataformas onde o tamanho padrão do texto é muito grande para leitura do usuário médio. Assim, é muito comum aparecerem páginas que "forçam" fontes menores.

Esta opção permitirá configurar a fonte padrão para um bom tamanho, pois os tamanhos relativos são também aumentados o bastante para que sejam confortáveis de se ler.

Não esqueça que você também pode obrigar o Konqueror a minimizar o tamanho, pois o texto *nunca* é muito pequeno para se ler.

Usar o mesmo tamanho para todos os elementos

Se você habilitar esta opção, então todo o texto será modificado para o tamanho de fonte especificado, independente das instruções que a página contém. O tamanho relativo de fonte, como discutido anteriormente, deve ser renderizado para um certo tamanho, que será sobrescrito aqui.

1.3.3.3 Imagens

Suprimir as imagens

Se você não deseja visualizar imagens, pode configurar isto aqui.

Suprimir as imagens de fundo

Um dos maiores problemas para usuários com deficiência visual é que as imagens de fundo não fornecem um contraste suficiente, que permita ler o texto. Você pode desabilitar imagens de fundo aqui, independente da sua escolha anterior de visualizar todas as imagens.

1.3.3.4 Cores

Preto sobre branco

Muitas pessoas com problemas de visão acham que o texto preto sobre a tela branca fornece mais contraste e é mais fácil de se ler. Se isto se aplica a você, ajuste esta opção aqui.

Branco sobre preto

Muitas outras pessoas com visão reduzida acham o oposto verdadeiro: que o texto branco sobre a tela preta é mais fácil de se ler.

Personalizado

Outras pessoas ainda acham que o preto e o branco puros, por outro lado, tornam o texto difícil de se ler. Você pode configurar cores personalizadas tanto para o **Plano de fundo** como para a **Cor do texto**.

Usar a mesma cor para todo o texto

Muitos sites usam uma diferente (frequentemente contrastante) cor para cabeçalhos ou outros detalhes. Se isto interfere em sua capacidade de ler o conteúdo, você pode habilitar isto nesta caixa de verificação para que o KDE use as cores que você ajustou anteriormente para todo o texto.

1.3.3.5 Visualização

A seção **Visualização** permite-lhe verificar o efeito de suas mudanças. Vários tipos de cabeçalho são mostrados com sua folha de estilo, bem como uma frase no corpo do texto padrão.

Isto deve permitir a você fazer um ajuste fino de sua folha de estilo, até que você possa ler de maneira confortável.

Boa navegação!