

Руководство пользователя агента архивирования почты

Laurent Montel

Перевод на русский язык: Мария Шикунова



Руководство пользователя агента архивирования почты

Содержание

1	Введение	4
1.1	Использование агента архивирования почты	4
1.2	Авторские права и лицензия	5


1 Введение

Агент архивирования почты — это агент Aконadi, позволяющий автоматически архивировать папки электронной почты.

1.1 Использование агента архивирования почты

Воспользуйтесь меню Настройка → Настроить автоматическое архивирование... в окне KMail, чтобы открыть диалог для настройки автоматического архивирования папок с письмами.

Это мощный инструмент, который используется для помощи в архивации электронных писем. Чтобы им воспользоваться, нажмите кнопку Добавить..., и появится диалог Добавление почтового архива.




Диалог добавления нового архива

- Для начала выберите папку для архивирования.
- Выберите формат для сохранения. Например, .tar.bz2 в раскрывающемся списке. Имя файла архива будет состоять из префикса Архив_, пути выбранной папки в списке папок KMail, даты в формате год-месяц-день и выбранного расширения: Архив_Локальная папка_полученные_2019-09-03.tar.bz2.
- По умолчанию включена функция Архивировать все подпапки. Снимите флажок, если требуется архивировать только родительскую папку.
- Введите вручную адрес расположения будущего архива, либо нажмите кнопку Открыть файловый диалог, чтобы выбрать папку.
- В раскрывающемся списке Резервное копирование каждые: укажите, как часто требуется создавать резервные копии.
- Если место на жёстком диске ограничено, возможно установить ограничение с помощью функции Максимальное число архивов:

Руководство пользователя агента архивирования почты

При добавлении или изменении задания архивирования оно будет автоматически выполнено после закрытия диалога.

Если уже были добавлены задания почтового архива, в диалоге Настройка агента архивирования почты появится список, позволяющий их изменить.



Настройка агента архивирования почты

Возможно использовать флажок слева от каждой записи в списке, чтобы включить или отключить архивирование этого задания.

Возможно получить доступ к этому диалогу конфигурации в любое время с помощью меню Настройка → Настроить KMail..., где следует выбрать страницу Модули в главном окне KMail и нажать кнопку настройки напротив элемента Агент архивирования почты.

Щёлкните правой кнопкой мыши по заданию архивирования, чтобы открыть контекстное меню, позволяющее открыть папку, содержащую архивы, либо немедленно запустить задание архивирования. Последнее действие приведёт к перезаписи существующего архива, созданного ранее в тот же день, без уведомления.

1.2 Авторские права и лицензия

Агент архивирования почты

Программа © Laurent Montel, montel@kde.org, 2013-2019

Авторское право на документацию (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Перевод на русский язык — Мария Шикунова translation-team@basealt.ru

Этот документ распространяется на условиях [GNU Free Documentation License](#).

Программа распространяется на условиях лицензии [GNU General Public License](#).