


Быстродействие

Mike McBride

Перевод на русский язык: Иван Петров
Обновление перевода: Олеся Герасименко



Быстродействие

Быстродействие

Содержание

1	Настройки быстродействия	4
1.1	Предварительная загрузка	4

1 Настройки быстродействия

Конфигуратор используется на широком спектре компьютеров широким кругом пользователей. Этот диалог позволяет каждому из них настроить параметры быстродействия так, чтобы компьютер, на котором установлена Конфигуратор, обеспечивал наименьшие задержки.

1.1 Предварительная загрузка

Подраздел под названием Предварительная загрузка предлагает компромисс между памятью и производительностью.

Предварительная загрузка обозначает загрузку экземпляра Конфигуратор в память до того, как пользователь запустит Конфигуратор. Положительный эффект заключается в том, что при вызове Конфигуратор окно появляется немедленно, потому что большая часть программы уже предварительно загружена. Отрицательный эффект заключается в том, что экземпляр Конфигуратор использует память, которая могла бы быть использована другими программами. По умолчанию экземпляр остаётся открытым, когда пользователь закрывает Конфигуратор. Это означает, что окно Конфигуратор почти мгновенно появится, когда пользователь снова вызовет программу.

Последний флажок, Стараться всегда держать хотя бы один предварительно загруженный экземпляр, сигнализирует о том, что в системе должен постоянно иметься один предварительно загруженный, но не используемый экземпляр Конфигуратор. На некоторых компьютерах это может заметно снизить производительность (особенно на тех, у которых мало физической памяти).