

JuK Priročnik

Lauri Watts
Michael Pyne
Scott Wheeler
Prevod: Matjaž Jeran



JuK Priročnik

Kazalo

1	Uvod	5
2	Uporaba JuK	6
2.1	Seznam pesmi	7
2.2	JuK Sezname predvajanja	9
2.3	JuK Urejevalnik oznak	10
2.3.1	Urejanje oznak v eni datoteki	10
2.3.2	Urejanje oznak v več datotekah	11
2.4	Pogovorno okno Preimenuj datoteko	12
2.5	Pogovorno okno za konfiguracijo uganjevalnika oznak	13
2.6	Pogovorno okno za napredno iskanje	14
3	JuK Orodna vrstica	15
3.1	Glavna orodna vrstica	15
3.2	Iskalna vrstica	16
4	Referenčni meni in ukazi	17
4.1	Meniji	17
4.1.1	Meni Datoteka	17
4.1.2	Meni Uredi	18
4.1.3	Meni Pogleda	19
4.1.4	Meni predvajalnika	19
4.1.5	Meni za označevanje	20
4.1.6	Meni z nastavitvami	20
4.2	Referenca za vezavo tipk	21
5	Zasluge in licenca	22

Povzetek

JuK je džuboks, označevalec in upravitelj glasbene zbirke.


Poglavje 1

Uvod

JuK je, no, jukebox. Kot je značilno za mnoge aplikacije jukebox, vam JuK omogoča urejanje 'oznak' vaših zvočnih datotek ter upravljanje vaše zbirke in seznamov predvajanja.

Poglavje 2

Uporaba JuK



JuK vzdržuje seznam vseh datotek, za katere ve. To se imenuje **Seznam zbirk**. Seznam zbirk je specifičen za JuK in ni v skupni rabi z drugimi aplikacijami.

Seznami predvajanja so neodvisni od seznama zbirk. Imate lahko toliko seznamov predvajanja, kot želite. Uporabite lahko ustvarjene sezname predvajanja z drugimi predstavnostnimi predvajalniki (kot je Amarok ali xmms) uporabi JuK in lahko upravljate sezname predvajanja, ustvarjene v teh aplikacijah znotraj JuKa.

Datoteke lahko dodate na seznam zbirk posamezno, tako da uporabite **Datoteka** → **Odpri...** in jih izberete v standardnem oknu KDE pogovorno okno datoteke. Celotne mape lahko dodate z **Datoteka** → **Upravljanje map...** Tako dodane mape bodo ponovno pregledane vsakič, ko zaženete JuK. V teh mapah lahko celo določite mape, ki bodo izključene iz pregleda. Mapam lahko vsilite v ponovno skeniranje tako, da z desno miškino tipko kliknete ikono **Seznam zbirk** in izberete **Znova naloži**.

Če pesem dodate na seznam predvajanja, bo njena datoteka samodejno dodana na seznam zbirk, vendar dodajanje datoteke na seznam zbirk ne bo samodejno dodalo skladbe na noben seznam predvajanja.

Seznam predvajanja lahko hitro ustvarite iz celotnega seznama zbirk z desna tipka miške mouse button s klikom na ikono **Seznam zbirk** in izbiro **Podvoji**. Nastali seznam predvajanja je običajen seznam predvajanja in njegovo urejanje ne bo vplivalo na **Seznam zbirk**.

Dodate lahko datoteke s seznamami predvajanja, ustvarjene zunaj JuK posamezno tako, da jih izberete z **Datoteka** → **Odpri...** Vse datoteke seznama predvajanja, ki jih najdete v mapah, ki jih dodate z **Datoteka** → **Upravljanje map...**, bodo prav tako dodane samodejno.

Ustvarite lahko nov prazen seznam predvajanja, iskalni seznam predvajanja ali seznam predvajanja iz mape, tako da izberete **Datoteka** → **Novo** ali **Novo** v orodni vrstici. Pozvani boste k vnosu imena, nato pa se bo v podoknu seznama predvajanja prikazala ikona za ta seznam predvajanja. Zdaj lahko povlečete in spustite datoteke s seznama zbirke ali drugih seznamov predvajanja na svoj seznam predvajanja. Uporabite ikono **Shrani** ali **Datoteka** → **Shrani**, da kadar koli shranite seznam predvajanja.

2.1 Seznam pesmi

Ko si ogledujete seznam zbirk, so v glavnem podoknu vse datoteke, ki jih JuK pozna. Ko si ogledujete seznam predvajanja, so prikazane samo pesmi, ki so na tem seznamu predvajanja. V obeh primerih sta videz in obnašanje seznama enaka.

Vsaka skladba ima eno vrstico na zaslonu. Obstaja stolpec za vsako metapodatkovno polje, ki ga JuK sledi. Ti stolpci ustrezajo poljem, ki so na voljo za urejanje v urejevalniku oznak.

Seznam lahko kadar koli preuredite z leva tipka miške mouse button s klikom na glavo stolpca. To bo najprej razvrstilo datoteke v naraščajočem vrstnem redu glede na vsebino tega stolpca. Če leva tipka miške mouse button znova kliknete na isto glavo, bodo datoteke ponovno razvrščene v padajočem vrstnem redu.

Stolpci so na začetku dovolj široki, da prikažejo najdaljši vnos, ki je na voljo. Velikost stolpcev lahko spremenite tako, da kazalec miške postavite na ločnico med dvema stolpcema. Ko se kazalec spremeni iz kazalca, leva tipka miške mouse button kliknete in povlecite v smeri, v kateri želite spremeniti velikost stolpcev.

Stolpce lahko preuredite z leva tipka miške mouse button klik na glavo in vlečenje glave v levo ali desno. Vendar pri tem ne morete povleči mimo roba okna, zato se boste morda morali pomakniti nekoliko v levo ali desno in ponavljati vlečenje glave, dokler je ne postavite na zeleno mesto.

Stolpce lahko skrijete ali razkrijete z desna tipka miške mouse button klik na glavo stolpca in klik na ime stolpca za spremembo.

leva tipka miške mouse button dvojni klik na datoteko jo bo predvajal z vgrajenim predvajalnikom. Če se je že predvajala druga pesem, se bo ustavila in predvajala se bo nova pesem.

desna tipka miške mouse button s klikom na datoteko se vam ponudi več možnosti:

Dodaj v čakalno vrsto za predvajanje

To bo začelo predvajanje datoteke takoj, ko bo trenutna skladba končana. Če se ne predvaja nobena pesem, bo datoteka predvajana, ko naslednjič pritisnete gumb **Predvajaj**. Če ste že izbrali možnost **Dodaj v čakalno vrsto za predvajanje** za drugo datoteko, bo ta datoteka preglasila to izbiro.

Izreži, Kopiraj, Prilepi

...

Odstrani s seznama predvajanja

Če si ogledujete seznam zbirk, boste z izbiro tega dejanja odstranili datoteko s seznama in odstranili tudi vse ustrezne vnose za to pesem z vseh seznamov predvajanja. Upoštevajte,

JuK Priročnik

da če je ta datoteka v mapi, ki jo JuK prečeše ob zagonu, bo prebran na seznam zbirk, ko naslednjič zažene JuK vendar ne bo samodejno dodan nobenemu seznamu predvajanja.

Če si ogledujete seznam predvajanja, bo **Odstrani s seznama predvajanja** pesem preprosto odstranil s seznama predvajanja.

Uredi *Naslov stolpca*

Omogočil vam bo urejanje trenutno označene skladbe v stolpcu, v katerem ste kliknili. Če na primer nimate vidnega urejevalnika oznak in ste zaposleni z ustvarjanjem seznama predvajanja, vendar opazite napačno črkovanje v imenu izvajalca, lahko ga urejate neposredno s to postavko menija.

Spremembe, narejene na ta način, se vedno shranijo takoj, ko kliknete drugje in končate urejanje.

Ta element menija bo onemogočen, če JuK zazna, da je skladba, ki ste jo izbrali, samo za branje.

Osveži

To bo znova naložilo informacije o oznaki izbranih datotek, če so bile datoteke spremenjene medtem ko je JuK tekel.

Izbriši

S tem boste odstranili datoteko s seznama zbirke, odstranili vse vnose za pesem na vseh seznamih predvajanja in izbrisali datoteko z diska. Tega ne morete razveljaviti, vendar boste morali potrditi svojo izbiro. To uporabljajte previdno.

Informacije o oznaki Ugani

S tem bo JuK poskusite uganiti podatke, kot sta izvajalec in naslov pesmi. JuK uporablja različne metode ugibanja:

Iz imena datoteke

JuK bo poskušal uganiti oznake pesmi na podlagi imena datoteke. Na primer, ime pesmi, kot je Roxette - You've Got the Look.mp3, bi uganilo Roxette kot izvajalca in You've Got the Look kot naslov. Prilagodite lahko način JuK ugiba za oznake tako, da izberete **Nastavitve** → **Tag Guesser...**, kar odpre [Pogovorno okno Uganjevalnik oznak](#). JuK ne bo zamenjal oznak, ki jih ni uganil iz imena datoteke.

Iz interneta

JuK bo poskušal uganiti oznake pesmi s pomočjo programa MusicBrainz. Da ta ukaz deluje, morate imeti nameščen MusicBrainz.

Preimenuj datoteko

S tem boste preimenovali izbrane datoteke, da bodo ustrezale danemu formatu. Najprej morate izbrati način preimenovanja datotek, tako da izberete **Nastavitve** → **Preimenovalnik datotek...** Končno ime vsake datoteke temelji na njenih metapodatkovnih oznakah. Na primer, pesem Ogg Vorbis 'The Theme (Metroid)' avtorja Stemage lahko najde /usr/share/music/Stemage/The Theme (Metroid).ogg.

Ustvari seznam predvajanja iz izbranih elementov

To vam omogoča hitro ustvarjanje seznama predvajanja iz skladb na vašem Seznamu zbirke. Ta funkcija vas bo pozvala k vnosu imena za nov seznam predvajanja in bo nato v nov seznam predvajanja vstavila vse izbrane pesmi.

Dodajte izbrane elemente na zvočni ali podatkovni CD


To vam omogoča hitro ustvarjanje projekta za zapisovanje CD K3b iz vaših izbranih pesmi. JuK vas bo vprašal, ali želite Audio CD projekt ali Data CD projekt, razen če ima K3b že odprt projekt.

Če se K3b še ne izvaja, JuK ga bo zagnal namesto vas. Po tem je JuK bo vaše izbrane datoteke dodal trenutnemu projektu K3b. Nato lahko projekt shranite v K3b za kasnejši zapis ali zapišete CD takoj.

2.2 JuK Sezname predvajanja


Seznam predvajanja je preprosto zbirka skladb, razvrščenih po neki kategoriji. Na primer, morda imate seznam skladb, ki jih poslušate med kodiranjem, medtem ko poskušate spati ali celo, ko se morate nasmejati. JuK podpira več različnih vrst seznamov predvajanja.

Običajni sezname predvajanja




To je najpogostejša vrsta seznama predvajanja. To je seznam predvajanja, sestavljen iz datotek, tako kot seznam zbirke.

Seznam zgodovine predvajanja



Če omogočite ta seznam predvajanja (če omogočite **Pogled** → **Pokaži zgodovino**, bo ta seznam predvajanja posnel vsako skladbo, ki jo predvaja JuK. Seznam predvajanja bo imel dodaten stolpec **Čas**, ki beleži točen čas in datum predvajanja skladbe. Seznam predvajanja pa ne začne slediti zgodovini, dokler ni omogočen.

Iskanje seznamov predvajanja



To je seznam predvajanja, ki temelji na iskanju. Takšen seznam predvajanja lahko ustvarite tako, da kliknete **Datoteka** → **Novo** → **Išči seznam predvajanja** ali kliknete [Išči seznam predvajanja](#) v orodni vrstici.

Ko ustvari ta seznam predvajanja, bo spremljal, katere skladbe na seznamu zbirk ustrezajo vašim kriterijem, in se samodejno ustrezno posodobil, ko se bo seznam zbirk spremenil.

Seznami predvajanja so organizirani v **podoknu seznama predvajanja**, ki je navpična vrstica na levi. V tem podoknu je ikona za vsak seznam predvajanja, ki ga imate. Za to podokno obstajajo različni načini pogleda, ki jih lahko izberete v meniju **Pogled** → **Načini pogleda**.

Privzeti način pogleda

To je privzeti način pogleda. V tem načinu so vsi sezname predvajanja prikazani kot velike ikone, ena nad drugo v načinu pogleda.

Način kompaktnega pogleda

Ta način je podoben običajnemu načinu pogleda, z izjemo, da so sezname predvajanja predstavljeni z vodoravnimi črtami z majhnimi ikonami namesto s kvadratnimi okvirji.

Način drevesnega pogleda

Ta način je najmočnejši. Ta način je podoben kompaktnemu načinu pogleda, le da je seznam zbirk zdaj koren drevesa navideznih seznamov predvajanja. Seznam zbirk ima tri podrejena vozlišča, Izvajalec, Album in Žanr. Vsako od teh vozlišč ima podrejene osebe, ki predstavljajo vse vnose iz te posebne kategorije. Na primer, če vaš seznam zbirk vsebuje glasbo 4 različnih izvajalcev, bi imeli pod vozliščem izvajalca 4 vnose.

Ena izvrstna funkcija načina drevesnega pogleda je nekaj, kar se imenuje ponovno označevanje povleci in spusti. Preprosto izberite nekaj datotek na seznamu skladb in jih povlecite

na eno od vozlišč izvajalca, albuma ali zvrsti pod seznamom zbirk. Pesmi bodo samodejno znova označene, da se bodo ujemale z elementom, na katerega ste spustili skladbe. Če na primer povlečete skupino skladb na žanr z imenom "Rock", bodo vse skladbe ponovno označene z oznako žanra Rock.

2.3 JuK Urejevalnik oznak

Pri mnogih formatih datotek je praktično uporabiti ime datoteke za opis vsebine datoteke: 'Poročilo za odbor - junij 2003.doc', na primer, lahko vse informacije, ki jih potrebujete za ponovno iskanje te datoteke. Poskus zajeti vse uporabne informacije o določeni pesmi pa bi lahko privedel do takih imen datotek: 'Type O Negative - The Glorious Liberation Of The Peoples Technocratic Republic Of Vinnland By The Combined Forces Of the United Territories Of Europa.mp3' ali 'Various Artists_15_The Smithsonian Collection of Classic Jazz Volume II_Jimmie Lunceford & His Orchestra - Organ Grinder's Swing.mp3'. Ti niso niti zelo praktični za uporabo niti ne vsebujejo vseh koristnih informacij, ki ste jih morda zbrali o pesmi. Če bi album in številko skladbe na primer dodali prvemu, bi bil album še daljši in bolj neobvladljiv, hkrati pa vam še vedno ne bi bilo jasno, v katerem letu je bil izdan ali za kateri slog glasbe gre, če niste poznali umetnika.

Rešitev je torej shranjevanje tovrstnih metapodatkov v same datoteke. Datoteke mp3 in ogg lahko vsebujejo tudi majhne delčke besedila, ki jih lahko uporabite za opis vsebine datoteke. Obstaja več formatov, vendar JuK skriva podrobnosti o razlikah med njimi in nudi standarden način za urejanje standardne podnabora dobro znanih oznak za vse vaše zvočne datoteke.

JuK-jev urejevalnik oznak s polnimi funkcijami vam omogoča urejanje oznak v datotekah mp3 in ogg. Urejate lahko posamezne datoteke ali več datotek in izberete lahko mešanico datotek mp3 in ogg za urejanje. Edina zahteva je, da imate dostop za pisanje do samih datotek; ne morete urejati oznak datoteke, ki je nameščena iz CD-ROM na primer

2.3.1 Urejanje oznak v eni datoteki

Če želite urediti oznako v eni datoteki, jo izberite bodisi na seznamu zbirk ali katere koli vnose, ki jih ima na katerem koli seznamu predvajanja. Če urejevalnik oznak ni viden, ga omogočite tako, da izberete **Pogled** → **Pokaži urejevalnik oznak**. Urejevalnik oznak se prikaže na dnu pogleda seznama.

Preprosto vnesite v katero koli polje, ki ga je mogoče urejati, da spremenite podatke. Ko končate, leva tipka miške mouse button kliknite nazaj na seznamu in pozvani boste, da shranite spremembe.

Morda boste ugotovili, da urejevalnik oznak ostane onemogočen, ko kliknete datoteko. To se zgodi, ko JuK je zaznal, da je skladba samo za branje.

POLJA UREJEVALNIKA OZNAK

Ime izvajalca:

Ime izvajalca(-ev), ki je izdal pesem.

Ime skladbe:

Ime pesmi.

Ime albuma:

Ime albuma, na katerem je bila pesem izdana.

Žanr:

'Slog' glasbe. JuK nudi seznam, ki približno ustreza neformalnemu standardu id3, vendar lahko na ta seznam vnesete svoje vnose.

Ime datoteke:

Ime dejanske datoteke na disku. To lahko urejate neposredno in ko shranite, bo datoteka preimenovana.

Skladba:

Položaj skladbe na izvornem posnetku.

Leto:

Leto, ko je bila pesem izdana.

Dolžina:

Tega ni mogoče urejati, prikazano je samo kot informacija.

Bitna hitrost:

Tega ni mogoče urejati, prikazano je samo kot informacija.

Komentar:

Tu lahko dodate svoj komentar s prostim besedilom z dodatnimi opombami %etc;

Spremembe lahko izrecno in takoj shranite kadar koli z menijskim vnosom **Tagger** → **Shrani** ali s pritiskom **Ctrl+T**.

2.3.2 Urejanje oznak v več datotekah

V pogledu seznama lahko izberete več datotek in uredite eno ali več polj v oznakah za vse datoteke hkrati.

Uporabite **Dvigalka** in leva tipka miške mouse button za izbiro sosednjega seznama datotek in **Ctrl** in leva tipka miške mouse button za izbiro posameznih nesosednjih datotek.

Če urejevalnik oznak ni viden, ga lahko omogočite tako, da izberete **Pogled** → **Pokaži urejevalnik oznak**. Urejevalnik oznak se prikaže na dnu pogleda seznama.

Urejevalnik oznak se obnaša nekoliko drugače, ko izberete več datotek.

Poleg vsakega polja v urejevalniku oznak bo prikazano potrditveno polje **Omogoči**. Vsako polje, ki ima popolnoma enako vsebino za vse datoteke, ki ste jih izbrali, prikaže to vsebino in je omogočeno za urejanje s potrditvenim poljem **Omogoči**.


Nobenega polja, ki nima ujema se vsebine v vseh izbranih datotekah, sprva ni mogoče urejati in ne prikaže nobene vsebine.

Če želite spremeniti vsebino katerega koli polja, označite potrditveno polje **Omogoči**, če še ni potrjeno, in uredite polje kot običajno.

Ko končate, leva tipka miške mouse button kliknite nazaj v pogledu seznama in pozvani boste, da shranite spremembe. Pozivno pogovorno okno vam bo pokazalo seznam prizadetih datotek, tako da boste imeli možnost preveriti, ali res spreminjate datoteke, ki ste jih nameravali.

Spremembe lahko izrecno in takoj shranite kadar koli z menijskim vnosom **Tagger** → **Shrani** ali s pritiskom **Ctrl+T**.

2.4 Pogovorno okno Preimenuj datoteko



Pogovorno okno Konfiguracija preimenovanja datotek se uporablja za konfiguracijo dejanja Preimenuj datoteko, ki preimenuje skladbo na podlagi informacij, ki jih vsebujejo njene metapodatkovne oznake.

Celotna funkcija Preimenuj datoteko se uporablja za pridobitev skladnih imen datotek za vašo glasbeno zbirko (vključno s premikanjem datotek, če je potrebno). Morda imate na primer nekaj pesmi, ki so na disku prikazane kot 01 - Title.mp3, če ste jih dobili od [Amazon](#), medtem ko pesmi iz [OCRemix](#) so lahko Ailsean- Mega_Man_3_Mega_Fire_(OC_Remix).mp3 ali kaj podobnega.

Uporaba preimenovanja datotek omogoča JuK da te pesmi preimenujete v nekaj 'razumnega' na disku, kot sta Ailsean - Mega Fire.mp3 in The Strokes - Reptilia.mp3. Vključite lahko celo poti za samodejno razvrščanje glasbe (npr. po letu ali albumu), na primer \$HOME/Music/2003/The Strokes - Reptilia.mp3.


To storite tako preprosto, kot da aktivirate dejanje 'Preimenuj datoteko' bodisi v meniju **Označevalnik** ali z desnim klikom na datoteke. Privzeta je bližnjica **Ctrl-R**. Toda preden to storite, morate nastaviti, kako bodo datoteke preimenovane.

To storite v zgoraj omenjenem pogovornem oknu, ki ga lahko odprete z menijsko postavko **Nastavitve** → **Preimenovanje datotek...** Določite lahko ciljno pot z uporabo osnovne glasbene mape in vanjo nato dodate skladbe. Ti deli poti bi temeljili na glasbenih metapodatkih, kot so naslov pesmi, izvajalec itd. in bi bili dodani z izbirnikom **Dodaj kategorijo**.

Med vsakim "kosom poti" je potrditveno polje, ki omogoča dodajanje ločila map.

Možnosti za vsak del, ki preprosto nadzirajo, kaj se zgodi, če so ustrezni metapodatki prazni, in dovoljujejo predpono/pripono, ko je vnos zamenjan, vam lahko pomagajo narediti postopek preimenovanja učinkovitejši.

2.5 Pogovorno okno za konfiguracijo uganjevalnika oznak



Pogovorno okno Konfiguracija uganjevalnika oznak se uporablja za konfiguracijo dejanja **Ugani iz imena datoteke**.

V pogovornem oknu boste na levi strani videli seznam različnih vzorcev sheme imen datotek. JuK vključuje obsežen nabor privzetih vzorcev, ki ustrezajo najpogostejšim slogom poimenovanja datotek. Če želite dodati novo shemo, kliknite gumb **Dodaj**, vnesite svojo shemo in kliknite **V redu**.

Tukaj si lahko ogledate trenutno konfigurirane sheme imen datotek, ki jih urejevalnik oznak uporablja za pridobivanje informacij o oznaki iz imena datoteke. Vsak niz lahko vsebuje eno od naslednjih rubrik:


- %t: naslov
- %A: Album
- %a: Umetnik
- %T: Skladba
- %c: Komentar

Na primer, shema imena datoteke '[%T] %a - %t' bi se ujemala z '[01] Deep Purple - Smoke on the water', ne pa tudi '(Deep Purple) Smoke on the water'. Za to drugo ime bi uporabili shemo '(%a) %t'.

JuK bo preizkusil sheme, ki ste jih navedli, eno za drugo, začenši na vrhu seznama. Prva shema, ki se bo ujemala, bo shema, uporabljena za ugibanje oznak pesmi. Nekatere pesmi se lahko ujemajo z več kot eno shemo. Najprej se lahko prepričate, da se pravilna shema ujema tako, da izberete shemo v polju s seznamom in jo nato s puščičnimi gumbi premaknete na vrh seznama.

Shemo lahko tudi uredite ali odstranite s seznama. Samo izberite shemo na seznamu in uporabite gumb **Spremeni**, da spremenite shemo, ali gumb **Odstrani**, da odstranite shemo s seznama.

2.6 Pogovorno okno za napredno iskanje



Pogovorno okno Napredno iskanje se uporablja za ustvarjanje [Iskanja seznamov predvajanja](#). Omogoča vam natančno iskanje med različnimi oznakami vaše zbirke skladb.

Na vrhu pogovornega okna lahko vnesete ime iskalnega seznama predvajanja. Nato lahko določite svoje iskalne kriterije v skupini **Iskalni kriteriji**.

Na vrhu skupine **Iskalni kriteriji** sta dva izbirna gumba, **Ujemanje s katerim koli od naslednjih** in **Ujemanje z vsemi naslednjimi**. Če izberete **Ujemanje s katerim koli od naslednjih**, bo ujemanje s katerim koli pogojem, ki ga določite, vključilo pesem na seznam predvajanja. V nasprotnem primeru se mora ujemati vsak pogoj, ki ga določite, da vključite skladbo na seznam predvajanja.

Pod izbirnimi gumbi so definicije pogojev. Več pogojev lahko dodate z gumbom **Več**, pogoje pa odstranite z gumbom **Manj**. Vsi pogoji, ki jih pustite prazne, so prezrti, zato vam ni treba uporabiti **Manj**, da odstranite prazne pogoje.

Vsaka definicija pogoja ima tri dele: seznam izbirnika oznak na levi, seznam ujemajočih se slogov na desni in iskalno besedilo na sredini. Izbirnik oznak omogoča JuK veste, v kateri oznaki želite iskati besedilo. Če izberete posebno oznako »<Vse vidno>«, je katera koli oznaka, ki jo lahko vidite na seznamu seznama zbirk, poštena igra, da se ujema z iskalnim besedilom.

Seznam slogov ujemanja omogoča JuK vedeti, katero metodo iskanja uporabiti. Metode iskanja, ki jih lahko uporabite, so naslednje:

Normalno ujemanje

To je privzeti slog ujemanja. Dano besedilo išče kjer koli v izbrani oznaki, ne upošteva pa velikih in malih črk. Iskanje mode v oznaki Artist bi se na primer ujemalo z Depeche Mode.

Razlikuje med velikimi in malimi črkami

To iskanje je podobno običajnemu ujemanju, le da se mora iskanje natančno ujemati z velikimi in malimi črkami besedila.

Ujemanje vzorcev

To je najmočnejša metoda iskanja. Iskalno besedilo, ki ga vnesete, bo definiralo regularni izraz, ki se uporablja za iskanje znotraj oznake. Regularni izrazi so izven obsega te dokumentacije, vendar aplikacija KRegExpEditor vam lahko pomaga oblikovati regularni izraz. JuK uporablja Qt™ stil regularnega izraza.

Preprosto izberite pogoje, ki jih želite vključiti v iskanje, in kliknite **V redu**, da ustvarite iskalni seznam predvajanja!

Poglavje 3

JuK Orodna vrstica

3.1 Glavna orodna vrstica



Program JuK orodna vrstica.

Od leve proti desni na zgornjem posnetku zaslona so ikone v privzeti orodni vrstici:

Nov

Ustvari nov seznam predvajanja. Če pridržite gumb, se prikaže meni, v katerem lahko izberete različne vrste seznamov predvajanja, ki jih želite ustvariti.

Prazen seznam predvajanja...

To vas pozove k vnosu imena seznama predvajanja in ga nato vstavi v pogled seznama predvajanja. Seznam predvajanja se začne popolnoma prazen.

Seznam predvajanja iz mape...

To vas pozove, da odprete mapo, nato pa ustvari seznam predvajanja, ki vsebuje glasbo v mapi in morebitnih podmapah. Ime ustvarjenega seznama predvajanja je enako imenu izbrane mape.

Išči seznam predvajanja...

Prikaže se pogovorno okno za napredno iskanje, ki vam omogoča ustvarjanje 'virtualnega seznama predvajanja'. Vse pesmi na vašem seznamu zbirk, ki ustrezajo iskalnim kriterijem, ki ste jih določili v pogovornem oknu za napredno iskanje, bodo dodane na nov seznam predvajanja. Ko se spremeni vaš seznam zbirk, se bo spremenil tudi novi seznam predvajanja. Na primer, če ustvarite seznam predvajanja vseh svojih skladb skupine Depeche Mode in nato na svoj seznam zbirke dodate še eno pesem skupine Depeche Mode, se bo prikazala na seznamu predvajanja skupine Depeche Mode, ne da bi morali ukrepati.

Odpri

Dodaj datoteko na seznam zbirk (če je aktiven) ali na trenutno izbrani seznam predvajanja. Če dodate datoteko na seznam predvajanja, jo boste samodejno dodali na seznam zbirk, ne pa obratno.

Shrani

Shrani trenutno izbrani seznam predvajanja. Če želite shraniti oznako, ki ste jo uredili, izberite drug element ali namesto tega pritisnite **Ctrl+T**.

Izreži

Če je izbran seznam predvajanja ali skladba, jo izreže (odstrani) s seznama. Če je urejevalnik oznak aktiven, to deluje kot izrez v katerem koli urejevalniku, pri čemer se odstrani izbrano besedilo, vendar ostane kopija v odložišču.

Kopiraj

Če je urejevalnik oznak aktiven, to deluje kot kopiranje v katerem koli urejevalniku, pri čemer se kopija izbranega besedila postavi v odložišče.

Če uporabite kopiranje pesmi na seznamu zbirk, se url postavi v odložišče, tako da ga lahko prilepite. Na primer, URL lahko prilepite v urejevalnik besedila, Konqueror ali drug seznam predvajanja.

Prilepi

Če ste predhodno bodisi izrezali ali kopirali URL s seznama zbirke, lahko URL prilepite nazaj na nov seznam predvajanja. Lahko tudi prilepite url, ki ste ga kopirali iz Konqueror ali katero koli drugo aplikacijo. Če uporabljate urejevalnik oznak, bo paste v izbrano polje prilepila katero koli besedilo, ki je trenutno v odložišču.

Pokaži vrstico za iskanje

Pokaži ali skrij [iskalno vrstico](#).

Pokaži urejevalnik oznak

Prikaži ali skrij [urejevalnik oznak](#).

Kontrole predvajanja

Ti delujejo kot kateri koli standardni medijski predvajalnik, ki ste ga morda srečali. Kontrolniki so **Predvajaj**, **Premor**, **Ustavi**, **Prejšnja** in **Naslednja**.

Obstaja tudi vrstica za sledenje, ki prikazuje, kako daleč ste (relativno) v trenutni pesmi. Ta drsnik lahko povlečete z miško, da preskočite naprej ali nazaj znotraj skladbe.

Na koncu je tu še drsnik za glasnost. Kot lahko pričakujete, to poveča in zmanjša glasnost. 'Glasno' je na desni, 'Tiho' pa na levi.

3.2 Iskalna vrstica

Iskalna vrstica vam omogoča hitro iskanje pesmi na seznamu zbirk ali seznamu predvajanja.

Enostavno vnašanje besedila v iskalno vrstico bo zmanjšalo vidni seznam skladb na tiste, ki to besedilo vsebujejo v katerem koli vidnem stolpcu. S pritiskom **Enter** bo začel predvajati najvišje ujemanje v pogledu seznama predvajanja.

Iskanje se začne takoj, ko v iskalno polje vnesete besedilo. Iskanje je postopoma, kar pomeni, da se iskanje dodatno zoži, ko vnesete vsak znak v besedilno polje. To je uporabno, če na primer najdete pesem, pri kateri se spomnite samo dela imena.

Poglavje 4

Referenčni meni in ukazi

4.1 Meniji

4.1.1 Meni Datoteka

Datoteka → Nov → Prazen seznam predvajanja... (Ctrl+N)

Ustvari nov seznam predvajanja

Datoteka → Nov → Išči seznam predvajanja... (Ctrl+F)

Ustvari nov [seznam predvajanja za iskanje](#).

Datoteka → Novo → Seznam predvajanja iz Mapa... (Ctrl+D)

Ustvari nov seznam predvajanja, ki vsebuje vse glasbene datoteke v mapi in morebitnih podmapah. Vsaka glasba v datotekah seznamov predvajanja, ki jih JuK prepozna, bo tudi dodana.

Datoteka → Odpri... (Ctrl+O)


Izberite datoteko (ali datoteke), ki jo želite dodati na seznam zbirk. Če izberete datoteko seznama predvajanja, bodo dodane vse datoteke na seznamu predvajanja.

Datoteka → Upravljanje map...

Ta menijski element odpre isto okno, kot je prikazano pri prvem zagonu JuKa

Izberite mapo (ali mape), ki jo želite dodati na seznam zbirk. Te mape bodo prav tako ponovno pregledane, kadar JuK se zažene ali pa je izbrana **Datoteka → Znova naloži**.

Izberete lahko tudi mape, ki jih ne bi smeli samodejno preiskati (kar bi preglasilo seznam map za prečesavanje ob zagonu). Tako se lahko izognete temu, da bi morali popolnoma spremeniti postavitev glasbe na disku samo zato, da JuK od samodejnega zajemanja skladb, ki jih ne želite ali potrebujete, da jih upravljate znotraj JuK.



OPOMBA

Če želite odstraniti datoteke, ki so že na seznamu zbirk, lahko omogočite stolpec **Ime datoteke (celotna pot)** na seznamu predvajanja in nato uporabite iskalno vrstico, da poiščete napačno ime poti, izberete in odstranite prikazane datoteke.

Datoteka → Preimenuj...

Preimenuj seznam predvajanja.

Datoteka → Dvojniki...

Ustvari dvojniki izbranega seznama predvajanja in zahteva novo ime.

Datoteka → Znova naloži

Ponovno naloži informacije o oznaki za vsako datoteko na izbranem seznamu predvajanja.

Datoteka → Odstrani

Odstrani izbrani seznam predvajanja.

Datoteka → Shrani (Ctrl+S)

Shrani izbrani seznam predvajanja.

Datoteka → Shrani kot...

Shrani izbrani seznam predvajanja z drugim imenom.

4.1.2 Meni Uredi

Uredi → Počisti

Odstrani izbrane pesmi s seznama predvajanja.

4.1.3 Meni Pogleda

Pogled → Prikaži iskalno vrstico

To je preklopno dejanje, ki nastavi, ali je [Iskalna vrstica](#) prikazana ali ne.

Pogled → Pokaži urejevalnik oznak

To je preklopno dejanje, ki nastavi, ali je [Urejevalnik oznak](#) prikazan ali ne.

Pogled → Pokaži zgodovino

To je preklopno dejanje, ki nastavi, ali je [Seznam predvajanja zgodovine](#) prikazan ali ne.

Pogled → Načini pogleda → Privzeto

Preklopi na [privzeti način pogleda](#).

Pogled → Načini pogleda → Kompaktno

Preklopi v [način kompaktnega pogleda](#).

Pogled → Načini pogleda → Drevo

Preklopi v [način drevesnega pogleda](#).

4.1.4 Meni predvajalnika

Predvajalnik → Naključno predvajanje

To je preklopna možnost, ki nadzoruje nastavitev naključnega predvajanja. Če je omogočeno naključno predvajanje, potem JuK bo naključno izbral naključno skladbo s trenutnega seznama predvajanja, ko je trenutno predvajana skladba končana.

Predvajalnik → Zanka seznama predvajanja

To je preklopna možnost, ki nadzoruje nastavitev zanke seznama predvajanja. Če je zanka omogočena, potem bo JuK začel predvajati spet od začetka, ko bo končal predvajanje vseh pesmi na trenutnem seznamu predvajanja.

Predvajalnik → Predvajaj

Ta ukaz začne predvajati trenutno izbrano skladbo ali nadaljuje predvajanje skladbe, če je bila začasno ustavljena.

Predvajalnik → Premor

Ta ukaz začasno ustavi trenutno predvajano skladbo. Za ponovni zagon predvajanja uporabite ukaz [Predvajaj](#).

Predvajalnik → Ustavi

Ta ukaz ustavi predvajanje trenutno predvajane pesmi. Po tem ne morete nadaljevati predvajanja s trenutnega položaja.

Predvajalnik → Naslednja

Ta ukaz preskoči na naslednjo skladbo za predvajanje na seznamu predvajanja.

Predvajalnik → Prejšnja

Ta ukaz predvaja skladbo, ki se je predvajala pred trenutno predvajano skladbo.

4.1.5 Meni za označevanje

Označi → Shrani (Ctrl+T)

Ta ukaz shrani vse spremembe oznak, ki jih urejate. Običajno se spremembe ne shranijo, dokler ne prekličete izbire datoteke, ki jo urejate.

Oznaka → Izbriši

Ta ukaz izbriše trenutno izbrane datoteke s seznama zbirke in vseh seznamov predvajanja, ki jih vsebujejo, nato pa izbriše izbrano datoteko z diska.

Označevalnik → Osveži

Ta ukaz vam omogoča, da osvežite oznake seznama predvajanja, potem ko jih spremenite.

Označevalnik → Informacije o uganjevalniku oznak → Iz imena datoteke (Ctrl+G)

Ta ukaz poskuša uganiti oznake izbranih datotek s prečesavanjem imena datoteke. Vzorce, ki se uporabljajo za ugibanje, lahko konfigurirate tako, da izberete **Nastavitve** → **Uganjevalnik oznak...**, ki odpre **Pogovorno okno za konfiguracijo uganjevalnika oznak**.

Označevalnik → Informacije o oznaki uganjevalnika → Iz interneta (Ctrl+I)

Ta ukaz poskuša uganiti oznake izbranih datotek z uporabo knjižnice TunePimp, ki je priložena [MusicBrainz](#).

Označevalnik → Preimenuj datoteko (Ctrl+R)

Ta ukaz vam omogoča preimenovanje datoteke ali skupine datotek za izbrane pesmi na seznamu predvajanja. Preden se zgodi pravo preimenovanje JuK prikaže pogovorno okno za predogled, kjer lahko potrdite ali prekličete dejanje.

Datoteke bodo preimenovane v skladu s parametri, določenimi z **pogovornim oknom Preimenuj datoteko**.

4.1.6 Meni z nastavitvami

Nastavitve → Prikazane orodne vrstice → Glavna orodna vrstica / predvajanje

Ti ukazi prikažejo ali skrijejo [Glavno orodno vrstico](#) in [Orodno vrstico Predvajaj](#).

Nastavitve → Dok v sistemski vrstici

To je preklopna možnost. Če je omogočeno, JuK prikaže ikono v sistemski vrstici. Z ikono v sistemski vrstici lahko ugotovite, ali JuK predvaja in upravljajte predvajanje.

Nastavitve → Ostani v sistemski vrstici ob zaprtju

To je preklopna možnost. Če je omogočeno, JuK bo še naprej deloval, če zaprete glavno okno. Omogočena mora biti tudi možnost **Dok na sistemskem pladnju**. Če želite zapreti JuK, uporabite ukaz **Datoteka** → **Zapri** v glavnem oknu ali ukaz **Zapri** iz sistema kontekstni meni pladnja.

Če JuK se zažene, ko je nastavljen tako, da zasidra v sistemski vrstici ob zagonu, bo prikazano preprosto obvestilo (ker se sicer lahko uporabnik vpraša, zakaj se okno JuK ni odprlo). To dodatno obvestilo lahko odstranite tako, da obiščete **Skupni videz in vedenje** → **Obvestila o aplikacijah in sistemu** v System Settings za upravljanje obvestil aplikacije **predvajalnik glasbe JuK**. Preprosto počistite polje **Pokaži sporočilo v pojavnem oknu za JuK, ki teče v priklopnem načinu**. Več informacij o KDE nastavitve obvestil najdete [tukaj](#).

Nastavitve → Pojavno obvestilo o skladbi

To je preklopna možnost. Če je omogočeno, JuK bo prikazal indikator vsakič, ko se pesem začne predvajati, z informacijami o izvajalcu in naslovu ter z gumbi, ki vam omogočajo hiter prekop na drugo skladbo. Omogočena mora biti tudi možnost Dok na sistemskem pladnju.

Nastavitve → Uganjevalnik oznak...

Ta ukaz odpre [pogovorno okno Konfiguracija uganjevalnika oznak](#), kjer lahko spremenite vzorce, ki se uporabljajo za uganjevanje informacij o oznakah iz imen datotek.

Nastavitve → Preimenovanje datotek...

Ta ukaz odpre [pogovorno okno Konfiguracija preimenovanja datotek](#), kjer lahko spremenite način JuK preimenuje datoteke namesto vas.

Poleg tega JuK ima skupno KDE Elementi menija **Nastavitve** in **Pomoč**, za več informacij preberite razdelke o [meniju z nastavitvami](#) in [meni Pomoč](#) v KDE Osnove.

4.2 Referenca za vezavo tipk

Kombinacija tipk	Akcija
Ctrl+A	Izberi vse
Ctrl+C	Kopiraj
Ctrl+R	Preimenuj datoteko
Ctrl+I	Ugani oznake iz interneta.
Ctrl+G	Ugani oznake iz imena datoteke.
Ctrl+F	Nov seznam predvajanja za iskanje .
Ctrl+N	Nov prazen seznam predvajanja
Ctrl+D	Nov seznam predvajanja iz mape.
Ctrl+T	Shrani spremembe urejenih oznak.

Poglavje 5

Zasluge in licenca

JuK Copyright (c) 2002-2013 Scott Wheeler, Michael Pyne in drugi.

JuK razvija in vzdržuje Scott Wheeler wheeler@kde.org in Michael Pyne michael.pyne@kdemail.net.

Najlepša hvala naslednjim osebam, ki so prispevale k JuK:

- Daniel Molkentin molkentin@kde.org za priklop sistemske vrstice, 'inline' urejanje oznak, popravke hroščev, evangelizacijo, moralno podporo.
- Tim Jansen tim@tjansen.de za prenos za GStreamer
- Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com za globalno podporo za bližnjice.
- Stephen Douglas stephen_douglas@yahoo.com za pojavna okna z napovedmi skladb.
- Frerich Raabe raabe@kde.org za samodejno uganjevanje podatkov o skladbah in popravke napak.
- Zack Rusin zack@kde.org za več avtomagičnih stvari, vključno s podporo za MusicBrainz.
- Adam Treat manyoso@yahoo.com za sodelovanje v čarovništvu MusicBrainz.
- Matthias Kretz kretz@kde.org za guru v prijazni soseski aRts;
- Maks Orlovich maksim@kde.org za izdelavo JuK prijaznejši do ljudi s terabajti glasbe.
- Antonio Larrosa Jimenez larrosa@kde.org za DCOP; vmesnik.
- Allan Sandfield Jensen kde@carewolf.com za podporo FLAC in MPC.
- Nathan Toone nathan@toonetown.com za upravitelja naslovnice albuma.
- Pascal Klein 4pascal@tpg.com.au za začetni zaslon.
- Laurenta Montela montel@kde.org za prenos v KDE 4, ko sicer ni nikogar.
- Georg Grabler georg@grabler.net za KDE Prizadevanja za prenos na platformo.
- Martin Sandmark martin.sandmark@kde.org za podporo za brskanje po Last.fm, besedila, priprave za KDE Frameworks.
- Eike Hein hein@kde.org za implementacijo vmesnika MPRIS2.

Dokumentacija Copyright (c) 2003, Lauri Watts, in avtorsko (c) 2004-2013 Michael Pyne.

Prevod: Matjaž Jeran matjaz.jeran@amis.net

Dokumentacija je objavljena pod pogoji [GNU Free Documentation License](#).

Pogoji uporabe programa so določeni v [GNU General Public License](#).