


Zmogljivost

Mike McBride
Prevod: Gregor Rakar



Zmogljivost

Kazalo

1 Nastavitve delovanja	4
1.1 Prednalaganje	4

1 Nastavitve delovanja

Konqueror, se uporablja na najrazličnejših računalnikih s strani najrazličnejših uporabnikov. Pod kategorijo zmogljivosti to pogovorno okno omogoča vsakemu uporabniku, da prilagodi možnosti, zaradi katerih lahko računalnik kjer je Konqueror nameščen na občutek bolj odziven.

1.1 Prednalaganje

Pododdelek z oznako **Prednalaganje** naredi kompromis med pomnilnikom in zmogljivostjo.

Prednalaganje se nanaša na nalaganje primerka Konqueror v pomnilnik, preden uporabnik zahteva zagon Konqueror. Pozitivni učinek tega je, da ko uporabnik zahteva nalaganje Konqueror okno se prikaže takoj, ker je večina aplikacije vnaprej naložena. Negativni učinek je, da ta primerek Konqueror uporablja pomnilnik, ki bi ga lahko uporabljali drugi programi. Privzeto, ko uporabnik zapre Konqueror, primerek ni zaprt. To pomeni, da naslednjič, ko uporabnik želi Konqueror naložen, je spet skoraj v trenutku.

Zadnje potrditveno polje z oznako **Vedno poskušaj imeti vsaj en prednaložen primerek** pomeni, da vedno želiš imeti en prednaložen, a neuporabljen primerek Konqueror na voljo. Ta možnost bo dejansko zmanjšala zmogljivost nekaterih strojev (zlasti tistih z omejenim fizičnim pomnilnikom).