

# Robovi zaslona

Mike McBride  
Prevod:: Mojca Rob



Robovi zaslona

## **Kazalo**

## Robovi zaslona

Aktivni robovi zaslona vam omogočajo aktiviranje učinkov tako, da kazalec miške potisnete ob rob zaslona. Tukaj lahko konfigurirate, kateri učinek bo aktiviran na vsakem robu in kotu zaslona.

S poljubnim gumbom miške kliknite na kvadrat in v kontekstnem meniju izberite učinek. Robovi z modrim kvadratom že imajo priložen učinek, sivo obarvan kvadrat pomeni, da za ta rob ni izbran noben učinek.

Število dostopnih elementov v kontekstnem meniju je odvisno od nastavitve v modulu [Učinki na namizju](#) v kategoriji **Delovni prostor**. Izberite svoje najljubše učinke iz skupine **Upravljanje oken**. To aktivira pripadajoče elemente v kontekstnem meniju.

Če iščete nastavitve za omogočanje preklapljanja namizij s pomikom kazalca miške ob rob zaslona, izberite enega od učinkov **Prisotna okna** v kontekstnem meniju.

Omogočite lahko **Povečaj: Okna so povlečena na zgornji rob**, **Ploščica: Okna so povlečena na levi ali desni rob** ali **Delni prikaz na**: in nastavite odstotek zaslona, na katerem se bodo prikazala okna.

### NAMIG

Na zavihku **Premikanje** modula z nastavitvami **Vedenje oken** v razdelku **Upravljanje oken** v sistemskih nastavitvah lahko konfigurirate območja pripenjanja za premikanje oken na robove zaslona, sredino ali druga okna, ko se jim ta približajo.

Onemogočite možnost **Ostani aktiven, ko so okna celozaslonska**, da preprečite sprožitev dejanj robov zaslona, ko se aplikacija izvaja v celozaslonskem načinu.

Z elementom **Na robu preklopi namizje** nastavite, ali želite preklopiti na drugo namizje, ko miškin kazalec potisnete na rob zaslona, npr. samo pri premikanju oken.

**Zakasnitev aktivacije** je čas, kako dolgo morate kazalec miške potiskati ob rob zaslona, preden se sproži dejanje.

**Zakasnitev ponovne aktivacije** je čas, ki mora miniti med dvema sprožitvama dejanj, da je ponovna sprožitev uspešna.