

Handbok Importguide

Laurent Montel
Översättare: Stefan Asserhäll



Handbok Importguide

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Detekterade e-postprogram	4
1.2	Manuell import	5
2	Tack till och licens	6

1 Inledning

Importguide gör det möjligt att importera detektera e-post, inställningar, adressbok och kalenderdata till användarkontot från följande brevprogram:

Trojitá, Evolution 1.x - 3.x, OS X Mail, Opera, Sylpheed, Thunderbird/Mozilla, The Bat!, Outlook Express, Balsa, Pegasus-Mail och Claws Mail

Dessutom kan du använda manuell import för KMail-arkiv, mbox (Unix, Evolution), KMail Maildirs, Icedove, Lotus Notes, vanlig text och Mailman-arkiv.

Om ingen e-postdata detekteras automatiskt klicka på **Manuellt val** i startfönstret och använd funktionen för [manuell import](#).

Importguide kan direkt startas med starta program eller från KMail med **Verktyg** → **Importguide** för automatisk detektering eller från KMail med **Arkiv** → **Importera brev** för manuell import.


NOT

Stäng KMail innan data importeras. Vissa insticksprogram ändrar KMails inställningsfil.

För information om andra verktyg för att importera brev, läs handboken [Export av data för personlig informationshantering](#).

1.1 Detekterade e-postprogram

Vid start detekterar importguiden alla e-postprogram som stöds, och listar dem för dig i fönstret. Välj e-postprogrammet som du vill importera från, och klicka på knappen **Nästa**. Guiden frågar därefter om du vill importera allt, eller ger dig alternativ för att välja vilka typer av material du vill importera.



Välja import


Beroende på vad som väljes i fönstret Material att importera, visas en eller flera av följande fönster:

Handbok Importguide

- För att **Importera e-post** måste man markera korgen som e-posten ska importeras till. När den väl är markerad, klicka på knappen **Importera brev**. När förloppsraden når 100 %, klicka på knappen **Nästa** eller **Slutför**, om detta var det sista materialvalet.
- För att importera e-postfilter klicka på **Importera filter** så importeras alla filter som hittades. När det väl är klart, klicka på knappen **Nästa** eller **Slutför**, om detta var det sista materialvalet.
- För att **Importera inställningar** klicka på knappen **Importera inställningar**. Guiden ställer ett antal frågor, t.ex. vilken korg som ska användas för korgar som inte finns i kontot. Guiden skapar också din identitet. När det väl är klart, klicka på knappen **Nästa** eller **Slutför**, om detta var det sista materialvalet.
- För att importera adressböcker klicka på knappen **Importera adressbok** eller **Importera kalender** så importeras alla adressböcker eller kalendrar som hittas. När det väl är klart, klicka på knappen **Nästa**.

Klicka på knappen **Slutför** för att göra färdigt och avsluta guiden. Närhelst du vill lämna guiden, kan du klicka på knappen **Avbryt**.

1.2 Manuell import



NOT

Försäkra dig om att du komprimerar dina korgar i den andra e-postklienten.

Välj ditt tidigare e-postprogram i kombinationsrutan. Textområdet i mitten av dialogrutan uppdateras med särskilda instruktioner (om nödvändigt), och den kända platsen för e-postlagring för det programmet. Följ instruktionerna, och välj därefter korgen som du vill importera dina brev till.

Om du vill ta bort duplicerade brev, markera **Ta bort duplicerade brev under import**. En filvalsdialogruta dyker upp och du måste välja filen eller katalogen som anges i instruktionerna. Klicka på knappen **Nästa** för att utföra importen. När importen är klar kan du klicka på knappen **Tillbaka** för att importera från ett annat program eller knappen **Slutför** för att avsluta.

2 Tack till och licens

Importguide

Program copyright 2013 Laurent Montel montel@kde.org

Avsnittet Manuel import är en ändrad kopia av KMailCVT-handboken

Dokumentation Copyright (c) 2013 Laurent Montel montel@kde.org och Scarlett Clark scarlett@scarlettgatclyclark.com

Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@bredband.net

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).