

Hämta från CDDB

Mike McBride

Jonathan Singer

David White

Utvecklare: Bernd Johannes Wuebben

Utvecklare: Dirk Forsterling

Utvecklare: Dirk Foersterling

Granskare: Lauri Watts

Översättare: Stefan Asserhäll



Hämta från CDDb


Innehåll

1	Hämta från CDDB	4
1.1	Fliken Slå upp	4
1.2	Fliken Skicka in	5
2	Cd-databaseditorn	6
3	CDDB-stöd	6

1 Hämta från CDDB

Modulen **Hämta från CDDB** är uppdelad i flikarna **Slå upp** och **Skicka in**.

1.1 Fliken **Slå upp**



Fliken **Slå upp** anpassar CDDB-funktionen i KDE.

Du kan välja alternativet **Aktivera uppslagning med MusicBrainz** (normalvärdet).

Rutan **Freedb-server** avgör vilken CDDB-spegelplats som används av KDE för att hämta albuminformation. Du kan skriva in ett servernamn, portnummer och protokoll med textrutorna och kombinationsrutorna, eller klicka på knappen **Visa lista över spegelplatser**. Att klicka på knappen visar ett nytt fönster med en lista över CDDB-spegelplatser och deras plats. Välj helt enkelt servern du vill ha i listan, och klicka på **Ok**.

Rutan som heter **Cacheplatser** låter dig bestämma var CDDB-information sparas på datorn. För att lägga till en katalog, skriv in katalogens plats i textrutan längst upp och klicka på **Lägg till**. Du kan också välja en katalog genom att klicka på den blåa filkatalogen till höger om textrutan. För att ta bort en katalog, klicka en gång på katalognamnet med vänster musknapp och klicka på **Ta bort**. Du kan ändra ordningen som katalogerna söks igenom genom att klicka på katalognamnet och klicka på knapparna **Flytta upp** och **Flytta ner**.

Knappen **Hjälp** öppnar innehållsförteckningen för den här handboken. Knappen **Förval** återställer förvalda värden för alla alternativ i dialogrutan. **Ok** sparar nuvarande inställningar och avslutar. **Verkställ** sparar nuvarande inställningar utan att avsluta.

1.2 Fliken Skicka in

Configure the CDDB Retrieval

Lookup Submit

Email address:

Submit Method

☒ HTTP

Server: Port:

☐ SMTP (Email)

Reply-To:

SMTP server: Port:

☐ Server needs authentication

Username:

Help Defaults Reset Apply

Fliken **Skicka in** ställer in anslutningen till en e-postserver eller en webbläsare för att skicka in nya CDDB-poster. Det är användbart om du inte har ditt eget system inställt som server.

Om du planerar att skicka in CDDB-information, skriv in din e-postadress i den första textrutan.

Du kan skriva in ett servernamn eller portnummer i textrutorna som tillhandahålls. Om du vill skicka informationen till de internationella serverna behöver du inte ändra någonting.

2 Cd-databaseditorn

Artist: Rickie Lee Jones

Title: Flying Cowboys

Comment: YEAR: 1989

Year: 1989 Length: 55:56

Category: Rock Genre: Rock

Disc Id: 880d1c0b Revision: 4

Track	Length	Title	Comment
01	04:50	The Horses	
02	04:48	Just My Baby	
03	06:15	Ghetto of My Mind	
04	04:54	Rodeo Girl	
05	04:57	Satellites	
06	04:18	Ghost Train	
07	05:05	Flying Cowboys	
08	04:19	Don't Let the Sun Catch You Crvina	

Playing order:

Etch Info Upload OK Cancel

Cd-databaseditorn låter dig ändra, ladda ner, spara, lägga till anteckningar och ladda upp [CDDB-poster](#) (Compact Disc databas).

Om det finns en post i ditt lokala CDDB-träd (se [CDDB delavsnitten](#) i kapitlet om anpassning) för cd:n i cd-romenheten, eller om skivan hittades i freedb, visas namnet och titeln på cd:n i fälten **Artist** och **Titel** och en spårlista med sångtitlar i kombinationsrutan **Spår**. Annars ser du en lista på spår och speltider utan titlar.

Du kan lägga till en anteckning för hela skivan i fältet **Anmärkning** under fältet **Titel**, eller för ett markerat spår i rutan **Spår** med knappen **Anmärkning** intill. Om du markerar ett spår i rutan **Spår**, visas titeln, om den finns, i fältet **Titel** nedanför. Du kan skriva in en titel för spåret i rutan, eller redigera titeln så att du blir nöjd. Tryck på returtangenten på tangentbordet, så dyker texten upp på rätt rad i kombinationsrutan.

När alla spår väl har fått titlar och **Artist** och **Titel** har fyllts i, kan du trycka på knappen **Överför** för att skicka ditt bidrag till freedb med e-post.

Du blir tillfrågad om att välja en kategori för bidraget. **Disk-id** sektionen visar den 32-bitars ID-kod som freedb använder för att identifiera en cd. Ovanför ID-koden finns **freedb**-postens kategori. Kategorierna motsvarar underkatalogträdet för katalogen som väljs i **Baskatalog för freedb**: på [sidan CDDB](#) i inställningsfönstret.

Längd: visar den totala speltiden för cd:n.

Tryck på knappen **Hämta information** för att ladda ner CDDB-data. Tryck på knappen **Ok** för att spara ändringarna lokalt. Knappen **Stäng** kan användas för att avsluta cd-databaseditorn utan att spara.

3 CDDB-stöd

Freedb är en distribuerad nätverksdatabas, tillgänglig via Internet, som innehåller information om de flesta ljud-cd som finns i cirkulation. Om du har tillgång till Internet, behöver du förmodligen aldrig skriva in spårinformation manuellt för dina skivor, om du har ställt in funktionen

Hämta från CDDB

riktigt. Se avsnittet [CDDB-sidan](#) för detaljerade instruktioner om hur tjänsten ska ställas in, och avsnittet [Cd-databaseditor](#) för instruktion om hur man redigerar CDDB-poster.

Användning av CDDB är gratis. Bidrag från användare uppmuntras.

När du förbereder poster för CDDB, ha då följande i åtanke:

- Använd 'vanliga' tecken från latinska alfabetet i posterna. Vissa specialtecken stöds, men tecken från kyrilliska eller grekiska alfabetet accepteras till exempel inte.
- Använd bara ett / tecken i fältet **Skivartist / Titel** i cd-databaseditorn. För klassiska skivor är det allmänt accepterat att ange kompositörens namn i artistdelen (innan snedstrecket) och artistens namn i titeldelen (efter snedstrecket).
- Om du skickar in en post som redan finns i databasen, kan eventuell ytterligare information som du anger läggas till i den befintliga posten.

Normalt installeras CDDB-standardkategorier i `$HOME/.cddb`. Du kan skapa så många kategoriunderkataloger som du vill. När du laddar upp visas dock bara de officiella CDDB-kategorierna. Den förvalda uppladdningsadressen är gnumdb-submit@gnumdb.org. För mer information om gnumdb, besök hemsidan för gnumdb.

Den lokala CDDB-posten för en viss cd, lagras i filen `kategorinamn / disk-id` under baskatalogen för CDDB. De här filerna kan redigeras med vilken texteditor som helst.