

Datum och tid

Mike McBride

Översättare: Stefan Asserhäll



Datum och tid

Innehåll

1	Datum och tid	4
1.1	Datum och tid	4
1.2	Tidszon	4

1 Datum och tid

Du kan använda den här modulen för att ändra systemets datum och tid, med ett bekvämt grafiskt gränssnitt.

NOT

Eftersom inställningarna inte bara påverkar dig som användare, utan hela systemet, måste du ha behörigheter som systemadministratör (`root`) för att kunna ändra systemets datum och tid. Om du inte har de här behörigheterna, visar den här modulen de nuvarande inställningarna, men dina ändringar sparas inte.

1.1 Datum och tid

Om du markerar **Ställ in datum och tid automatiskt** använder modulen systemd för att hämta datum och tid.

På en dator utan systemd används NTP-verktygen **rdate** eller **ntpdate**. Om verktygen saknas, installera dem.

När du loggar in på Plasma-sessionen medan du är uppkopplad eller när du senare ansluter till Internet, sker åtkomsten till en eller flera NTP-servrar.

Det är dock inte tillräckligt för att behålla en noggrann klocka i det långa loppet. Det är användbart för att då och då ställa in tiden för datorer som inte alltid har nätverksanslutning, såsom bärbara datorer.

Om du inte använder en tidsserver, kan datumet ställas in för hand i kalendern.

Använd rutorna under almanackan för att välja dagens datum, skriv in datumet i redigeringsrutan eller välj vecka under året i kombinationsrutan.

Du ställer in tiden med nummerrutorna under den analoga klockan. Du kan också direkt skriva in värdet.

1.2 Tidszon

För att ställa in en ny tidzon, välj helt enkelt din area i listan nedanför. Använd filterrutan för att hitta önskad **Area** eller **Region**.