

# Aktiviteter

Yuri Chornoivan

Översättare: Stefan Asserhäll



## Aktiviteter

## Innehåll

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Aktiviteter</b>           | <b>4</b> |
| 1.1      | Inledning . . . . .          | 4        |
| 1.1.1    | <b>Aktiviteter</b> . . . . . | 4        |
| 1.1.2    | <b>Byte</b> . . . . .        | 4        |
| 1.1.3    | <b>Integritet</b> . . . . .  | 5        |

# 1 Aktiviteter

## 1.1 Inledning

Modulen gör det möjligt att anpassa aktiviteter. Aktiviteter är ett sätt att ha flera inställningar av Plasma, var och en med olika uppsättningar komponenter och teman. Vissa aktiviteter kan vara privata. Sådana aktiviteter följer inte dina åtgärder. Exempelvis lagrar de inte vilka dokument du senast öppnade.

Modulen är uppdelad i tre flikar: **Aktiviteter**, **Byte** och **Integritet**.

### 1.1.1 Aktiviteter

Fliken listar dina nuvarande aktiviteter. Håll muspekaren över objekt i listan för att visa knappar för att anpassa eller ta bort aktiviteter.

Använd den överlagrade knappen  för att anpassa aktiviteten. Du kan ändra följande aktivitetsparametrar:

#### Ikon

Aktivitetens ikon syns i aktivitetshanterarens väljare i Plasmas panel. Klicka på den nuvarande ikonen för att välja någon systemomfattande ikon eller bläddra i filsystemet för att välja en egen ikon.

#### Namn

Ge aktiviteten ett igenkännbart namn.

#### Beskrivning

En godtycklig beskrivning av aktiviteten som visas under namnet i aktivitetshanterarens väljare i Plasmas panel.

#### Integritet

Markera alternativet **Följ inte användning av aktiviteten** för att stänga av all följning av aktiviteten.

#### Genväg för att byta

Klicka på den första knappen för att mata in den nya genvägen för att byta till aktiviteten. Klicka på den andra knappen för att ta bort den nuvarande genvägen.

Att klicka på knappen  tar bort aktiviteten.

Att klicka på knappen **Skapa ny...** under listan visar dialogrutan **Skapa en ny aktivitet**, som liknar inställningsdialogrutan för aktiviteter som beskrivits ovan.

### 1.1.2 Byte

Här kan du anpassa om Plasma ska komma ihåg **Nuvarande virtuella skrivbord** för varje aktivitet (kräver omstart). Det är också möjligt att anpassa genvägar för att gå igenom aktivitetslistan.

För mer information om hur KDE:s genvägssystem används, se [avsnittet Använda och anpassa genvägar i dokumentet KDE:s grunder](#).

## Aktiviteter

### 1.1.3 Integritet

Fliken gör det möjligt att anpassa tid för **Behåll historik** i aktiviteter och rensa en del följningsdata. Använd kombinationsknappen **Rensa historik** för att tala om **Glöm senaste timmen**, **Glöm senaste två timmarna**, **Glöm en dag** eller **Glöm allt** för Plasma.

Nedan kan du anpassa uppsättningen program som ska komma ihåg öppnade dokument i dina aktiviteter. Använd alternativet **För alla program** för att lagra all data, **Kom inte ihåg** för att stänga av att lagra data, eller **Bara för specifika program** för finkornigt urval (att klicka på programobjektet ändrar dess nuvarande inställning).

Markera alternativet **Svartlista program som inte finns i listan** för att stänga av följning för alla program som inte finns i listan.