

Genvägar

Mike McBride

Jost Schenck

Översättare: Stefan Asserhäll



Genvägar

Innehåll

1	Genvägar	4
1.1	Inledning	4
1.2	Standardgenvägar och globala genvägar	4
1.2.1	Sidan Vanliga genvägar	4
1.2.2	Sidan Globala genvägar	4
1.2.3	Anpassa tangentbindningar	5

1 Genvägar

1.1 Inledning

Även om det mesta av funktionaliteten som erbjuds av Plasma kan komma åt med ett enkelt 'peka och klicka' gränssnitt, föredrar många att använda tangentbordet för en del aktiviteter. Att trycka på något som **Ctrl+F** är ofta bra snabbare än att flytta handen från tangentbordet till musen, öppna **Redigera**-menyn och välja **Sök**.

Eftersom olika människor föredrar olika snabbtangenter, erbjuder Plasma fullständig anpassning av 'tangentbindningar'. En tangentbindning är en kombination av en åtgärd och en tangent eller kombination av tangenter.

1.2 Standardgenvägar och globala genvägar

Standardgenvägar och globala genvägar fungerar på precis samma sätt. I själva verket är standard- eller programgenvägar också 'globala'. Den enda skillnaden är:

- **Vanliga genvägar** hör ihop med åtgärder som ofta är tillgängliga i program, som spara, skriv ut, kopiera, etc.
- **Globala genvägar** är genvägar för åtgärder som också är rimliga om inget program är öppet. Dessa genvägar hör ofta ihop med åtgärder som att byta skrivbord, manipulera fönster, etc.

Observera att programgenvägarna som ställs in här är *bara* standardåtgärderna som ofta finns i program. De flesta program definierar också sina egna åtgärder, som anpassas i programmets tangentbindningsdialog.

1.2.1 Sidan Vanliga genvägar

Längst upp i dialogrutan finns en inmatningsruta, där du kan söka interaktivt efter namn på genvägar (t.ex. Kopiera) eller tangentkombinationer (t.ex. '**Ctrl+C**') genom att skriva in dem där.

Under sökrutan kan du se en lista på kortkommandon, dvs. bindningar mellan åtgärder (t.ex. Kopiera) som visas i kolumnen **Åtgärd** och tangenter eller kombinationer av tangenter (t.ex. **Ctrl+C**) som visas i kolumnen **Genväg** eller **Alternativ**.

1.2.2 Sidan Globala genvägar

Till vänster på sidan finns en listruta som låter dig välja en **Komponent** som Kwin, Plasma skrivbord, etc. De definierade genvägarna för vald komponent visas i kolumnerna **Åtgärder** och **Global** i listvyn.

Den här sidan har en likadan sökruta som **Vanliga genvägar**.

Använd  eller  för att lägga till eller ta bort en komponent.

När en komponent läggs till visas en dialogruta där program från startmenystrukturen kan väljas för att lägga till dem som startprogram användbara i genvägar. Om ett program har hopplistealternativ blir de tillgängliga som åtgärder.

Klicka på kombinationsrutan **Fil** till höger för att importera eller exportera ett schema, och ställa in alla genvägar till Ingen.

Globala genvägar kan nu ställas in för att gå till en specifik uppgift inne i ett program.

Normalt kan programmenyn visas genom att bara trycka på tangenten **Meta**.

1.2.3 Anpassa tangentbindningar

Att anpassa tangentbindningar är rätt enkelt. I mitten av dessa moduler i systeminställningarna hittar du en lista på tillgängliga åtgärder. Om det finns en tangentbindning inställd för den åtgärden ser du den i kolumnerna till höger om den. Markera bara åtgärden som du vill anpassa.

Efter du har markerat en åtgärd ser du att objektet är markerat och att det finns två ytterligare kryssrutor under objektet i listvyn. Där kan du ställa in en kombination av tangenter eller kanske ingen tangentbindning alls för den valda åtgärden.

- **Förval:** den valda åtgärden hör ihop med KDE:s förvalda värde. Det här är ett bra val för de flesta åtgärder, eftersom KDE levereras med rimliga tangentbindningar som vi har tänkt över.
- **Egen:** om det här alternativet markeras, kan du skapa en tangentkombination för åtgärden. Klicka antingen på knappen som heter **Ingen** eller har namn efter den föregående skapade egna genvägen. Nu ändras knappens namn till **Inmatning**. Tryck därefter på någon väljartangent (dvs. **Skift**, **Ctrl** eller **Alt**) och sedan en normal tangent eller en funktionstangent (t.ex. **F11**) som du vill tilldela till den här tangentkombinationen.

Att klicka på kolumnen **Alternativ** för en rad i listan gör det möjligt att redigera den andra genvägen för åtgärden.