

Allmänt beteende

Burkhard Lück
Översättare: Stefan Asserhäll



Allmänt beteende

Allmänt beteende

Innehåll

Allmänt beteende

Det här är en modul för att anpassa arbetsytans allmänna beteende..

Visa verktygstips när musen hålls över objekt

Om alternativet är markerat, visas verktygstips när musen hålls över objekt i Plasmas panel eller på skrivbordet.

Visa visuell återmatning för statusändringar

Om t.ex. ljusstyrka eller volym ändras genom att använda tangentbordet, visas statusändringarna med ett skärmmeddelande.

Animeringshastighet

Låter dig ställa in hastigheten på animering av skrivbordseffekter från **Långsam** till **Omedelbar**

Enkelklicka för att öppna filer och kataloger

Det här är förvald inställning. Att klicka en gång på en ikon öppnar den. För att välja kan du dra runt en eller flera ikoner, **Ctrl+högerklicka**, eller helt enkelt klicka och hålla nere för att dra. Det går också att välja genom att klicka på ett objekts markeringsmarkör.

Dubbelklicka för att öppna filer och kataloger

Om det här alternativet inte är markerat, öppnas ikoner/filer med ett enkelt klick av vänster musknapp. Det här förvalda beteendet är det samma som du skulle förvänta dig när du klickar på länkar i de flesta webbläsare. Om det är markerat så öppnas ikoner/filer med ett dubbelklick, medan ett enkelklick bara väljer ikonen eller filen. Det här är ett beteende som du kan känna igen från andra skrivbord eller operativsystem.

Att klicka i rullningslistens spår → Rullar en sida uppåt eller neråt

Det är förvald inställning. Ett vänsterklick i rullningslistens spår flyttar rullningslistan en sida.

Att klicka i rullningslistens spår → Rullar till klickad plats

Sätter på beteendet att rullningsgreppets position går direkt till positionen i dokumentet där du har klickat. Det är beteendet som du kan känna till från andra skrivbord eller operativsystem.

Pekläge → Aktivera automatiskt efter behov/Aktivera aldrig

Pekläge aktiveras automatiskt så fort systemet detekterar en pekskärm utan mus och tryckplatta. Exempelvis när en omvandlingsbar bärbar dators tangentbord vänds eller kopplas bort.

Alltid aktiverat (förval)/Aldrig aktiverat

I pekläge blir många element i användargränssnittet större för att enklare hantera pekinteraktion.