

Inställning av systemunderrättelser

**Mike McBride
Kai Uwe Broulik
Översättare: Stefan Asserhäll**



Inställning av systemunderrättelser

Innehåll

1	Inställning av systemunderrättelser	4
1.1	Underrättelseinställningar	4
1.1.1	Stör ej	4
1.1.2	Filter	4
1.1.3	Beteende	4
1.1.4	Programförlopp och brickor	5
1.1.4.1	Programförlopp	5
1.1.4.2	Underrättelsebrickor	5
1.2	Programinställningar	5

1 Inställning av systemunderrättelser

Plasma, som alla program, måste kunna informera användaren när ett problem uppstår, en aktivitet har avslutats, eller någonting har hänt. Plasma använder ett antal 'systemunderrättelser' för att hålla användaren informerad om vad som händer.

Med den här modulen kan du avgöra vad Plasma gör för att meddela varje händelse.

1.1 Underrättelseinställningar

1.1.1 Stör ej

Läget inaktiverar alla visuella och de flesta ljudbaserade underrättelser så att du kan fokusera på din nuvarande uppgift. Inställningar i den här delen låter dig ställa in under vilka omständigheter Plasma automatiskt aktiverar stör ej.

Aktivera när skärmar är speglade

Aktiverar automatiskt stör ej när skärmar speglas, exempelvis under en presentation.

Aktivera när skärmdelning pågår

Aktiverar automatiskt stör ej när du delar dina skärmar, exempelvis under en presentation.

Visa kritiska underrättelser

Om kritiska underrättelser ska visas, såsom att batteriet nästan är tomt, även när stör ej är aktiverat.

Ändra med:

En global genväg som du kan trycka på för att aktivera eller inaktivera stör ej när som helst.

1.1.2 Filter

Kritiska underrättelser: Behåll alltid överst

Behåller alltid kritiska underrättelser, såsom att batteriet är nästan tomt, överst. Det säkerställer att de också är synliga när en fullskärmsvideo eller visar en presentation.

Normala underrättelser: Behåll alltid överst

Behåller alltid normala underrättelser, såsom meddelanden, överst. Det säkerställer att de också är synliga när en fullskärmsvideo eller visar en presentation.

Lågprioriterade underrättelser: Visa meddelanderuta och Visa i historik

Om lågprioriterade underrättelser, såsom spårbyten i mediaspelaren, antingen visas som meddelanderutor eller i historiken.

1.1.3 Beteende

Meddelanderuta: Visa nära underrättelseikon

Visa underrättelserutor nära platsen där underrättelseikonen är placerad i panelen.

Välj egen position...

Låter dig välja ett fast skärnhörn där underrättelserutor kommer att placeras.

Dölj efter:

Efter hur många sekunder som underrättelserutorna automatiskt försvinner. Du kan välja allt mellan 1 och 120 sekunder.

Inställning av systemunderrättelser

1.1.4 Programförlopp och brickor

1.1.4.1 Programförlopp

Alternativ i den här delen styr hur programförlopp, såsom kopiering eller nerladdning av en fil, presenteras.

Visa i aktivitetshanterare

Färglägger fönstret i panelen baserat på förlopp.

Visa i underrättelser

Visa en underrättelseruta under förloppet.

Behåll meddelanderuta öppen under förlopp

Om meddelanderutan ska förbli synlig under hela förloppstiden eller döljas automatiskt. Den visas alltid igen när aktiviteten slutförs eller misslyckas.

1.1.4.2 Underrättelsebrickor

Visa i aktivitetshanterare

Låter program visa brickor, såsom antal olästa brev, i panelen.

1.2 Programinställningar

Genom att klicka på knappen **Anpassa...** i slutet av listan öppnar programmets inställningssida, som låter dig ställa in underrättelsebeteende baserat på program eller tjänst.

Använd sidoraden till vänster för att välja en post i kategorierna **Program** eller **Systemtjänster**.

Allmänna varningsrutor samt start- och avslutningsljud är placerade i tjänsten **Plasma arbetsrymd**.

Program som inte tillhandahåller riktig identifikation, såsom skalskript, kan anpassas med posten **Andra program**.

Visa meddelanderutor

Om programmet får visa underrättelserutor.

Visa vid stör ej

Om programmet får visa underrättelserutor även vid stör ej.

Visa i historik

Om det här programmets underrättelser behålls i underrättelsehistoriken.

Visa underrättelsebrickor

Om programmet får visa brickor, såsom antal olästa brev, i panelen.

Anpassa händelser...

För KDE-program kan du också anpassa varje underrättelse individuellt.