

Handbok Systeminställningar

Richard A. Johnson
Översättare: Stefan Asserhäll



Handbok Systeminställningar

Innehåll

1	Inledning	5
2	Använda Systeminställningar	6
2.1	Starta Systeminställningar	6
2.2	Skärmen för systeminställningar	6
2.3	Systeminställningarnas kategorier och moduler	7
2.4	Avsluta Systeminställningar	8
2.5	Anpassa Systeminställningar	8
2.6	Köra enskilda moduler i Systeminställningar	8
3	Moduler i Systeminställningar	9
4	Tack till och licens	10

Sammanfattning

Den här dokumentationen beskriver systeminställningar och administrationscentral för skrivbordet.

Kapitel 1

Inledning

Systeminställningar tillhandahåller ett centralt och bekvämt sätt för användaren att anpassa alla inställningar av skrivbordet.

Systeminställningar består av flera moduler. Varje modul är ett separat program, dock organiserar Systeminställningar alla program på en enda plats.

TIPS

varje modul i systeminställningar kan köras individuellt

Se avsnittet som heter [Köra enskilda moduler i Systeminställningar](#) för mer information.

Systeminställningar grupperar alla inställningsmoduler i flera kategorier:

- [Utseende](#)
- [Arbetsyta](#)
- [Personlig information](#)
- [Nätverk](#)
- [Hårdvara](#)
- [Systemadministration](#)

Modulerna som utgör Systeminställningar hamnar under en av ovanstående kategorier, vilket gör det enklare att hitta rätt inställningsmodul.

Kapitel 2

Använda Systeminställningar

Det här avsnittet beskriver användning av Systeminställningar själv. För information om varje enskild modul, se [Moduler i Systeminställningar](#).

2.1 Starta Systeminställningar

Systeminställningar kan startas på tre olika sätt:

1. Genom att välja **Inställningar** → **Systeminställningar** i **Programmenyn**.
2. Genom att trycka på **Alt-F2** eller **Alt-Mellanslag**. Det visar dialogrutan **Kör kommando**. Skriv **systemsettings**, och tryck på returtangenten.
3. Skriv **systemsettings &** på vilken kommandorad som helst.

Alla tre metoderna är ekvivalenta, och ger samma resultat.

2.2 Skärmen för systeminställningar

När du startar Systeminställningar, visas ett fönster som är uppdelat i två funktionella delar.

Längst upp finns en verktygsrad. Verktygsraden ger användaren möjlighet att gå tillbaka till huvudvyn inifrån en modul, genom att använda **Alla inställningar**. Man kan också hitta en **hjälp-meny**, samt knappen **Anpassa** som tillhandahåller en dialogruta med alternativa vinställningar.

För att söka efter någonting i vilken modul som helst, börja skriv nyckelord i sökfältet till höger på verktygsraden i **Alla inställningar**. När du börjar skriva dyker det upp en lista med ämnen som passar in. Välj ett, så aktiveras bara grupper med inställningar för det givna nyckelordet, medan övriga skuggas.

När ikonfönstret har fokus kan du skriva in den första bokstaven för vilken modul eller modulgrupp som helst för att markera den. Skrivs bokstaven igen flyttas markeringen till nästa träff.

Under verktygsraden finns en ikonvy av de individuella modulerna eller modulgrupperna som ingår i Systeminställningar, grupperade enligt olika kategorier. Normalt visas ett verktygstips som antingen förklarar modulens syfte eller visar modulerna i gruppen, när musen hålls några sekunder över en ikon.

2.3 Systeminställningarnas kategorier och moduler

En kortfattad översikt av alla kategorier och deras moduler:

Utseende

- Globalt tema
- Plasmastil
- Programstil (Programstil, Fönsterdekorationer)
- Färger
- Teckensnitt (Teckensnitt, Teckensnittshantering)
- Ikoner
- Pekare

Arbetsyta

- Arbetsytans beteende (Allmänt beteende, Skrivbordseffekter, Skärmkanter, Pekskärm, Skärmläsning, Virtuella skrivbord, Aktiviteter)
- Fönsterhantering (Fönsterbeteende, Aktivitetsbyte, Kwin-skript, Fönsterregler)
- Genvägar (Genvägar, Egna genvägar)
- Start och avslutning (Inloggningsskärm (SDDM), Automatisk start, Bakgrundstjänster, Skrivbordssession, Startskärm)
- Sökning (Filsökning, Kör program, Webbsökningsnyckelord)

Personlig information

- Underrättelser
- Användare
- Landsinställningar (Språk, Format, Stavningskontroll, Datum och tid)
- Handikappstöd
- Program (Standardprogram, Filbindningar, Platser, Gensvar vid start)
- KDE-plånbok
- Nätkonton
- Användaråterkoppling

Nätverk

- Inställningar (Proxy, Anslutningsinställningar, SSL-inställningar, Cache, Kakor, Webbläsaridentifikation, Utdelade Windows-kataloger)

Hårdvara

- Inmatningsenheter (Tangentbord, Mus, Spelkontroll, Tryckplatta)
- Bildskärm (Inställning av bildskärm, Sammansättning, Gamma, Nattfärg)
- Ljud
- Multimedia (Ljud-cd, Hämta från CDDb)
- Strömsparhantering (Strömsparhantering, Inställningar av aktiviteter, Avancerade inställningar)
- Blåtand
- Flyttbar lagringsenhet (Digitalkamera, Enhetsåtgärder, Flyttbara enheter)

Systemadministration

- Systeminformation

TIPS

Använd sökfältet längst upp till höger i **Alla inställningar** för att hitta alla moduler som motsvarar ett givet nyckelord. När ett nyckelord börjar skrivas in visas en lista med nyckelord och bara motsvarande moduler är aktiverade.

2.4 Avsluta Systeminställningar

Systeminställningar kan avslutas på två olika sätt:

1. Tryck på **Ctrl-Q** på tangentbordet.
2. Klicka på knappen **Stäng** placerad i verktygsraden.

2.5 Anpassa Systeminställningar

Ikonen **Anpassa** i verktygsraden låter dig ändra några parametrar i Systeminställningar. Du kan byta från **Ikonvy** (den normala vyn) till **Sidorad**. Med **Sidorad** visar välkomstsidan de ofta använda modulerna för snabb åtkomst.

Du kan också stänga av detaljerade verktygstips genom att avmarkera **Visa detaljerade verktygstips**. Då visas bara normala verktygstips, och inte innehållet i en modulgrupp.

2.6 Köra enskilda moduler i Systeminställningar

Enskilda moduler kan köras utan att köra Systeminställningar genom att använda **kcmshell5** på kommandoraden. Skriv **kcmshell5 --list** för att se en lista med tillgängliga moduler i Systeminställningar.

Dessutom kan du starta Kör program och börja skriva in nyckelord. När du börjar skriva dyker en lista över motsvarande moduler upp med prefixet systeminställningar.

Kapitel 3

Moduler i Systeminställningar

För att göra det så enkelt som möjligt, har Systeminställningar organiserat alternativ i sex kategorier. Under varje kategori, finns ikoner grupperade i underavdelningar. Varje ikon kallas en modul. När du dubbelklickar på en modulikon visas modulens alternativ i huvudfönstret.

Varje modul har några eller alla av de följande knapparna:

Hjälp

Den här knappen tillhandahåller specifik hjälp för den aktuella modulen. Att klicka på knappen visar Hjälpcentralen i ett nytt fönster, som tillhandahåller detaljerad information om modulen.

Förval

Att klicka på den här knappen återställer modulen till dess förvalda värden. Du måste klicka på **Verkställ** för att spara alternativen.

Återställ

Knappen 'Återställer' modulen till de tidigare inställningarna.

Verkställ

Genom att klicka på den här knappen sparas alla ändringar. Om du har ändrat någonting gör ett klick på **Verkställ** att ändringarna får effekt.

NOT

Du måste antingen 'Återställa' eller 'Verkställa' ändringarna innan du byter till en annan modul. Om du försöker byta utan att spara eller återställa dina alternativ, blir du tillfrågad om du vill spara ändringarna eller kasta dem.

Kapitel 4

Tack till och licens

Systeminställningar

Program copyright 2007 Benjamin C. Meyer.

Program copyright 2009 Ben Cooksley.

Bidragsgivare:

- Will Stephenson wstepheson@kde.org
- Michael D. Stemle, Jr. manchicken@notsosoft.net
- Matthias Kretz kretz@kde.org
- Daniel Molkentin molkentin@kde.org
- Matthias Elter elter@kde.org
- Frans Englich englich@kde.org
- Michael Jansen kde@michael-jansen.biz

Dokumentation Copyright (c) 2008 Richard A. Johnson rjohnson@kde.org

Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@bredband.net

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).