

Блокові пристрої

Mike McBride

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Блокові пристрої

Зміст

1	Пристрої накопичення	4
1.1	Автор розділу	4

1 Пристрої накопичення

У вікні модуля показано доступні файлові пристрої і деяку інформацію щодо кожного з цих пристроїв. За допомогою цього вікна ви також можете керувати точками монтування і монтувати або демонтувати пристрої.

Зазвичай, на цій вкладці показано такі відомості:

- піктограму, що визначається типом носія інформації
- назву пристрою
- тип файлової системи
- загальну місткість
- точку монтування
- вільне місце на диску
- відсоток використаного місця як число і у графічному вигляді.

Наведення вказівника миші на заголовок стовпчика з наступним клацанням лівою кнопкою впорядкує пристрої за параметром, показаним у цьому стовпчику. Повторне клацання лівою кнопкою змінить порядок записів на протилежний.

Наведення вказівника миші на рядок з наступним клацанням правою кнопкою миші відкриє контекстне меню. Якщо цей пристрій на даний момент часу не змонтовано, у цьому меню буде пункт Змонтувати пристрій. Якщо пристрій змонтовано, його можна буде демонтувати за допомогою пункту Демонтувати пристрій. Вибір пункту Відкрити менеджер файлів призведе до відкриття нового вікна з графічним зображення файлів на відповідному пристрої.

Відповідні команди монтування і демонтування, а також те, у який спосіб буде відкрито інструмент для роботи з файлами з контекстного меню, можна налаштувати за допомогою програми KDiskFree.

1.1 Автор розділу

Цей розділ є модифікацією документації до kdf, автором якої є Jonathan Singer jsinger@leeta.net

Автором змін для KDE 2.0 є Mike McBride no mail

Переклад українською: Юрій Чорноіван yurchor@ukr.net