

Підручник з агента відкладеного надсилання пошти

Laurent Montel

Scarlett Clark

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Підручник з агента відкладеного надсилання пошти

Зміст


1	Вступ	4
1.1	Користування агентом відкладеного надсилання пошти	4
1.2	Подяки і ліцензування	5

1 Вступ

Агент відкладеного надсилання — агент аконаді, який надає змогу надсилати повідомлення електронної пошти у вказані вами моменти часу або регулярно.

1.1 Користування агентом відкладеного надсилання пошти

Щоб відкрити діалогове вікно за допомогою якого ви зможете запланувати надсилання вашого повідомлення у певний день і час, скористайтеся пунктом Повідомлення → Надіслати пізніше меню редактора повідомлень KMail.



Діалогове вікно агента відкладеного надсилання пошти

Припустімо, вам складено чудове повідомлення електронної пошти з окресленням завдань, які мають виконувати ваші наймані працівники, доки ви перебуваєте у від'їзді, але у той час, коли слід надіслати повідомлення, ви перебуватимете на літаку. Тоді ви можете скористатися цією можливістю програми для надсилання повідомлення у призначений вами день і час. Щоб запланувати надсилання повідомлення, спочатку позначте пункт Затримка, а потім виберіть дату і час у меню Надіслати:

Якщо вам потрібно надсилати щотижневе нагадування вашим найманим працівникам, ви можете налаштувати цей засіб на регулярне надсилання повідомлення, якщо позначите пункт Повторювати кожні і виберете бажаний проміжок часу між послідовними надсиланнями.

Ви можете додати повідомлення до повідомлень черги надсилання натисканням кнопки Надіслати пізніше, щоб запланувати надсилання повідомлення негайно.


Цей агент може працювати незалежно від KMail і не потребує для роботи запущеного екземпляра KMail або програми KMail у режимі з'єднання з мережею, щоб надіслати повідомлення за розкладом.

Якщо на час запланованого надсилання повідомлення комп'ютер не буде з'єднано з мережею, агент повідомить про помилку і запитає вас, чи слід намагатися надіслати повідомлення пізніше.

Під час кожного запуску сеансу роботи у KDE агент виконує перевірку списку запланованих до надсилання повідомлень і надсилає, якщо це потрібно, усі повідомлення, які мало бути надіслано з часу останнього завершення роботи у сеансі.

Підручник з агента відкладеного надсилання пошти

Щоб змінити параметри надсилання вже запланованих повідомлень, скористайтесь пунктом меню Параметри → Налаштування KMail... у вікні KMail, потім виберіть сторінку Додатки і натисніть кнопку налаштування навпроти пункту Агент відкладеного надсилання.



Налаштування агента відкладеного надсилання пошти

За допомогою цього пункту можна відкрити діалогове вікно для внесення змін або вилучення повідомлень, які надсилаються засобом відкладеного надсилання.

Змінювати вміст (текст, заголовки тощо) запланованого до надсилання повідомлення не можна.

1.2 Подяки і ліцензування

Агент відкладеного надсилання

Авторські права на програму належать Laurent Montel montel@kde.org, 2013–2019

Авторські права на документацію належать Laurent Montel montel@kde.org, 2013–2019

Переклад українською: Юрій Черноівану yurchor@ukr.net

Цей документ поширюється за умов дотримання [GNU Free Documentation License](#).

Ця програма поширюється за умов дотримання [GNU General Public License](#).