


Керування сеансами

Jost Schenck

Natalie Clarius

Переклад українською: Юрій Черноіван



Керування сеансами

Керування сеансами

Зміст

1	Сеанс стільниці	4
1.1	Загальне	4
1.2	При вході запусити програми, які було відкрито	4
1.3	Мікропрограма	4

1 Сеанс стільниці

За допомогою цього модуля Системних параметрів ви можете налаштувати менеджер сеансів Плазми та параметрів виходу з середовища.

Поняття «керування сеансами» стосується здатності Плазми зберігати стан програм і вікно під час вашого виходу з Плазми і відновлювати ці параметри, коли ви знову входите до стільничного середовища.

1.1 Загальне

Запитувати на підтвердження: при вимиканні, перезапуску та виході

Якщо позначено цей пункт, під час виходу з системи, вимикання системи або перезапуску системи. Якщо пункт не позначено, система виконає відповідну дію негайно після натискання кнопки.

1.2 При вході запустити програми, які було відкрито

Ви можете обрати один з трьох варіантів дій, які буде виконано під час вашого входження до Плазми:

На момент останнього виходу

Якщо ви оберете цей варіант, Плазма зберігатиме ваш поточний сеанс, коли ви виходите з системи. Плазма відновить цей сеанс під час наступного входу до середовища, отже, ви зможете продовжити роботу зі стільницею, стан якої залишиться незмінним з часу вашого виходу.

Якщо сеанс було збережено вручну

Замість відновлення у Плазмі стану, у якому середовище знаходилося, коли ви востаннє з нього вийшли, буде відновлено стан, який було збережено вами вручну.

У меню Інструмента запуску програм буде показано кнопку Зберегти сеанс. Якщо ви натиснете його, Плазма запам'ятає програми, які було відкрито, і відновить їх під час наступного входу до середовища. Натисніть кнопку ще раз, щоб замінити набір запам'ятованих програм.

Запускати з порожнім сеансом

Якщо ви виберете цей варіант, Плазма ніколи не відновлюватиме сеансів, які було раніше збережено.

Нарешті, ви можете ввести список відокремлених двокрапками (:) або комами (,) програм, які не слід зберігати у сеансах, і тому не слід запускати під час відновлення сеансів. Наприклад, `xterm:konsole` або `xterm,konsole`.

1.3 Мікропрограма

Після наступного перезапуску: Налаштувати UEFI

Якщо позначено цей пункт, під час наступного перезапуску вашого комп'ютера він увійде до режиму налаштування мікропрограми (BIOS/UEFI). Цей спосіб входу до цього режиму може бути простішим за спроби увійти до засобу налаштування мікропрограми за допомогою швидкого натискання певних клавіш під час завантаження системи.