

El manual del KBibTeX

Yuri Chornoivan
Traductor: Antoni Bella



El manual del KBibTeX

Índex

1	Prefaci	6
1.1	Requisits	6
1.2	Persones a les quals va dirigit aquest document	6
2	Introducció	7
2.1	Quant al KBibTeX	7
2.1.1	Quant al BibTeX	7
2.1.2	Editors KBibTeX i L ^A TeX	8
2.2	Característiques principals del KBibTeX	8
3	Inici ràpid	9
3.1	Escriure un fitxer de bibliografia per a principiants	9
3.2	Usar la bibliografia en el vostre document en L ^A TeX	10
4	Interfície del KBibTeX	13
4.1	Plafons del KBibTeX	13
4.1.1	El plafó Llista de documents	13
4.1.2	El plafó Llista de valors	14
4.1.3	El plafó Estadístiques	15
4.1.4	El plafó Vista prèvia de la referència	15
4.1.5	El plafó Configuració del fitxer	16
4.1.6	El plafó Cerca en línia	16
4.1.7	El plafó Zotero	17
4.1.8	El plafó Resultat de la cerca	18
4.1.9	El plafó Editor d'elements	19
4.1.10	El plafó Vista prèvia del document	19
4.2	Barres d'eines del KBibTeX	20
4.2.1	Barra d'eines principal	20
4.2.2	Barra d'eines de filtre	21
4.3	Menús del KBibTeX	21
4.4	El diàleg de configuració del KBibTeX	23
4.4.1	Configuració general	24

El manual del KBibTeX

4.4.2	Configuració de les Paraules clau	24
4.4.3	Configuració dels Rètols i colors	25
4.4.4	Configuració dels Suggeriments de l'ID	26
4.4.5	Configuració de la Interfície d'usuari	26
4.4.6	Configuració del Desament i exportació	27
4.4.7	Configuració de PDF i Postscript	28
5	Ús avançat	29
5.1	Referències creuades	29
5.2	Macros	29
6	Integració amb el Kile i LyX	32
6.1	Integració amb el Kile	32
6.2	Integració amb el LyX	32
7	Crèdits i llicència	34
8	Bibliografia	35

Resum

El KBibTeX és un editor i intèrpret d'ordres de Bib_TE_X.

Capítol 1

Prefaci

1.1 Requisites

Per a executar el KBibTeX, haureu de tenir instal·lats els següents components al sistema:

- [Biblioteques dels Frameworks 5 del KDE](#).
- **LATEX**: és un programa de composició de documents d'alta qualitat. El més probable és que vulgueu el paquet TeX Live (o en sistemes més antics el $\text{te}_{\text{T}_{\text{E}}\text{X}}$), si esteu en un sistema tipus UNIX[®]. És una dependència opcional, però sense ella el KBibTeX proporcionarà una funcionalitat molt limitada.
- La col·lecció d'eines [bibtex2html](#) per a traduir des de $\text{Bib}_{\text{T}_{\text{E}}\text{X}}$ a HTML per a millorar les capacitats de vista prèvia de l'entrada del KBibTeX (dependència opcional).

La majoria d'aquests elements, així com el KBibTeX mateix, poden estar inclosos en la vostra distribució de Linux[®]. Consulteu la documentació de la distribució o el CD o DVD d'instal·lació per a afegir aquests paquets al vostre ordinador.

1.2 Persones a les quals va dirigit aquest document

Aquest manual està dirigit a qualsevol persona, independentment de la seva experiència amb $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, KDE, KBibTeX o Linux[®].

No s'espera que els usuaris avançats llegeixin aquest manual, però s'agrairà qualsevol suggeriment sobre la documentació. Si voleu col·laborar amb aquest projecte o la documentació, podeu consultar la [pàgina web del KBibTeX](#).

Capítol 2

Introducció

2.1 Quant al KBibTeX

El KBibTeX és un entorn integrat per a crear i editar bibliografies en el format BibTeX. El KBibTeX ofereix la capacitat d'utilitzar totes les funcionalitats de BibTeX en una interfície gràfica, donant-vos accés fàcil, immediat i personalitzat a les bibliografies locals i en línia amb la capacitat de completar, compilar, previsualitzar i cercar entrades.

2.1.1 Quant al BibTeX

El BibTeX és un programa i format de fitxer dissenyat per Oren Patashnik i Leslie Lamport el 1985 per al sistema de preparació de documents L^ATeX [Lamport86].

El format està completament basat en caràcters, de manera que pot ser utilitzat per qualsevol programa (encara que el joc de caràcters estàndard per als accents és T_EX). Està basat en camps (etiquetes) i el programa BibTeX ignorarà els camps desconeguts, de manera que es pot expandir. Probablement serà el format més comú per a bibliografies que hi ha a Internet.

El programa BibTeX utilitza fitxers d'estil, una llista de cites des de L^ATeX i una base de dades de BibTeX per a crear un fitxer de L^ATeX que llista les referències citades. La idea al darrere dels fitxers d'estil és que es pugui realitzar automàticament la còpia final en qualsevol format específic de la revista.

Un exemple d'entrada a la base de dades de BibTeX:

```
@article{PAM_doi:10.1007/BF00048294,
  author = {Streitenberger, P. and Knott, John F.},
  doi = {10.1007/BF00048294},
  issn = {1573-2673},
  journal = {{International Journal of Fracture}},
  number = {3},
  pages = {R49},
  publisher = {Springer},
  title = {{The calculation of crack opening area and crack opening ↔
    volume from stress intensity factors}},
  url = {https://dx.doi.org/10.1007/BF00048294},
  volume = {76},
  x-fetchedfrom = {SpringerLink},
  year = {1995}
}
```

2.1.2 Editors KBibTeX i L^AT_EX

El codi en L^AT_EX es pot editar amb una àmplia varietat d'eines, des de senzills editors de text minimalistes fins a potents suites visuals. Per a la comparació dels editors de L^AT_EX, vegeu [aquesta pàgina](#).

El KBibTeX proporciona una [integració immediata amb el Kile i LyX](#), encara que es pot utilitzar amb èxit amb qualsevol mena d'editor de L^AT_EX.

2.2 Característiques principals del KBibTeX

El KBibTeX pot fer les següents coses:

- Introduir un preàmbul que defineixi com s'ha de donar format al text especial a la vostra bibliografia utilitzant l'element de menú **Element** → **Element nou** → **Preàmbul nou** o la [Barra d'eines principal](#).
- Triar una codificació d'entrada utilitzant l'element **Codificació** en el diàleg **Desa com a** o en el [plafó Configuració del fitxer](#).
- Introduir comentaris que no tingui en compte el BibT_EX utilitzant l'element de menú **Element** → **Element nou** → **Comentari nou** o la [Barra d'eines principal](#).
- Vista prèvia de les entrades a la bibliografia en diversos formats (Origen (BibT_EX), Origen (RIS), Viquipèdia, estàndard (XML/XSLT), elaborat (XML/XSLT), i només el resum (XML/XSLT)) utilitzant el [plafó de Vista prèvia de la referència](#). Hi ha disponibles estils de vista prèvia addicionals quan s'instal·len les bibtex2html.
- Cercar dades d'entrades bibliogràfiques a les bases de dades en línia utilitzant el [plafó de Cerca en línia](#).
- Vista prèvia de recursos locals (com ara fitxers) o remots (en línia) [vinculats](#) amb l'entrada de BibT_EX utilitzant el [plafó Vista prèvia del document](#).
- Cercar i arreglar les entrades duplicades a la bibliografia utilitzant l'element de menú **Edita** → **Cerca els duplicats** o la [Barra d'eines principal](#).
- Importar la vostra biblioteca de [Zotero](#) utilitzant el [plafó Zotero](#).


Capítol 3

Inici ràpid

3.1 Escriure un fitxer de bibliografia per a principiants

Després de la primera execució, el KBibTeX proposarà convertir-lo en l'editor predeterminat per als formats de bibliografia. Us recomanem fer-ho.¹

Després veureu una finestra similar a aquesta:



Per a iniciar un document nou de bibliografia, premeu el botó **Nou** en el plafó dret, el botó **Nou** de la barra d'eines o trieu l'element de menú **Fitxer** → **Nou** (**Ctrl-N**).

Ara és el moment d'afegir algunes entrades.

Els usuaris del KBibTeX tenen dues opcions quan afegeixen una entrada nova: poden utilitzar el [plafó Cerca en línia](#) per a cercar en línia les dades d'entrada o poden escriure el codi a mà.

Intentem afegir manualment una entrada de llibre.

¹Si per alguna raó decidiu reconsiderar-ho, elimineu les cadenes amb la subcadena `kbibtex` del fitxer `mimeapps.list` a la carpeta `.local/share/applications` de la vostra carpeta d'inici.

1. Trieu **Element** → **Element nou** → **Entrada nova** al menú del KBibTeX. El KBibTeX hauria d'obrir la finestra **Edició de l'element**.

2. Trieu el **Llibre** des de la llista desplegable **Tipus**.
3. Introduïu **Lamport86** en el camp **ID**.

SUGGERIMENT

L'ID s'utilitza per a fer referència a l'entrada de bibliografia en el vostre document principal.

4. Aneu a la pestanya **Títol** i introduïu **LaTeX: Un sistema per a la preparació de documents** en el quadre de text **Títol**.
5. Aneu a la pestanya **Autor/Editor**, feu clic al botó **Afegeix** i introduïu **Lamport, Leslie**.
6. Aneu a la pestanya **Publicació**, després introduïu **1986** en el quadre de text **Any**; i **Addison-Wesley** en el quadre de text **Editorial**.
7. Feu clic a **D'acord**.
8. Trieu l'element de menú **Fitxer** → **Desa (Ctrl-S)** i deseu el fitxer de bibliografia com a `exemple.bib` a la vostra carpeta de document per a escriure.

3.2 Usar la bibliografia en el vostre document en L^AT_EX

Per a utilitzar realment la bibliografia en el vostre document, haureu d'afegir les següents ordres en el vostre fitxer en L^AT_EX (aquestes ordres generalment es troben al final del document -on apareix la secció 'Referències'-):

```
\bibliography{foo}
\bibliographystyle{plain}
```

El manual del KBibTeX

Aquí, *foo* és el nom del vostre fitxer *bib* creat amb el KBibTeX i 'plain' és el nom de l'estil de la bibliografia.

Hi ha molts estils de bibliografia específics. Consulteu al vostre editor per a triar o intenteu trobar el que millor s'adapti al vostre propòsit.

A continuació es mostra una llista d'alguns dels estils genèrics disponibles a tot arreu:

plain

Estil normal, llistat en ordre alfabètic i rètols numèrics.

unsrt

Igual que «plain», excepte que les entrades apareixen en l'ordre de citació.

alpha

Igual que «plain», excepte que s'utilitzen els identificadors d'entrada.

abbrv

Igual que «plain», excepte que utilitza abreviatures per als noms, noms dels mesos i noms de revistes.

Per tant, podeu utilitzar les capacitats de l'editor de L^AT_EX (per a això consulteu la seva documentació) o senzillament introduïu el codi següent en un editor de text genèric i deseu el fitxer amb el nom d'extensió *tex*.

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\bibliographystyle{plain}% Trieu un estil bibliogràfic
Fitxer de prova amb una referència (vegeu~\cite{Lamport86}).
\bibliography{example}
\end{document}
```

Per als nostres propòsits de prova, deixeu que aquest fitxer s'anomeni **exemple.tex**.

NOTA

Deseu aquest fitxer a la mateixa carpeta que el vostre *exemple.bib*.

Ara que teniu la base per a un document, haureu d'executar tant latex com bibtex per a processar-lo.

Primer, haureu d'executar latex (per a crear un fitxer *foo.aux*, el qual llegirà el bibtex). Després executeu bibtex una vegada per a obtenir algunes de les cites i crear un fitxer *bbl*. Després, executeu latex de nou perquè les referències creuades entre el fitxer de text i la bibliografia siguin correctes. És possible que vulgueu repetir l'execució de bibtex i latex sobre el fitxer per a assegurar-vos que totes les referències creuades siguin correctes. Recordeu que afegir/eliminar cites i fonts requereix executar bibtex de nou.

Per tant, es poden utilitzar les següents ordres per a compilar el document des de la consola:

```
latex exemple
bibtex exemple
latex exemple
latex exemple
```

SUGGERIMENT

Si utilitzeu algun intèrpret d'ordres avançat de L^AT_EX com el Kile o LyX, no haureu de preocupar-vos per a executar totes aquestes ordres des de l'emulador de consola. Simplement utilitzeu una drecera (**Alt-6** en el Kile) o un botó de la barra d'eines per a veure el resultat.

El manual del KBibTeX

Ara, veureu el resultat com a un fitxer DVI o PDF (el format dependrà de la vostra configuració), emmagatzemat en la mateixa carpeta que els vostres fitxers d'origen.

NOTA

Felicitats! Acabeu de crear el vostre primer document amb la bibliografia en Bib_TE_X.

Capítol 4

Interfície del KBibTeX

4.1 Plafons del KBibTeX

La principal funcionalitat del KBibTeX està disponible a través dels seus nou plafons. És possible reorganitzar-los o fins i tot separar-los de la finestra principal fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la capçalera del plafó i arrossegant-lo cap al lloc nou.


Podeu fer visibles els plafons del KBibTeX o ocultar-los utilitzant el submenú **Arranjament** → **Mostra els plafons**. Només cal marcar l'element per a fer-lo visible o desmarcar-lo per a ocultar el plafó.

4.1.1 El plafó Llista de documents

El plafó **Llista de documents** permet alternar entre els documents bibliogràfics oberts (pestanya **Fitxers oberts**), obrir els documents emprats recentment (pestanya **Usats recentment**), obrir els principals documents bibliogràfics (pestanya **Preferits**) o navegar pel sistema de fitxers de l'ordinador per a trobar els documents bibliogràfics (pestanya **Navegador del sistema de fitxers**).

SUGGERIMENT

Per a afegir un fitxer de bibliografia als preferits, seleccioneu-lo a qualsevol pestanya excepte **Preferits**, feu clic amb el botó dret del ratolí i trieu **Afegeix als preferits**. Per a eliminar la bibliografia dels preferits, seleccioneu-la a la pestanya **Preferits**, feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu **Elimina dels preferits**.




4.1.2 El plafó Llista de valors

El plafó **Llista de valors** es pot utilitzar per a facilitar la visualització de les estadístiques sobre l'ús de valors en els camps d'entrada i l'edició per lots d'aquests valors.

La llista desplegable de dalt s'utilitza per a triar el camp de bibliografia per a mostrar les dades estadístiques (un recompte de les entrades amb el mateix valor per al camp) a la llista de sota.

Podeu fer clic amb el botó dret del ratolí sobre una entrada de la llista de sota per a accedir a les capacitats de l'edició per lots. És possible fer **Substitueix totes les ocurrències** del valor, **Elimina totes les ocurrències** del valor, **Cerca els valors seleccionats** utilitzant la [Barra d'eines de filtre](#), **Afegeix un valor a les entrades seleccionades**, **Substitueix un valor a les entrades seleccionades** o **Elimina el valor de les entrades seleccionades** (algunes entrades s'han de seleccionar primer a la llista d'entrada principal).




4.1.3 El plafó Estadístiques

El plafó **Estadístiques** està dissenyat per a mostrar una llista completa de la informació estadística sobre el document de bibliografia actual.



4.1.4 El plafó Vista prèvia de la referència



El plafó **Vista prèvia de la referència** s'utilitza per a obtenir una vista prèvia i desar en el format HTML l'entrada de bibliografia seleccionada.



És possible obtenir una vista prèvia de la referència com a formats Origen (BibTeX), Origen (RIS), Viquipèdia, estàndard (XML/XSLT), elegant (XML/XSLT) i només abstracte (XML/XSLT). Les opcions addicionals estaran disponibles quan s'instal·len les bibtex2html.

SUGGERIMENT


Quan feu clic sobre els elements de la referència en el format basat en XML, el KBibTeX aplicarà el [filtratge](#) corresponent a la llista de bibliografia.

Feu clic al botó  **Obre** per a obrir la referència en el navegador web predeterminat. El botó  **Desa com a HTML** es pot utilitzar per a desar la referència en HTML per al seu ús posterior en el vostre lloc web.

Podeu fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el plafó per a seleccionar **Recarrega** per a actualitzar la referència d'acord amb els canvis a l'entrada.

4.1.5 El plafó Configuració del fitxer

El plafó **Configuració del fitxer** es pot utilitzar per a definir alguns paràmetres del fitxer `bib` de la bibliografia actual.



Configuració per a fitxers

Codificació: UTF-8

Delimitadors de cadena: {...}

Citació dels comentaris: None

Majús./Minúsc. en les paraules clau: Minúscules

Protegeixo les majúscules/minúscules? Protegeix els títols

Format per als noms de les persones: Conill, Jr., Joan

Separador de llistes: ;

És possible seleccionar les opcions **Codificació**, **Delimitadors de cadena**, **Citació dels comentaris**, **Maj./Min. en les paraules clau** i **Format per als noms de les persones**.

De manera predeterminada, el BibTeX posarà en minúscules totes les paraules intermèdies que hi hagi en les oracions. Marqueu la casella de selecció **Protegeix els títols** per a protegir la coincidència en els títols d'entrada.

4.1.6 El plafó Cerca en línia

El plafó **Cerca en línia** es pot utilitzar per a realitzar una cerca a les bases de dades de bibliografia d'Internet per a trobar les entrades necessàries o per a obtenir el conjunt complet de dades per a una entrada introduïda manualment.

Cerca en línia

Termes de la consulta Motors

S'han seleccionat els motors de cerca Google Scholar i Bibsonomy ([canvia](#)).

Text lliure:

Títol:

Autor:

Any:

Nombre de resultats: 10

Les entrades es poden cercar per **Text lliure**;, **Títol**;, **Autor**; o **Any**;. El nombre de resultats que es mostraran en el [plafó Resultat de la cerca](#) es pot modificar mitjançant el botó de selecció de valors **Nombre de resultats**;

Feu clic al botó **Usa l'entrada** per a completar els camps de criteri per a la cerca de l'entrada de bibliografia seleccionada. D'aquesta manera podreu completar l'entrada existent amb les dades de les bases de dades d'Internet. El botó **Cerca** es pot utilitzar per a iniciar la cerca.


El KBibTeX pot realitzar una cerca en les bases de dades més populars d'Internet. Per a seleccionar el joc de bases de dades per a la vostra cerca, canvieu a la pestanya **Motors** o feu clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l'enllaç **canvia** a la pestanya **Termes de la consulta**.


Per a visitar la pàgina d'inici de la base de dades a Internet, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la vostra entrada a la pestanya **Motors** i seleccioneu **Ves a la pàgina personal**.

4.1.7 El plafó Zotero

El plafó **Zotero** es pot utilitzar per a importar la vostra biblioteca de [Zotero](#).

El Zotero utilitza complements de navegador especialitzats per a desar les entrades de bibliografia des de les pàgines d'Internet. Les dades s'emmagatzemen en una base de dades en línia a la qual es pot accedir des de qualsevol lloc. La documentació de Zotero es troba [aquí](#).




Feu clic al botó  **Obtén credencials noves** a la pestanya **Credencials** per a iniciar l'assistent d'autorització de Zotero. Seguiu les instruccions per a permetre que el KBibTeX accedeixi a la vostra biblioteca de Zotero.

Per a accedir a les entrades de la biblioteca, feu doble clic sobre l'element corresponent a les pestanyes **Col·leccions** o **Etiquetes**. Les entrades que satisfacin els criteris escollits es mostraran en el [plafó Resultat de la cerca](#).

4.1.8 El plafó Resultat de la cerca

El plafó **Resultat de la cerca** s'utilitza per a gestionar els resultats de la cerca obtinguts mitjançant el [plafó Cerca en línia](#).


Element Type	Identifier	Title or Book Title	Author or Editor	Year	Page
Journal Article	PAM_doi:10.10...	Advances in composite materials for t...	Zweben, Carl	19...	47-...
Journal Article	PAM_doi:10.10...	Metal-matrix composites for electronic...	Zweben, Carl	19...	15-...
Journal Article	PAM_doi:10.10...	Tensile strength of hybrid composites	Zweben, Carl	19...	13...
Journal Article	PAM_doi:10.10...	Poisson contraction in aligned fibre co...	Kelly, A. and Zwe...	19...	58...
Journal Article	ScienceDirect:...	3.23 Polymer Matrix Composite Therm...	Zweben, Carl	20...	59...
Journal Article	ScienceDirect:...	4.16 Metal Matrix Composite Thermal ...	Zweben, Carl	20...	38...
Journal Article	ScienceDirect:...	Composites: Overview	Zweben, C. H.	20...	19...
Journal Article	ScienceDirect:...	Comprehensive composite materials	Kelly, A. and Zwe...	19...	20-...

Feu clic al botó  **Importa** per a importar el resultat de la cerca utilitzat actualment a la vostra bibliografia.

Per a accedir a altres accions per al resultat de la cerca utilitzat actualment, feu clic sobre seu amb el botó dret del ratolí. Des del menú obert, podreu revisar el resultat (element **Visualitza l'element**) o copiar-lo per a seguir enganxant en el format en Bib_TE_X en un altre lloc amb **Ctrl-V** (element **Copia**).

4.1.9 El plafó Editor d'elements

El plafó **Editor d'elements** es pot utilitzar per a editar l'element de bibliografia seleccionat.

Feu clic al botó  per a seleccionar un **identificador suggerit** per a l'element.

Introduïu les dades respectives en els camps de l'editor. El format de dades del camp es pot canviar entre **Text**, **Referència** i **Codi font** utilitzant la llista desplegable que hi ha a l'esquerra del quadre de text.


Feu clic al botó  **Opcions** per a obrir un menú desplegable amb dos elements.

L'element **Mostra tots els camps** es pot utilitzar per a mostrar o ocultar tots els camps buits de l'element actual.

És possible alternar l'enfocament del teclat entre els camps utilitzant la tecla **Tab**. Per tant, el segon element de menú, **La tecla Tab només visita els camps editables**, es pot utilitzar per a activar i desactivar la navegació només entre els camps editables.

Feu clic al botó  **Comprova amb el BibTeX** per a obtenir una vista prèvia de l'entrada editada tal com es mostrarà al fitxer PDF compilat.

Marqueu la casella **Aplica automàticament els canvis** perquè tots els vostres canvis s'apliquin automàticament a l'entrada sense la necessitat de fer clic al botó **Aplica**.


Feu clic al botó  **Restaura** per a revertir tots els vostres canvis.


4.1.10 El plafó Vista prèvia del document


El plafó **Vista prèvia del document** es pot utilitzar per a obtenir una vista prèvia de les pàgines o documents **vinculats** amb l'entrada de bibliografia seleccionada.

SUGGERIMENT

De manera predeterminada, el plafó **Vista prèvia del document** es pot obrir prement la drecera de teclat **Ctrl-Maj-D**.



Feu clic al botó  per a només alternar entre els fitxers locals i tots els documents, inclosos els remots.

Feu clic al botó  per a obrir la pàgina o el document en l'aplicació externa determinada. La llista desplegable **Adreça** es pot utilitzar per a canviar entre les pàgines i els documents.

4.2 Barres d'eines del KBibTeX

El KBibTeX té dues barres d'eines completament personalitzables ubicades a la part superior de la seva finestra.

Trobareu més informació sobre com personalitzar les barres d'eines a la [secció corresponent del Manual de Fonaments del KDE](#). A continuació es mostra una breu descripció dels botons predefinits de les barres d'eines del KBibTeX.

4.2.1 Barra d'eines principal



La «Barra d'eines principal» predeterminada del KBibTeX.

- **Nou:** crea un document nou de bibliografia.
- **Obre:** obre el [diàleg Obre/Desa genèric del KDE](#) per a obrir alguna bibliografia existent per a editar-la.
- **Tanca:** tanca el document de bibliografia actiu.
- **Desa:** desa el document de bibliografia actiu.
- **Desa com a:** permet desar el document de bibliografia obert amb el nom nou utilitzant el [diàleg Obre/Desa genèric del KDE](#).

- **Element nou:** permet crear una nova entrada, comentari, preàmbul o **macro** en el document de bibliografia actual.
- **Cerca els duplicats:** cerca i corregeix els elements duplicats en el document de bibliografia actual.
- **Envia al LyX/Kile:** envia una referència sobre l'entrada de bibliografia seleccionada al LyX o Kile. Més sobre això en el [capítol corresponent d'aquest manual](#).

4.2.2 Barra d'eines de filtre





La «Barra d'eines de filtre» predeterminada del KBibTeX.

El mètode més senzill per a navegar en grans bibliografies és emprar la barra d'eines de **Filtre**: El KBibTeX filtrarà la llista mostrada d'acord amb la vostra entrada. Si esteu cercant algun element, però no coneixeu la seva posició exacta a la llista, escriviu algunes lletres de les seves dades en el quadre de text **Filtre**.

Quan introduïu les primeres lletres, veureu que la llista canvia. Com més lletres introduïu, més reduïda es veurà la llista. Aquest filtratge es produirà immediatament a mesura que escriviu.

Si observeu la part dreta de la barra d'eines de **Filtre**, veureu dues llistes desplegable. Les llistes desplegable es van dissenyar perquè pugueu adaptar ràpidament els criteris de filtratge a les vostres necessitats. La primera llista desplegable s'utilitza per a definir el mode de coincidència (**qualsevol paraula**, **cada paraula** o **frase exacta**). La segona és per a definir el camp on s'ha de realitzar el filtratge. Podreu triar qualsevol camp o seleccionar un camp per a reduir la llista de resultats en bibliografies grans.

També hi ha dos botons en aquesta barra d'eines:

-  **Inclou els fitxers PDF en la cerca de tot el text:** permet incloure els PDF a text complet en el filtratge.
-  **Restableix els criteris de filtratge:** restableix els criteris de filtratge.

4.3 Menús del KBibTeX

El KBibTeX segueix l'esquema de menú estàndard del KDE. Per tant, conté moltes entrades de menú que són comunes per a totes les aplicacions del KDE. Trobareu més informació sobre aquestes entrades de menú en [aquesta secció d'ajuda](#).

A continuació, trobareu les descripcions per a les entrades de menú específiques del KBibTeX.

Edita → **Suprimeix**

Suprimeix l'element seleccionat de la llista de bibliografia.

Edita → **Cerca els duplicats**

Permet cercar i eliminar duplicats a la bibliografia oberta.

Element → **Element nou** → **Entrada nova**

Obre la finestra **Edició de l'element** per a introduir una entrada nova de bibliografia.

Element → **Element nou** → **Comentari nou**

Obre la finestra **Edició de l'element** per a introduir un comentari nou que el BibTeX no té en compte.

Element → Element nou → Macro nova

Obre la finestra [Edició de l'element](#) per a introduir una [macro](#) nova.

Element → Element nou → Preàmbul nou

Obre la finestra [Edició de l'element](#) per a introduir un preàmbul nou de bibliografia que defineixi com s'ha de donar format al text especial en la vostra bibliografia.


Element → Edite l'element (Ctrl-E)


Obre la finestra [Edició de l'element](#) per a editar l'element de bibliografia seleccionat.


Element → Visualitza el document (Ctrl-D)

Obre el document local o remot per a l'entrada seleccionada a la llista de bibliografia.

L'enllaç cap al document es pot afegir o editar emprant la pestanya **Externa** de la finestra [Edició de l'element](#).





El botó  **Afegeix** es pot utilitzar per a afegir un enllaç a la pàgina remota.


La llista desplegable  **Afegeix un fitxer...** s'utilitza per a seleccionar algun fitxer local i afegir una referència o tot el fitxer a la bibliografia actual.

Si feu clic a , es netejarà l'element seleccionat.

Feu clic al botó  per a obrir l'enllaç del document en el navegador.


Feu clic al botó  per a eliminar l'element del document seleccionat.

Per a reorganitzar els elements en la llista de documents, utilitzeu els botons  i .

De manera eventual, el botó  es pot utilitzar per a desar localment els documents remots.

Element → Cerca el PDF..

Trobareu alguns documents PDF per a l'entrada de bibliografia seleccionada a Internet.



Podreu fer **Ignora**, **Baixa** o senzillament **Usa només l'URL** per a l'entrada.

Element → **Dona format als ID de les entrades**

Permet donar format als identificadors per a les entrades bibliogràfiques seleccionades d'acord amb el format predeterminat.

El format predeterminat dels identificadors es pot definir utilitzant la [pàgina Suggeriments per a l'ID](#) del diàleg de configuració del KBibTeX.

Element → **Color**

Permet seleccionar un rètol de color per a les entrades bibliogràfiques seleccionades o eliminar aquest rètol (**Sense color**).

Els rètols de color es poden configurar utilitzant la [pàgina Rètols i colors](#) del diàleg de configuració del KBibTeX.

Element → **Envia al LyX/Kile**


[Envia les referències](#) a les entrades bibliogràfiques seleccionades al LyX o Kile.


Arranjament → **Configura el KBibTeX...**

Obre el [diàleg de configuració del KBibTeX](#).


4.4 El diàleg de configuració del KBibTeX

Es poden configurar diversos paràmetres del KBibTeX mitjançant el diàleg **Preferències**. Aquest diàleg es pot obrir utilitzant l'element de menú **Arranjament** → **Configura el KBibTeX...**. A continuació trobareu una descripció de les pàgines de configuració del KBibTeX.

Feu clic al botó  **Valors predeterminats** per a restablir tots els elements als valors predeterminats.


El botó  **Restableix** es pot utilitzar per a descartar tots els canvis de configuració actuals sense tancar la finestra **Preferències**.

4.4.1 Configuració general




Aquesta pàgina de configuració permet canviar el **Format per als noms de les persones**: predefinit que s'aplicarà automàticament als noms introduïts en el diàleg [Editor d'elements](#).

4.4.2 Configuració de les Paraules clau




Aquesta pàgina es pot utilitzar per a editar la llista de paraules clau. Les paraules clau aplicades a les entrades de bibliografia amb l'[Editor d'elements](#) són útils per a estructurar la vostra bibliografia. El [filtratge](#) per paraules clau pot oferir-vos resultats detallats per tema.

El botó  **Afegeix** es pot utilitzar per a afegir una paraula clau a la llista.

Feu clic al botó **− Elimina** per a eliminar l'element de paraula clau seleccionat.

4.4.3 Configuració dels Rètols i colors




Els rètols de color són una altra forma útil d'estructurar la vostra bibliografia. Aquesta pàgina de configuració es pot utilitzar per a definir els rètols i els seus colors.

El botó **+ Afegeix** es pot utilitzar per a afegir un rètol a la llista.

Feu clic al botó **− Elimina** per a eliminar el rètol seleccionat.

Feu doble clic sobre un element a la columna **Color** o **Rètol** per a començar a editar-lo.


4.4.4 Configuració dels Suggestiments de l'ID



Aquesta pàgina de configuració s'utilitza per a gestionar els esquemes de suggeriment d'identificador per a l'Editor d'elements. Podeu afegir, editar, eliminar i reorganitzar els esquemes utilitzant els botons respectius que hi ha a la dreta de la llista de suggeriments.

Feu clic al botó ★ **Canvia al predeterminat** per a canviar l'esquema predeterminat de suggeriments d'identificadors a l'element seleccionat. Aquest botó es pot utilitzar per a definir el format per a l'acció *Dona format als ID de les entrades*.

4.4.5 Configuració de la Interfície d'usuari



Utilitzant aquesta pàgina de configuració podreu fer que el KBibTeX mostri o ocultï els comentaris i macros a la llista de bibliografia, triar el sistema de bibliografia (BibTeX o biblatex) i definir què fer quan feu doble clic sobre un element a la llista de bibliografia (**Obre a l'editor** o **Visualitza el document**).

SUGGERIMENT


El biblatex és una reimplementació de BibTeX. Amb el biblatex, el format de la bibliografia està totalment controlat per macros en L^AT_EX, no fitxers `bst`. Admet bibliografies subdividides, múltiples bibliografies dins d'un document i llistes separades d'abreviatures bibliogràfiques. Les bibliografies es poden subdividir en parts i/o segmentar per temes. Igual com els estils de bibliografia, totes les ordres de citació es poden definir lliurement. El paquet biblatex està completament localitzat i pot interactuar amb el paquet babel.^a

El biblatex també pot utilitzar `biber` com a dorsal. Amb el biblatex és possible utilitzar símbols UTF-8 en les entrades de la bibliografia.

Per tant, podreu utilitzar el biblatex per a crear bibliografies sofisticades.

^aDes de la documentació de biblatex.

4.4.6 Configuració del Desament i exportació




Aquesta pàgina permet escollir una ordre de L^AT_EX (p. ex., `\cite{...}`) que s'utilitzarà com a embolcall per a la referència copiada amb l'element **Copia les referències** (**Ctrl-Maj-C**) del menú emergent a la llista de bibliografia.

També és possible fer que el KBibTeX determini automàticament la **canonada de dades del LyX** marcant la casella corresponent.

Quan l'element **Detecta automàticament la canonada del LyX:** no està marcat, podreu afegir manualment l'adreça de la canonada en el quadre de text **Especifica manualment la canonada del LyX:** o seleccionar-la utilitzant el **diàleg genèric Obre/Desa del KDE** prement el botó que hi ha a la dreta del quadre de text.

Finalment, podreu configurar aquí les còpies de seguretat. És possible seleccionar el tema de la còpia de seguretat (**Només per a fitxers locals**, **Sense còpies de seguretat** o **Per als fitxers locals i remots**) utilitzant la llista desplegable **Còpies de seguretat en desar:** i el nombre de còpies de seguretat que s'emmagatzemaran.

4.4.7 Configuració de PDF i Postscript



Aquesta pàgina de configuració es pot utilitzar per a triar algunes opcions per a obtenir una [vista prèvia de les entrades del KBibTeX](#). Podreu seleccionar la **Mida del paper**, l'idioma per al paquet `babel` de L^AT_EX i l'estil de la bibliografia.


Capítol 5


Ús avançat

5.1 Referències creuades

Les referències creuades permeten estalviar una mica de temps creant vincles entre l'entrada 'pare' (pot tractar-se com un procediment o una col·lecció d'articles) i les entrades 'filles' (informes o articles).

Per a crear una referència creuada, senzillament afegiu el seu identificador al camp **Referència creuada**: a la pestanya **Publicació** de l'entrada.



Podeu introduir directament l'identificador o fer clic sobre el botó  per a triar-lo des de la llista d'identificadors disponibles.

5.2 Macros

Suposeu que la vostra bibliografia conté moltes referències a la mateixa revista i no voleu introduir el seu títol una vegada i una altra. Llavors, podreu definir una macro per al títol de la

revista.


Diguem que volem definir una macro *efm* per a 'Engineering Fracture Mechanics'. Llavors hauríem de fer el següent:

1. Trieu l'element de menú **Element** → **Element nou** → **Macro nova**.
2. Introduïu un identificador (abreviatura) per al títol en el quadre de text **ID**: L'identificador predeterminat és **Nou1**. Haurem d'introduir **efm**.
3. Trieu **A** (**Text net**). L'altra opció, **{ }** (**Codi font**) es pot utilitzar si voleu introduir alguna macro amb ordres de L^AT_EX.
4. Introduïu **Engineering Fracture Mechanics** en el quadre de text **Valor**:

The image shows a dialog box for defining a macro. At the top, there are two dropdown menus: 'Tipus' (set to 'Llibre') and 'ID' (set to 'efm'). Below these is a tabbed interface with two tabs: 'Macro' (selected) and 'Origen'. The 'Macro' tab contains a large text area with the text '{Engineering Fracture Mechanics}'. To the left of this text area is a 'Valor:' label and a dropdown menu set to '{ }'. At the bottom of the dialog, there are several buttons: 'Opcions' (with a dropdown arrow), 'Comprova amb el BibTeX' (with a warning icon), 'Inicialitza' (with a refresh icon), 'D'acord' (with a checkmark), 'Aplica' (with a checkmark), and 'Cancel·la' (with a close icon).

5. Feu clic al botó **Aplica**.
6. De manera opcional, canvieu a la pestanya **Codi** per a inspeccionar el codi de la macro.

El manual del KBibTeX



7. Feu clic al botó **D'acord**.

El mateix procediment es pot utilitzar per a esmenar els títols, autors i noms dels mesos, etc. d'acord amb les regles d'abreviatura del vostre editor per a les entrades des de les bases de dades en línia. De manera predeterminada, aquestes regles (macros) s'han de definir en els fitxers d'estil de la bibliografia (*bst*).

Capítol 6

Integració amb el Kile i LyX

El KBibTeX es pot integrar fàcilment amb els editors de L^AT_EX comuns, com el Kile i LyX.

6.1 Integració amb el Kile

El **Kile** és un editor de codi font i intèrpret d'ordres per a T_EX i L^AT_EX.

El KBibTeX és un visualitzador/editor predeterminat per als fitxers en BibT_EX en el Kile, de manera que no hi ha necessitat de cap configuració addicional.

Per a afegir cites seleccionades des de fitxers de bibliografia, inicieu el Kile, obriu algun fitxer en L^AT_EX, poseu el cursor allà on voleu afegir la citació, després canvieu a la finestra del KBibTeX, seleccioneu elements a la llista d'elements i trieu **Element** → **Envia al LyX/Kile** o utilitzeu l'element del menú contextual **Envia al LyX/Kile** (clic amb el botó dret del ratolí).

Les cites s'inseriran com a `\cite{identificadors d'elements}` a la posició del cursor al document actual en el Kile.


6.2 Integració amb el LyX

El **LyX** és un processador de documents que fomenta un enfocament d'escriptura basat en l'estructura dels vostres documents (WYSIWYM) i no senzillament en la seva aparença (WYSIWYG).

El KBibTeX es pot integrar en el LyX mitjançant la canonada d'entrada/sortida del LyX.

1. Primer, haureu de configurar el LyX per a utilitzar la canonada. Trieu **Eines** → **Preferències** des del menú principal del LyX. Obriu la pàgina **Camins** i introduïu algun camí (p. ex., `~/lyx/lyxpipe`) en el quadre de text **Canonada del servidor del LyX**.

El manual del KBibTeX



2. Feu clic a **Desa** per a desmarcar els canvis.
3. Trieu **Eines** → **Reconfigura** per a reconfigurar el LyX i reiniciar-lo.
4. Per a afegir cites seleccionades des dels fitxers de bibliografia, obriu algun document, situeu el cursor allà on voleu afegir una bibliografia i seleccioneu **Insereix** → **Llista / TOC** → **Bibliografia en BibTeX...** des del menú principal del LyX.
5. Premeu **Afegeix...**, després **Navega...**. Apunteu el LyX a un fitxer bib del KBibTeX. Feu clic a **Afegeix** i després feu clic a **D'acord**.
6. Després poseu el cursor on voleu afegir la cita i canvieu a la finestra del KBibTeX. Seleccionau elements a la llista d'elements i trieu **Element** → **Envia al LyX/Kile** o utilitzeu l'element del menú contextual **Envia al LyX/Kile** (feu clic amb el botó dret del ratolí).
7. Les cites s'inseriran com a referència a la posició del cursor en el document actual del LyX.

Capítol 7

Crèdits i llicència

KBibTeX

Copyright del programa (c) 2004-2014 Thomas Fischer fischer@unix-ag.uni-kl.de

Copyright de la documentació (c) 2013 Yuri Chornoivan yurchor@ukr.net

Traductor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la [Llicència Pública General de GNU](#).

Capítol 8

Bibliografia

[Lamport86] Leslie Lamport, *LaTeX: un sistema de preparació de documents*, 1986, Addison-Wesley Publishing Company.