

Das Handbuch zu Spectacle

Boudhayan Gupta
Boudhayan Gupta
Übersetzung: Burkhard Lück



Das Handbuch zu Spectacle

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
2	Spectacle starten	6
3	Spectacle verwenden	7
3.1	Bildschirmfotos aufnehmen	8
3.1.1	Aufnahmemodus	8
3.1.2	Einstellungen	9
4	Weitere Funktionen	10
4.1	Knöpfe	10
4.2	Einrichten	11
4.2.1	Allgemein	11
4.2.2	Speichern	11
4.3	Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)	12
5	Mitwirkende und Lizenz	14

Zusammenfassung

Spectacle ist eine einfache Anwendung für Aufnahmen des Bildschirms der Arbeitsfläche. Sie können die gesamte Arbeitsfläche, einen einzelnen Bildschirm, das zur Zeit aktive Fenster, das Fenster unter der Maus oder einen rechteckigen Bereich des Bildschirms aufnehmen. Die Aufnahmen können Sie drucken, mit anderen Anwendungen zur Bearbeitung öffnen oder direkt speichern.

Kapitel 1

Einführung

Spectacle ist eine einfache Anwendung für Aufnahmen des Bildschirms der Arbeitsfläche. Sie können die gesamte Arbeitsfläche, einen einzelnen Bildschirm, das zur Zeit aktive Fenster, das Fenster unter der Maus oder einen rechteckigen Bereich des Bildschirms aufnehmen. Die Aufnahmen können Sie drucken, mit anderen Anwendungen zur Bearbeitung öffnen oder direkt speichern.

Bei Problemen und für Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an das [KDE-Fehlerverfolgungs-System](#)..

Kapitel 2

Spectacle starten

Sie können Spectacle wie unten gezeigt, auf verschiedene Weise starten:

- Im Programmstartmenü finden Sie Spectacle unter **Anwendungen** → **Dienstprogramme** → **Dienstprogramm für Bildschirmfotos Spectacle**
- Drücken Sie **Druck** auf der Tastatur, um Spectacle direkt zu starten. Zusätzlich gibt es drei weitere Kurzbefehle, um Bildschirmfotos aufzunehmen und im eingestellten Speicherordner abzulegen, ohne die GUI anzuzeigen.
 - **Meta+Druck** erstellt ein Bildschirmfoto des aktuell aktiven Fensters.
 - **Umschalt+Druck** erstellt ein Bildschirmfoto der gesamten Arbeitsfläche, d. h. von allem Bildschirmen
 - **Meta+Umschalt+Druck** erstellt ein Bildschirmfoto eines rechteckigen Bereichs

Sie können den Standardordner und den Dateinamen zum Speichern einstellen, indem Sie Spectacle normal starten und dann **Einstellungen** auswählen und zur Seite **Speichern** gehen.

- KRunner (aufgerufen mit **Alt+F2**) kann ebenfalls zum Starten von Spectacle benutzt werden.
- Spectacle kann auch auf der Befehlszeile gestartet werden. Es gibt viele Befehlszeilenparameter einschließlich eines Hintergrundmodus, der in Skripten zur Aufnahme von Bildschirmfotos ohne Anzeige der GUI oder Eingaben des Benutzers verwendet werden kann.

Um Spectacle auf der Befehlszeile zu starten, geben Sie folgendes ein:

```
% spectacle &
```


Um eine Liste aller verfügbaren Befehlszeilenparameter mit Erläuterungen angezeigt zu bekommen, geben Sie folgendes ein:

```
% spectacle --help
```

Kapitel 3

Spectacle verwenden

Wenn Spectacle gestartet ist, erscheint ein Fenster ähnlich wie dieses:



Spectacle erstellt beim Starten, noch bevor es selbst auf dem Bildschirm erscheint, automatisch ein Foto des gesamten Bildschirms. Dies erlaubt Ihnen das schnelle Erstellen von Bildschirmabbildungen.

Das mit Spectacle aufgenommene Bildschirmfoto wird im Vorschaubereich verkleinert angezeigt, das sich links im Fenster der Anwendung Spectacle befindet.

Das Bild kann in einem beliebigen Ordner gespeichert werden, indem Sie auf **Speichern unter** klicken oder den Kurzbefehl **Strg+Umschalt+S** benutzen. Damit wird der Standard-Dateidialog geöffnet, in dem Sie den Dateinamen, den Ordner und das Format zum Speichern des Bildschirmfotos wählen können. Sie können einen beliebigen Dateinamen verwenden, auch den Namen eines vorher gespeicherten Bildschirmfotos.

Um das Bild im Standardordner zu speichern, drücken Sie auf den Pfeil rechts neben **Speichern unter** und wählen **Speichern (Strg+S)**. Der neue Speichermodus wird beim nächsten Mal wieder verwendet. Die Vorgabe für Speicherort und Dateiname können eingestellt werden.

Um das Bild direkt zu speichern und Spectacle zu beenden, wählen Sie das Ankreuzfeld **Nach dem Speichern oder Kopieren beenden**. Dann drücken dann auf den Pfeil neben **Speichern un-**

ter und wählen **Speichern (Strg+S)**. Dann wird das Bild als PNG-Datei im Ihrem Ordner „Bilder“ gespeichert und die Anwendung dann sofort beendet. Der Speichermodus wird beim nächsten Mal wieder verwendet.

3.1 Bildschirmfotos aufnehmen

Wenn Sie Spectacle starten, wird sofort der gesamte Bildschirm aufgenommen und als Vorschau im Hauptfenster angezeigt. Sie können dieses Bildschirmfoto mit den Knöpfen unten im Fenster speichern oder die Bedienungselemente rechts neben der Vorschau verwenden, um ein neues Bildschirmfoto aufzunehmen.

Um das aktuelle Bildschirmfoto zu verwerfen und ein neues aufzunehmen, klicken Sie auf **Neues Bildschirmfoto aufnehmen (Strg+N)**.

Sie können die Einstellungen für die Aufnahme auf der rechten Seite des Programmfensters ändern. Hier können Sie den Bildschirmbereich und eine Verzögerung für die Aufnahme einstellen, ebenso ob der Mauszeiger oder die Fensterdekoration mit aufgenommen werden soll.

3.1.1 Aufnahmemodus

In den Einstellungen für die Aufnahme können Sie den Bereich des Bildschirm und eine Verzögerung zwischen dem Drücken von **Neues Bildschirmfoto aufnehmen (Strg+N)** und der Aufnahme angeben. Sie können auch die Einstellung **Bei Klick** benutzen, damit wird die Verzögerung abgeschaltet. Dann müssen Sie nach Drücken von **Neues Bildschirmfoto aufnehmen (Strg+N)** irgendwo auf den Bildschirm klicken damit das Foto aufgenommen wird.

Im Auswahlfeld **Bereich** können Sie einstellen, welche Teile des Bildschirms aufgenommen werden sollen. Dazu gibt es fünf Einstellungen, die im folgenden erläutert werden.

- Mit **Vollbild (Alle Monitore)** wird ein Foto der gesamten Arbeitsfläche aufgenommen, einschließlich aller Ausgabegeräte wie Monitore, Projektor usw.
- Mit **Aktueller Bildschirm** wird ein Foto des Bildschirms aufgenommen, das den Mauszeiger enthält.
- Mit **Aktives Fenster** wird ein Foto des Fensters aufgenommen, das gerade den Fokus hat. In diesem Modus sollten Sie eine Verzögerung einstellen, damit Sie Zeit genug zur Auswahl und Aktivierung eines Fensters zur Aufnahme haben.
- Mit **Fenster unter dem Mauszeiger** wird ein Foto des Fensters aufgenommen, in dem der Mauszeiger steht. Steht der Mauszeiger auf einem Aufklappmenü, wird ein Foto des Menüs wie auch des zugehörigen Fensters aufgenommen.

Meisten funktioniert die Erkennung des Fensters, zu dem das Menü gehört, aber in manchen Fällen kann das zugehörige Fenster nicht bestimmt werden. In diesem Fall wird nur ein Bild des Aufklappmenüs aufgenommen. Diese Verhalten können Sie erzwingen, indem Sie die Einstellung **Nur das aktuelle Aufklappmenü aufnehmen** im Abschnitt **Einstellungen** auswählen.

- Mit **Rechteckiger Bereich** können Sie einen bestimmten Teil der Arbeitsfläche für die Aufnahme auswählen. Dieser Bereich kann sich über mehrere Ausgabegeräte erstrecken.

In diesem Modus erfolgt die Aufnahme erst, wenn Sie ein Rechteck auf dem Bildschirm gezeichnet haben. Dieses Rechteck können Sie verschieben und in der Größe ändern. Hat das Rechteck die richtige Lage und Größe, doppelklicken Sie irgendwo auf den Bildschirm oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten.

Mit den Pfeiltasten können Sie das Rechteck verschieben und anpassen. Durch Drücken der Pfeiltasten bewegen Sie das Rechteck. Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, während Sie die Pfeiltasten drücken, wird das Rechteck langsam bewegt, so dass Sie die Auswahl genauer anpassen können. Halten Sie die Taste **Alt** gedrückt, können sie mit den Pfeiltasten die Größe des Rechtecks anpassen.

Die **Verzögerung** zwischen dem Drücken von **Neues Bildschirmfoto aufnehmen (Strg+N)** und der tatsächlichen Aufnahme des Fotos können Sie in Schritten von einer Sekunde mit dem Drehfeld oder mit der Tastatur einstellen.

Die Aktivierung von **Bei Klick** schaltet die Verzögerung ab. Dann wird nach dem Drücken von **Neues Bildschirmfoto aufnehmen (Strg+N)** das Spectacle-Fenster ausgeblendet und der Mauszeiger zu einem Fadenkreuz geändert. Beim Klicken mit der linken Maustaste wird das Foto aufgenommen, alle anderen Maustasten brechen die Aufnahme ab. Solange der Mauszeiger als Fadenkreuz angezeigt wird, können Sie Ihre Arbeitsfläche nicht mehr mit der Maus, nur noch mit der Tastatur steuern.

3.1.2 Einstellungen

Mit diesen Einstellungen können Sie auswählen, ob der Mauszeiger im Bildschirmfoto und ob die Fensterdekoration einer Anwendung mit aufgenommen wird. Im Modus **Fenster unter dem Mauszeiger** können Sie zusätzlich einstellen, ob nur das aktuelle Aufklappenmenü oder auch das zugehörige Fenster aufgenommen wird. Wählen Sie **Nach dem Speichern oder Kopieren beenden**, um Spectacle nach einer dieser Operationen zu beenden.

- Aktivieren Sie **Mauszeiger einbeziehen**, dann erscheint das Symbol des Mauszeigers im Bildschirmfoto.
- **Titelleiste und Ränder des Fensters einschließen** ist nur im Modus **Aktives Fenster** oder **Fenster unter dem Mauszeiger** aktiviert. Mit dieser Einstellung wird die Fensterdekoration mit aufgenommen, ansonsten nur der Inhalt des Fensters.
- **Nur das aktuelle Aufklappenmenü aufnehmen** ist nur im Modus **Fenster unter dem Mauszeiger** aktiviert. Ist diese Einstellung ausgewählt, wird nur das Aufklappenmenü ohne das zugehörige Fenster aufgenommen.
- Mit der Einstellung **Nach dem Speichern oder Kopieren beenden** wird Spectacle nach diesen Aktionen beendet. Eine Kopie des Bildschirmfotos bleibt nur erhalten, wenn die Zwischenablage Bilder akzeptiert. Um dies für Klipper einzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dessen Symbol, wählen **Zwischenablage einrichten** und schalten **Bilder ignorieren** ab.

Kapitel 4

Weitere Funktionen

4.1 Knöpfe

Es gibt am unteren Rand des Spectacle-Fensters noch weitere Knöpfe. Deren Funktion wird im Folgenden beschrieben:

Hilfe

Öffnet die bekannten Menüeinträge, die im Abschnitt über das Menü [Hilfe](#) der KDE-Grundlagen beschrieben werden.

Einrichten ...

Öffnet den Einrichtungsdialog von Spectacle, in dem Sie die Einstellungen für die Aufnahme und die Voreinstellung für Speicherort und Dateinamen ändern können.

Extras

Öffnet ein Auswahlfeld mit verschiedenen Aktionen:

- **Ordner mit Bildschirmfotos öffnen** öffnet den eingestellten Standardordner in der Dateiverwaltung
- Zugriff auf den **Druck**-Dialog
- Eine Liste von externen Programmen zur Bildschirmaufnahme

Exportieren

In diesem Untermenü finden Sie Einträge für alle Programme, die dem MIME-Typ „PNG“ (Portable Network Graphics) zugeordnet sind. Abhängig von den installierten Programmen können Sie Bildschirmfotos in Ihren Grafikprogrammen oder Betrachtern öffnen und bearbeiten.

Haben Sie auch die KIPi-Module installiert, können Sie außerdem Ihre Bildschirmfotos drucken, sie als E-Mail versenden und direkt zu einigen sozialen Netzwerken und Webseiten exportieren.

In die Zwischenablage kopieren

Kopiert das aktuelle Bildschirmfoto in die Zwischenablage. Sie können für diese Aktion auch den Kurzbefehl **Strg+C** verwenden.


Speichern unter ...

Speichert das Bildschirmfoto im PNG-Format in Ihrem Standardordner für Bilder und die Anwendung sofort beendet.

4.2 Einrichten

Mit diesem Knopf öffnen Sie den Einrichtungsdialog.

4.2.1 Allgemein



Speicherort der Datei nach dem Speichern in die Zwischenablage kopieren

Wenn Sie ein Bildschirmfoto speichern, wird der Speicherort der Datei auch in der Zwischenablage gespeichert. Diesen Eintrag können Sie überall als Texteingabe verwenden. Dazu müssen Sie natürlich ein Verwaltungsprogramm für die Zwischenablage verwenden, damit der Pfad zum Speicherort der Datei auch nach dem Beenden von Spectacle noch verfügbar bleibt.

Hellen Hintergrund verwenden

Verwendet eine helle Hintergrundfarbe für die Anzeige des ausgewählten Bereichs für die Auswahl eines Rechtecks. Damit können Sie dunkle Mauszeiger besser erkennen.


Ausgewählten Bereich merken

In der Voreinstellung zeigt Spectacle keinen vorgegebene Auswahl für einen rechteckigen Bereich an. Aktivieren Sie diese Einstellung, damit der zuletzt ausgewählte Bereich des Bildschirms als Vorgabe für die Auswahl eines rechteckigen Bereichs benutzt werden soll.

4.2.2 Speichern

Wenn Sie auf **Speichern** klicken, werden die Bilder mit einem vorgegebenen Dateinamen im Ordner Bilder in Ihrem persönlichen Ordner gespeichert. Im Standard-Dateinamen sind Datum und Zeit der Aufnahme enthalten.

Auf der Seite **Speichern** können Sie die Vorgabe für Speicherort und Dateinamen festlegen. Klicken Sie auf diese Optionen, dann öffnet sich der folgende Dialog:



Standard-Speicherort

Im Textfeld **Speicherort** tragen Sie den Ordner ein, in dem Ihre Bildschirmfotos gespeichert werden sollen, wenn Sie auf **Speichern** klicken.

Standardname zum Speichern

Standardnamen für gespeicherte Bildschirmfotos einstellen.

Sie können im Dateinamen die folgenden Platzhalter verwenden, die beim Speichern durch den eigentlichen Text ersetzt werden:

- **%Y**: Jahr (4 Stellen)
- **%y**: Jahr (2 Stellen)
- **%M**: Monat
- **%D**: Tag
- **%H**: Stunde
- **%m**: Minute
- **%S**: Sekunde
- **%T**: Fenstertitel

Existiert bereits eine Datei mit dem Namen, wird dem Dateinamen eine Seriennummer angehängt. So wird ein Bildschirmfoto mit dem Namen „Bildschirmfoto“, sofern die Datei „Bildschirmfoto.png“ bereits existiert, als „Bildschirmfoto-1.png“ gespeichert.

Geben Sie eine Dateierweiterung beim Dateinamen an, wird automatisch das richtige Grafikformat eingestellt und die Erweiterung vom Dateinamen im Eingabefeld entfernt.

4.3 Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)

Ein aufgenommenes Bildschirmfoto kann in ein anderes Programm oder Dokument gezogen werden. Kann das Programm Bilder verarbeiten, wird eine Kopie des ganzen Bilds dort eingefügt.

Das Handbuch zu Spectacle

Ziehen Sie ein Bildschirmfoto in ein Dateiverwaltungsfenster, erscheint ein Dialog, in dem Sie den Dateinamen eingeben und das Bildformat wählen können. Die Datei wird dann in den aktuellen Ordner eingefügt.

Ziehen Sie ein Bildschirmfoto in ein Textfeld, wird der Pfad zur temporär gespeicherten Datei eingefügt. Diese Funktion können Sie benutzen, um zum Beispiel ein Bildschirmfoto mit Webformularen hochzuladen oder zu einen Fehlerbericht im [KDE-Fehlerverfolgungssystem](#) hinzuzufügen.

Dies funktioniert mit allen Anwendungen, die nur eine URL in den Metadaten des abgelegten Fotos erwarten und nicht die Bilddaten verarbeiten können.

Kapitel 5

Mitwirkende und Lizenz

Program Copyright (c) 2015 Boudhayan Gupta bgupta@kde.org.

Teile des Quelltexts basieren direkt auf dem Quelltext des Programms KSnapshot. Copyright (c) 1997-2011 Die KSnapshot-Entwickler. Ausführliche Hinweise zum Copyright finden Sie im Quelltext von KSnapshot.

Teile des Quelltexts basieren direkt auf dem Quelltext des Programms KWin. Copyright (c) 2008-2013 Die KWin-Entwickler. Ausführliche Hinweise zum Copyright finden Sie im Quelltext von KWin.

Grundlage der Dokumentation ist die ursprüngliche Dokumentation zu KSnapshot

- Copyright (c) 1997-2000 Richard J. Moore rich@kde.org
- Copyright (c) 2000 Matthias Ettrich ettrich@kde.org

Übersetzung Burkhard Lück lueck@hube-lueck.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.