

Het handboek van Choqok

Mehrdad Momeny

Anne-Marie Mahfouf

Andrea Scarpino

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf



Het handboek van Choqok

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Choqok gebruiken	6
2.1	Grondbeginselen	6
2.2	Zoeken	7
2.3	Een account instellen	7
2.4	Speciale functies	8
3	Overzicht van de opdrachten	10
3.1	De menuopties	10
4	Dankbetuigingen en licentie	12

Samenvatting

Choqok is een micro-blogging-client door KDE (<https://choqok.kde.org>).

Hoofdstuk 1

Inleiding

Choqok is een micro-blogging-client, die nu de services Pump.io, GNU social en Twitter.com ondersteunt.

Micro-blogging is een vorm van multimedia-blogging die gebruikers in staat stellen om beknopte een tekst bij te werken of micromedia zoals foto's of geluidsclips op te sturen en te publiceren. Deze kunnen door iedereen of een beperkte groep, naar keuze van de gebruiker, worden bekeken. Deze berichten kunnen worden opgestuurd op een aantal manieren, inclusief smsen, instant messaging, e-mail, digitaal geluid of het web.

Hoofdstuk 2

Choqok gebruiken

2.1 Grondbeginselen

In het hoofdvenster van Choqok zijn enige tijdlijnen waarmee u kunt zien wat uw vrienden hebben gepost, antwoorden aan hen en direct verzonden of ontvangen berichten van vrienden. U kunt ook een nieuw bericht posten.

Dit is allemaal beschikbaar wanneer u minstens één account instelt in Choqok.



U hebt één tabblad per account, op de schermafdruk kunt u een tabblad zien met de alias **Pump.io** en een ander met de alias **twitter**.

Bovenaan het tabblad kunt u kiezen om een direct bericht naar iemand te verzenden die op uw account is ingeschreven. U kunt directe berichten naar andere gebruikers van dezelfde service verzenden, zolang u beiden bij elkaar bent ingeschreven. Als u **Direct bericht naar** niet activeert dan zal uw bericht publiekelijk worden gepost en zullen al uw vrienden het lezen. Als u het activeert, dan zult u een naam uit de lijst moeten kiezen en zal het privébericht alleen naar deze persoon worden gepost.

Het handboek van Choqok

Het tekstvak stelt u in staat uw bericht te posten wat minder dan 140 tekens mag hebben. Het aantal overblijvende tekens wordt in groen weergegeven helemaal onderaan het tekstvak. De kleur wijzigt naar oranje wanneer u de limiet van 30 tekens bereikt daarna naar rood bij het bereiken van 0. Als uw bericht langer is dan 140 tekens, dan zult u worden gevraagd of u het toch wilt posten. Als u toestemt dan zal het tot 140 tekens worden gepost.

Het tabblad **Start** geeft de tijdlijn weer die bestaat uit alle berichten die u en uw vrienden hebben geschreven. Een bericht dat Pump.io gebruikt wordt een 'post' genoemd terwijl een bericht met Twitter een tweet wordt genoemd.


Het tabblad **Antwoord** geeft berichten weer die antwoorden aan u zijn.

Alle privéberichten die hebt verzonden zullen worden weergegeven in het tabblad **Postvak uit** terwijl de ontvangen berichten weergegeven zullen worden in het tabblad **Postvak in**.

2.2 Zoeken


U kunt in services naar iets zoeken (alles wat de service-zoek-API aan een client biedt).

Deze functie is beschikbaar via het menu **Hulpmiddelen** → **Zoeken** (sneltoets: **Ctrl+F**) Bijvoorbeeld: u kunt zoeken naar een speciaal woord in alle berichten van gebruikers:



2.3 Een account instellen

Open het configuratievenster van Choqok via **Instellingen** → **Choqok instellen...** ga daarna naar het tabblad **Accounts** en klik op de knop **Toevoegen**, het venster **Voeg een nieuw account toe** zal verschijnen.




Voer eenvoudig de gewenste unieke alias in, de gebruikersnaam en wachtwoord en klik op de knop **OK**. Dit zal uw credentials controleren en, als alles in orde is, dan is uw account klaar om te worden gebruikt.

U kunt vervolgens andere accounts instellen.

2.4 Speciale functies

- U kunt het bijwerken van de tijdlijn van Choqok uitschakelen (de tijdlijn is de lijst met berichten van u en uw vrienden).
- Een andere speciale functie is de mogelijkheid om de gebruiker te informeren over nieuw ontvangen post.
- U kunt snel iets posten door **Ctrl+T** in te drukken om het venster voor snelle micro-blog te openen en uw bericht te schrijven:



OPMERKING

U kunt dezelfde tekst naar alle accounts in eens posten.

- Wanneer er nieuwe berichten worden ontvangen, zal Choqok deze markeren als ongelezen en toont het aantal ongelezen berichten in het pictogrammen in het systeemvak. Wanneer het

Het handboek van Choqok

hoofdvenster wordt getoond en dan geminimaliseerd naar het systeemvak dan markeert het alle nieuwe berichten als gelezen.

Hoofdstuk 3

Overzicht van de opdrachten

3.1 De menuopties

HET MENU **B**ESTAND

Bestand → **Snelpost (Ctrl+T)**

Het venster voor snelpost openen.

Bestand → **Tijdslijnen bijwerken (F5)**

Tijdslijnen bijwerken

Bestand → **Alles als gelezen markeren (Ctrl+R)**

Alle berichten als gelezen markeren.

Bestand → **Minimaliseren**

Choqok minimaliseren naar het systeemvak.

Bestand → **Afsluiten (Ctrl+Q)**

Choqok afsluiten.

HET MENU **H**ULPMIDDELEN

Hulpmiddelen → **Zoeken (Ctrl+F)**

Zoekvenster voor het huidige account.

HET MENU **I**NSTELLINGEN

Instellingen → **Bijwerktimer inschakelen (Ctrl+U)**

Bijwerkinterval van tijdlijn bijwerken aan/uit.

Instellingen → **Meldingen instellen (Ctrl+N)**

Meldingen aan/uit

Instellingen → **Statusbalk tonen**

De statusbalk aan/uit

Het handboek van Choqok

Instellingen → Sneltoetsen instellen...

De door Choqok gebruikte sneltoetsen instellen.

Instellingen → Werkbalken instellen...

Stel de werkbalk in door items toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen.

Instellingen → Choqok instellen...

Toon de dialoog voor instellingen van Choqok.

Bovendien heeft Choqok de welbekende menu-items in **Help**.

Hoofdstuk 4

Dankbetuigingen en licentie

Choqok copyright 2008-2015 Mehrdad Momeny mehrdad.momeny@gmail.com

Documentatie copyright 2009 Mehrdad Momeny (mehrdad.momeny@gmail.com)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).