

Sneltoetsen

Mike McBride

Jost Schenck

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk

Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning



Sneltoetsen

Inhoudsopgave

1 Sneltoetsen	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Standaard toepassingssneltoetsen en globale sneltoetsen	4
1.2.1 Pagina voor standaard sneltoetsen	4
1.2.2 Pagina voor globale sneltoetsen	4
1.2.3 Toetsenbindingen instellen	5

1 Sneltoetsen

1.1 Inleiding

Hoewel de meeste functionaliteit van Plasma toegankelijk is door een eenvoudige ‘aanwijzen en klikken’-interface, zullen veel mensen verkiezen het toetsenbord te gebruiken voor sommige taken. **Ctrl+F** indrukken is veelal sneller dan uw handen van het toetsenbord halen, het menu **Bewerken** openen en **Zoeken** selecteren.

Omdat mensen verschillende voorkeuren hebben omtrent toetsenbordsneltoetsen, biedt Plasma volledig instelbare ‘toetsenbindingen’. Een toetsenbinding is een combinatie van een actie met een toets of toetsencombinatie.

1.2 Standaard toepassingsneltoetsen en globale sneltoetsen

Standaard toepassingsneltoetsen en **Globale sneltoetsen** werken op de zelfde manier. Eigenlijk zijn toepassingsneltoetsen ook ‘globaal’. Het enige verschil is:

- ‘Standaard sneltoetsen’ verwijzen naar acties die meestal beschikbaar zijn in toepassingen, zoals Opslaan, Afdrukken, Kopiëren, etc.
- ‘Globale sneltoetsen’ zijn sneltoetsen voor acties die zin hebben zelfs als er geen toepassingen openstaan. Deze sneltoetsen zullen gewoonlijk verwijzen naar acties als het omschakelen van bureaublad, het manipuleren van vensters, etc.

Hou er a.u.b. rekening mee dat de toepassingsneltoetsen *enkel* de standaardacties zijn veel gevonden worden in toepassingen. De meeste toepassingen zullen ook hun eigen sneltoetsen definiëren, die u kunt aanpassen met het sneltoets-dialogvenster van de toepassing zelf.

1.2.1 Pagina voor standaard sneltoetsen

Bovenaan deze dialoog ziet u een invoerveld, waarmee u interactief kunt zoeken naar sneltoetsnamen (bijv. Kopiëren) of combinaties van toetsen (bijv. **Ctrl+C**) door deze hier letterlijk in te typen.

Onder het zoekveld ziet u een lijst met toetsverbindingen, bijv. associaties tussen acties (bijv. Kopiëren) getoond in de **Actie** kolom en toetsen of combinaties van toetsen (bijv. **Ctrl+C**) getoond in de **Sneltoets** of **Alternatief** kolom.

1.2.2 Pagina voor globale sneltoetsen

Aan de linkerkant van deze pagina is lijstvak dat u in staat stelt om een **Component** te selecteren zoals KWin, Plasma Bureaublad etc. De gedefinieerde sneltoetsen voor de geselecteerde component worden weergegeven in de **Actie** en **Globaal** kolom in de getoonde lijst.

Deze pagina heeft hetzelfde zoekvak als het tabblad **Standaard sneltoetsen**.

+ gebruiken of  om een component toe te voegen of te verwijderen.

Een component toevoegen opent een dialoog om toepassingen te pakken uit de startmenustructuur om starters toe te voegen om ze bruikbaar te maken als sneltoetsen. Als een toepassing een optie springlijst heeft dan zijn deze beschikbaar als acties.

Klikken op het afrolvak **Bestand** rechts een schema te importeren of exporteren, stelt alle sneltoetsen op geen.

Globale sneltoetsen kunnen nu geconfigureerd worden door te springen naar specifieke taken binnen een toepassing.

Standaard kunt u het toepassingsmenu openen door gewoon op de knop **Meta** te drukken.

1.2.3 Toetsenbindingen instellen

Toetsenbindingen instellen is vrij gemakkelijk. In het midden van de Systeeminstellingen-modules vindt u een lijst met beschikbare acties. Als er een toetsbinding geconfigureerd is voor acties zult u deze in de kolommen rechts vinden. Selecteer eenvoudigweg de actie die u wilt instellen.

Na een actie uit de lijst te hebben geselecteerd, zult u zien dat dit item oplicht en u ziet twee extra keuzevakjes onder dit item in de lijst. U kunt daar een combinatie van toetsen instellen of misschien helemaal geen toetsbinding voor de geselecteerde actie.

- **Standaard:** de geselecteerde actie zal geassocieerd worden met de standaard waarde van KDE. Dit is een goede keuze voor de meeste acties, omdat KDE toetsenbindingen voorziet waarover is nagedacht.
- **Aangepast:** als deze optie is ingeschakeld, kunt u een toetscombinatie voor de geselecteerde actie aanmaken. Klik op de knop met ofwel het label **Geen** of het label dat de eerder geselecteerde aangepaste sneltoets droeg. Nu verandert het label op de knop naar **Invoer**. Druk daarna op een modificatietoets (bijv. **Shift**, **Ctrl** of **Alt**) en dan een normale toets of een functietoets (bijv. **F11**) waaraan u deze toetscombinatie wilt toekennen.

Klikken op de **Alternatief** kolom van een rij in de lijst stelt u in staat om de tweede sneltoets voor de actie te bewerken.