

# Het handboek van KTimer

A. L. Spehr

Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning



# Het handboek van KTimer

# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2 KTimer gebruiken</b>	<b>6</b>
2.1 Instellingen . . . . .	8
<b>3 Dankbetuigingen en licentie</b>	<b>9</b>

### **Samenvatting**

KTimer is een toepassing die u in staat stelt een toepassing op te starten na een bepaalde hoeveelheid tijd.


# Hoofdstuk 1

## Inleiding

KTimer stelt u in staat om verschillende taken in te voeren en voor elk van hen een timer in te stellen. Wanneer de timer nul bereikt, wordt de taak uitgevoerd. De timers voor elke taak kunnen worden gestart, gestopt, gewijzigd of in een loop gezet worden.


## Hoofdstuk 2

# KTimer gebruiken




Voeg, om te beginnen, eerst een taak toe door **Nieuw** te selecteren. Typ daarna het commando dat u wilt uitvoeren in het vakje **Commandoregel**. U kunt daarna de instellingen aanpassen of de afteltimer starten. Wanneer de tijd verstreken is, wordt het commando uitgevoerd.

## Het handboek van KTimer




Laten we Konqueror als een voorbeeld gebruiken. Standaard zal het starten na 100 seconden als het aftellen is gestart.



Laten we nu de taak starten. Hier draait het al even en is gedeeltelijk door het aftellen. Na 56 seconden zal Konqueror worden gestart.

Ziet u die schuifbalk? U kunt deze gebruiken om snel de hoeveelheid tijd van een taak te verminderen of te vermeerderen.



Nu zijn er twee Konquerors gepland om te worden uitgevoerd. De bovenste zal worden uitgevoerd na 20 seconden en de onderste is nu gestopt. U kunt meer commando's toevoegen. Terwijl u nooit te veel Konquerors kunt hebben, wilt u waarschijnlijk andere programma's gebruiken. Misschien uw eigen shellsript.

Als u een nieuwe taak wilt starten met een bepaalde vertraging nadat de vorige taak in de lijst is beëindigd activeer dan de optie **Opvolgende taak** en pas de gespecificeerde tijd in de kolom **Vertraging** aan.

## 2.1 Instellingen

### Nieuw

Een nieuwe taak toevoegen.

### Verwijderen

De huidige taak verwijderen.

### Help

Opent het handboek



## Hoofdstuk 3

# Dankbetuigingen en licentie

KTimer

Programma Copyright 2001 Stefan Schimanski [1Stein@gmx.de](mailto:1Stein@gmx.de)

Documentatie Copyright 2008 A. L. Spehr [zahl+kde@transbay.net](mailto:zahl+kde@transbay.net)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Alexander S. Koning [sanderkoning@kde.nl](mailto:sanderkoning@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf [freekdekruijf@kde.nl](mailto:freekdekruijf@kde.nl).

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).