

# O Manual do Choqok

**Mehrdad Momeny**  
**Anne-Marie Mahfouf**  
**Andrea Scarpino**  
**Tradução: José Pires**



## O Manual do Choqok

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Usar o Choqok</b>	<b>6</b>
2.1	Começar . . . . .	6
2.2	Procurar . . . . .	7
2.3	Configurar uma Conta . . . . .	7
2.4	Funcionalidades Especiais . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Referência de Comandos</b>	<b>9</b>
3.1	Os Itens de Menu . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Créditos e Licença</b>	<b>11</b>

## **Resumo**

O Choqok é um cliente de micro-blogs do KDE (<http://choqok.gnufolks.org>).

# Capítulo 1

## Introdução

O Choqok é um cliente de micro-blogs que suporta de momento os serviços do Pump.io, GNU social e Twitter.com.

O 'micro-blog' é uma forma de 'blog' multimédia que permite aos utilizadores enviarem pequenas actualizações de texto ou micro-conteúdos multimédia, como fotografias ou 'clips' de áudio, e publicá-las. Estas poderão ser vistas por qualquer pessoa ou por um grupo restrito, o qual poderá ser decidido pelo utilizador. Estas mensagens poderão ser enviadas numa variedade de formatos, incluindo mensagens de texto, mensagens instantâneas, e-mail, áudio digital ou a Web.

## Capítulo 2

# Usar o Choqok

### 2.1 Começar

Na janela principal do Choqok, existem algumas linhas temporais que lhe permitem ver o que os seus amigos publicam, as respostas para os mesmo e as mensagens directas enviadas e recebidas dos amigos. Também poderá publicar uma mensagem nova.

Tudo isto estará disponível quando configurar pelo menos uma conta no Choqok.



Você tem uma página por conta; na imagem, poderá ver uma página com a alcunha **Pump.io** e outra com a alcunha **twitter**.

No topo da página, poderá optar por enviar uma mensagem directa para alguém inscrito na sua conta. Poderá enviar mensagens directas para os outros utilizadores do mesmo serviço, desde que ambos estejam subscritos um ao outro. Se desligar a opção **Mensagem directa para**, a sua mensagem será publicada e todos os seus amigos a irão ler. Se a assinalar, poderá então escolher um nome da lista, para que a mensagem privada só seja enviada para essa pessoa.

O campo de texto permite-lhe publicar a sua mensagem, que deverá ter menos de 140 caracteres. O número de caracteres que falta é apresentado a verde, no canto inferior direito, sob o campo

## O Manual do Choqok

de texto. A cor muda para laranja quando atingir um limite de 30 caracteres e para vermelho quando esgotar o limite. Se a sua mensagem ultrapassar os 140 caracteres, ser-lhe-á questionado se deseja publicá-la à mesma. Se concordar, serão publicados até 140 caracteres.

A página **Início** mostra a linha temporal, que consiste em todas as publicações que você e os seus amigos escreverem. Uma publicação escrita com o Pump.io chama-se um 'dent', enquanto no Twitter se chama um 'tweet' ou 'twit'.


A página **Resposta** publica as publicações que são respostas para si.

Todas as mensagens privadas que enviar serão apresentadas na página **A Enviar**, enquanto as recebidas serão apresentadas na **página Recebido**.

## 2.2 Procurar


Poderá também procurar nos serviços por algo (tudo o que a API de pesquisa do serviço possa oferecer a um cliente).

Esta função está disponível através da opção do menu **Ferramentas** → **Procurar** (atalho: **Ctrl+F**)  
Por exemplo, poderá procurar por uma palavra especial em todas as publicações dos utilizadores:



## 2.3 Configurar uma Conta


Abra a janela de configuração do Choqok com a opção **Configuração** → **Configurar o Choqok...**, vá depois à página **Contas** e carregue no botão **Adicionar**; nesse caso, irá aparecer a janela para **Adicionar uma nova conta**.



Basta indicar a sua alcunha única desejada, o utilizador e a senha, e depois carregar no botão **OK**. Isto irá verificar as suas credenciais e, se estiver tudo OK, a sua conta estará pronta a utilizar. Poderá configurar outras contas subsequentemente.

## 2.4 Funcionalidades Especiais

- Poderá desactivar a actualização da linha temporal do Choqok (a linha temporal é a lista das suas publicações e dos seus amigos).
- Outra funcionalidade especial é a capacidade de notificar o utilizador sobre as publicações novas recebidas.
- Poderá fazer uma publicação rápida se carregar em **Ctrl+T** para abrir a janela rápida de microblog e escrever a sua publicação:



### NOTA

Poderá publicar o mesmo texto para todas as contas de uma vez.

- Quando forem recebidas publicações novas, o Choqok marca-as como não-lidas e mostra o número de publicações não-lidas no ícone da bandeja do sistema. Quando for apresentada a janela principal e depois minimizada para a bandeja, irá então marcar todas as mensagens novas como lidas.



## Capítulo 3

# Referência de Comandos

### 3.1 Os Itens de Menu

#### O MENU FICHEIRO

**Ficheiro → Publicação Rápida (Ctrl+T)**

Abre a janela de publicação rápida.

**Ficheiro → Actualizar as Linhas Temporais (F5)**

Actualiza as linhas temporais.

**Ficheiro → Marcar Tudo como Lido (Ctrl+R)**

Marca todas as mensagens como lidas.

**Ficheiro → Minimizar**

Mínimiza a janela do Choqok para a bandeja do sistema.

**Ficheiro → Sair (Ctrl+Q)**

Sai do Choqok.

#### O MENU FERRAMENTAS

**Ferramentas → Procurar (Ctrl+F)**

Abre a janela de pesquisa da conta actual.

#### O MENU CONFIGURAÇÃO

**Configurar → Activar o Temporizador de Actualizações (Ctrl+U)**

Activa/desactiva o temporizador de actualização da linha temporal.

**Configuração → Activar as Notificações (Ctrl+N)**

Activa/desactiva as notificações.

**Configuração → Mostrar a Barra de Estado**

Activa ou desactiva a barra de estado.

**Configuração → Configurar os Atalhos...**

Configura os atalhos de teclado usados pelo Choqok.

## O Manual do Choqok

### **Configuração → Configurar as Barras de Ferramentas...**

Configura os itens que você deseja colocar na barra de ferramentas.

### **Configuração → Configurar o Choqok...**

Mostra a janela de configuração do Choqok.

Para além disso, o Choqok tem os conhecidos itens do menu de **Ajuda**.

## Capítulo 4

# Créditos e Licença

Choqok com 'copyright' 2008-2015 de Mehrdad Momeny [mehrdad.momeny@gmail.com](mailto:mehrdad.momeny@gmail.com)

Documentação com 'copyright' 2009 de Mehrdad Momeny ([mehrdad.momeny@gmail.com](mailto:mehrdad.momeny@gmail.com))

Tradução de José Nuno Pires [zepires@gmail.com](mailto:zepires@gmail.com)

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).